

SOUDAL

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ



Vector
WE CREATE VALUE



**ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ,
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ & ΑΦΡΟΥΣ ΡΥ**

Η SOUDAL ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Η Soudal είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος ευρωπαϊκός κατασκευαστής σε αφρούς PU, σφραγιστικά, κόλλες και οικοδομικά χημικά για τον τομέα των κατασκευών, της βιομηχανίας και της λιανικής αγοράς.

Η Soudal αποτελεί μία βελγική εταιρεία που λειτουργεί σε παγκόσμια βάση με 27 σημεία παραγωγής, 77 θυγατρικές και πωλήσεις σε περισσότερες από 140 χώρες. Επενδύει συνεχώς και φροντίζει για την δημιουργία και ανάπτυξη νέων προϊόντων. Το όραμά της για συνεχείς καινοτομίες και προσαρμογή στην παγκόσμια αγορά, έχει ως αποτέλεσμα την εξαιρετική απόδοση της εταιρείας τα 56 χρόνια λειτουργίας της.



SOUDAL

100%

Οικογενειακή
επιχείριση



4.115

Εργαζόμενοι στον κόσμο

+250.000.000

Φύσιγγες παράγονται κάθε χρόνο

130.000.000

Δοχεία παράγονται κάθε χρόνο

29

Εργοστάσια παραγωγής
στον κόσμο

5

Ήπειροι

140

Χώρες

77

Θυγατρικές
εταιρείες

1.3

Δις ευρώ
Τζίρος
*2022



Η Soudal ιδρύθηκε από τον σημερινό πρόεδρο Vic Swerts και αυξάνει το μέγεθός της πάνω από 10% ετησίως. Αυτή η επιτυχία βασίζεται στην ποιότητα των προϊόντων και την ικανότητά της να παρεμένει στην αιχμή της τεχνολογίας, μέσω της συνεχούς ανάπτυξης νέων καινοτομιών.

Ποιότητα

Κάθε εβδομάδα περίπου 5 εκατομμύρια φύσιγγες και 2 εκατομμύρια κουτιά αφρών PU κατασκευάζονται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής σε όλο τον κόσμο, όλα σύμφωνα με τα πιο αυστηρά πρότυπα ποιότητας. Για να διατηρήσει αυτά τα πρότυπα, η Soudal έγινε η πρώτη εταιρεία στον κλάδο της με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001.

Καινοτομία

Οι άριστα καταρτισμένοι επιστήμονες, οι μηχανικοί και οι τεχνικοί της, αναπτύσσουν φόρμουλες, συσκευασίες και αξεσουάρ που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις τόσο της επαγγελματικής αγοράς, όσο και των τελικών χρηστών. Οδηγούμενοι από τη θέληση για συνεχή βελτίωση, παρέχουν τις καλύτερες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον και τους πελάτες λύσεις, με αποτέλεσμα η Soudal να είναι οδηγός στα καινοτόμα προϊόντα.

Δέσμευση προς τους πελάτες

Εκτός από την προσφορά εκτεταμένης γκάμας και υψηλής ποιότητας προϊόντων, η Soudal δεσμεύεται για την παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης, εγγυημένου χρόνου παράδοσης και εξατομικευμένες λύσεις στους πελάτες της. Η ευελιξία της Soudal στην παραγωγή και τη διανομή, της παρέχει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.


Βιωσιμότητα

Η Soudal εδώ και πολλά χρόνια έχει μειώσει την ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή των προϊόντων, με σημαντικές επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την τροφοδοσία των παραγωγικών εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη πιο φιλικών προς το περιβάλλον συσκευασιών. Η Soudal έχει ήδη αλλάξει μεγάλο μέρος των πλαστικών συσκευασιών με ανακυκλωμένο πλαστικό, περιορίζοντας έτσι την ποσότητα πλαστικού που χρησιμοποιείται στη διαδικασία παραγωγής.



ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ





ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΦΡΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΥΚΟΛΗ & ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ




Η εργονομική λαβή εφαρμόζει τέλεια στο χέρι για εύκολη και γρήγορη εφαρμογή με το ένα χέρι.

2. ΑΡΙΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



Με το πατενταρισμένο, ειδικά σχεδιασμένο σύστημα λαβής και βαλβίδας εξασφαλίζεται άριστος έλεγχος δοσολογίας αφρού.

3. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙ- ΜΟΠΟΙΗΣΙΜΟΣ



Το ενσωματωμένο σύστημα βαλβίδας και το κλείσιμο του καπακιού διασφαλίζουν ότι το δοχείο αφρού μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί έως και 6 εβδομάδες μετά το άνοιγμα.

ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ



GENIUS ΑΦΡΟΣ PU ΧΕΙΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού με ειδικά σχεδιασμένο και πατενταρισμένο σύστημα σκανδάλης, που εξασφαλίζει μεγάλη ακρίβεια στη δοσολογία κατά την εφαρμογή. Η εργονομικά σχεδιασμένη σκανδάλη είναι εξαιρετικά εύκολη στη χρήση ακόμα και με το ένα χέρι. Η δυνατότητα κλεισίματος της φιάλης έπειτα από κάθε χρήση, τον καθιστά επαναχρησιμοποιούμενο για διάστημα μέχρι και 6 εβδομάδες. Χάρη στην πολύ καλή διόγκωση είναι ιδανικός για το γέμισμα κενών, καθώς χαρίζει στήριξη, ενώ παρέχει ακουστική και θερμική μόνωση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ιδανικός για χρήση σε τούβλο, τσιμέντο, μονωτικά υλικά, σωλήνες, αγωγούς, καλώδια, ξύλο, μέταλλα, πλαστικά
- Ακατάλληλος για χρήση σε PE, PP, PTFE, σιλικονούχα υλικά
- Διόγκωση έως και 30 φορές το μέγεθος της φιάλης
- Δημιουργία φλοιού σε 5-10 λεπτά, κόβεται μετά από 12 ώρες
- Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες από -40C έως και +90C
- Χρώμα σαμπανιζέ
- Λειαίνεται, στοκάρεται και βάφεται
- Δεν είναι ανθεκτικός στην UV ακτινοβολία



Φιάλη 600ml Κιβ. 12 €
124254142 | Σαμπανιζέ 7,50



SOUDAFOAM X-TRA ΑΦΡΟΣ PU ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διογκούμενος αφρός χειρός ενός συστατικού, υψηλότερης απόδοσης έως και 75% σε σύγκριση με έναν κανονικό αφρό. Χάρη στο χαρακτηριστικό της χαμηλής και άμεσης διόγκωσης είναι ιδανικός για γέμισμα κενών, οπών και ενώσεων, αφού δεν μεταβάλλει σημαντικά τον όγκο του κατά τη σκλήρυνση. Χρησιμοποιείται για μόνωση μεταξύ κουφωμάτων και τοιχοποιίας, τοποθέτηση πορτών και παραθύρων, τοποθέτηση καλωδίων και αγωγών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ιδανικός για χρήση σε τούβλο, τσιμέντο, μονωτικά υλικά, σωλήνες, αγωγούς, καλώδια, ξύλο, μέταλλα, πλαστικά
- Ακατάλληλος για χρήση σε PE, PP, PTFE, σιλικονούχα υλικά
- Πολύ καλή θερμική και ηχομονωτική ικανότητα
- Η φιάλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε θέση (360°)
- Λειαίνεται, στοκάρεται και βάφεται
- Δεν είναι ανθεκτικός στην UV ακτινοβολία

Φιάλη 750ml Κιβ. 12 €
123000142 | Σαμπανιζέ 7,20





*Το DuraValve είναι ένα μοναδικό σύστημα βαλβίδας που βελτιώνει την συνολική απόδοση του αφρού.
Το DuraValve βάζει τέλος στην κακή απόδοση και τη μη εξώθηση του αφρού PU.

ΧΡΗΣΗ ΕΩΣ
24
ΜΗΝΕΣ

ΣΟΥΔΑΦΟΑΜ GUN ΑΦΡΟΣ PU ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού ενός συστατικού χαμηλής διόγκωσης. Χάρη στην επαναστατική νέου τύπου βαλβίδα DuraValve*, εξασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής εφαρμογή του αφρού χωρίς απώλειες στο πιστόλι. Επιπλέον, αποτρέπει τις διαρροές αερίου και προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης της φιάλης έως και 2 χρονιά. Αποτελεί τον ιδανικό αφρό για επαγγελματική χρήση σε εφαρμογές γεμίσματος κενών και ανοιγμάτων σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τοποθετήσεις κουφωμάτων πορτών και παραθύρων, εγκαταστάσεις κλιματισμού κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χαμηλή διόγκωση, περισσότερα μέτρα εφαρμογής
- Ιδανικός για χρήση σε τούβλο, τσιμέντο, μονωτικά υλικά, σωλήνες, αγωγούς, καλώδια, ξύλο, μέταλλα, πλαστικά
- Ακατάλληλος για χρήση σε PE, PP, PTFE, σιλικονούχα υλικά
- Πολύ καλή θερμική και ηχομονωτική ικανότητα
- Λειάνεται, στοκάρεται και βάφεται
- Δεν είναι ανθεκτικός στην UV ακτινοβολία
- Εύκολος στη χρήση



Φιάλη 750ml Κιβ. 12 €
● 106132142 | Σαμπανιζέ 6,60

ΑΦΡΟΣ PU ΧΕΙΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού για χρήση χωρίς πιστόλι, με υψηλή απόδοση διόγκωσης. Παρέχει πολύ καλή ακουστική και θερμική μόνωση και είναι ιδανικός για γενικές εργασίες γεμίσματος κενών, κενών σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές, εγκαταστάσεις, τοποθετήσεις κουφωμάτων κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ιδανικός για χρήση σε τούβλο, τσιμέντο, μονωτικά υλικά, σωλήνες, αγωγούς, καλώδια, ξύλο, μέταλλα, πλαστικά
- Ακατάλληλος για χρήση σε PE, PP, PTFE, σιλικονούχα υλικά
- Πολύ καλή θερμική και ηχομονωτική ικανότητα
- Χρώμα σαμπανιζέ
- Λειάνεται, στοκάρεται και βάφεται
- Δεν είναι ανθεκτικός στην UV ακτινοβολία
- Εύκολος στη χρήση
- 2 μεγέθη συσκευασίας



Φιάλη 750ml Κιβ. 12 € Φιάλη 300ml Κιβ. 12 €
● 122996142 | Σαμπανιζέ 5,50 ● 122998142 | Σαμπανιζέ 3,70



STANDARD QUALITY



STANDARD QUALITY

ΑΦΡΟΣ PU ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 45L

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού για χρήση με πιστόλι, με υψηλή απόδοση διόγκωσης έως και 45lt. Παρέχει πολύ καλή ακουστική και θερμική μόνωση και είναι ιδανικός για γενικές εργασίες γεμίσματος κενών σε υδραυλικές, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τοποθετήσεις κουφωμάτων κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ιδανικός για χρήση σε τούβλο, τσιμέντο, μονωτικά υλικά, σωλήνες, αγωγούς, καλώδια, ξύλο, μέταλλα, πλαστικά
- Ακατάλληλος για χρήση σε PE, PP, PTFE, σιλικονούχα υλικά
- Πολύ καλή θερμική και ηχομονωτική ικανότητα
- Χρώμα σαμπανιζέ
- Λειάνεται, στοκάρεται και βάφεται
- Δεν είναι ανθεκτικός στην UV ακτινοβολία
- Εύκολος στη χρήση



Φιάλη 750ml Κιβ. 12 €
● 122999142 | Σαμπανιζέ 5,65

GENIUS ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ PU ΧΕΙΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Genius ψεκαζόμενος μονωτικός αφρός πολυουρεθάνης είναι ενός συστατικού και αυτοδιογκούμενος, έτοιμος προς χρήση. Εξοπλισμένος με πατενταρισμένο σύστημα εφαρμογής Genius Gun για μέγιστο έλεγχο, εφαρμογή με ένα χέρι και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής του έπειτα από το αρχικό άνοιγμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κάλυψη όλων των τύπων επιφανειών για βελτίωση της θερμομόνωσης
- Μόνωση όλων των ακανόνιστων, ανώμαλων επιφανειών ή δυσπρόσιτων χώρων σε κατασκευαστικές εφαρμογές
- Κατάλληλος για μόνωση σε όλα τα συνηθισμένα δομικά υποστρώματα (σκυρόδεμα, τοικοποιία, πέτρα, ξύλο, EPS, γυψοσανίδες, μεταλλικά φύλλα, γυψοσανίδες, σκληρό PVC κ.λπ.)
- Ιδανικός για χρήση σε μονωτικούς σωλήνες, σοφίτες, κελάρια, μπαλκόνια, γκαράζ, δεξαμενές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Καλή πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες (εκτός από PE, PP και PTFE)
- Ένα δοχείο αφρού καλύπτει έως και 1m² μόνωσης
- Κατάλληλος για κάθετες και οριζόντιες εφαρμογές
- Άριστη θερμομόνωση, θερμική αγωγιμότητα 0,036 W/m.K.
- Μειώνει τον κίνδυνο θερμογεφυρών
- Παραμένει εύκαμπτος, δεν θρυμματίζεται
- Λιγότερο από 0,1% περιεκτικότητα σε ελεύθερο διισοκυανικό

Φιάλη 700ml Κιβ. 12 €
○ 160429142 | Λευκό 15,50



NEO ΠΡΟΪΟΝ

TOP QUALITY



SOUDABOND EPS ΑΦΡΟΣ ΡΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού για συγκόλληση. Εύκολη και γρήγορη συγκόλληση μονωτικών πλακών φελιζόλ (EPS) και ελαφρών στοιχείων σε τοίχους και στέγες, για εργασίες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πλήρωση κοιλότητων μεταξύ μονωτικών πλακών
- Εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες (γυψοσανίδες, ξύλο, σκυρόδεμα, πέτρα, τούβλα, μέταλλο, πολυστυρένιο κλπ)
- Δεν είναι συμβατός για χρήση σε πολυαιθυλένιο και σιλικόνες



Φιάλη 750ml Κιβ. 12
 ● 167868142 | Γκρι 7,00



SOUDAFOAM FR HY ΠΥΡΑΝΤΟΧΟΣ ΑΦΡΟΣ ΡΥ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανθεκτικός στην φωτιά, διογκούμενος αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού. 25% μεγαλύτερη απόδοση από τον τυπικό πυράντοχο αφρό Soudafoam FR.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ταχεία σκλήρυνση.
- Ανθεκτικός στη φωτιά σε αρμούς (EN1366-4) για 240 λεπτά.
- Εξαιρετικές θερμομονωτικές και ακουστικές ιδιότητες.
- Διογκώνεται 35-40 φορές από τον αρχικό του όγκο.
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά.
- Συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1366-4.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τοποθέτηση πυρίμαχων πορτών και παραθύρων.
- Σφράγιση επιβραδυντικών αρμών σε τοίχους και οροφές
- Σφράγιση ανοιγμάτων σε οροφές
- Εφαρμογή ακουστικού διαφράγματος
- Όλες οι εφαρμογές αφρού σε στατικούς αρμούς



Φιάλη 750ml Κιβ. 12
 ● 146752142 | Ροζ 12,00



SOUDAFOAM FR HY ΠΥΡΑΝΤΟΧΟΣ ΑΦΡΟΣ ΡΥ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανθεκτικός στην φωτιά, διογκούμενος αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού. 25% μεγαλύτερη απόδοση από τον τυπικό πυράντοχο αφρό Soudafoam FR.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ταχεία σκλήρυνση.
- Ανθεκτικός στη φωτιά σε αρμούς (EN1366-4) για 240 λεπτά.
- Εξαιρετικές θερμομονωτικές και ακουστικές ιδιότητες.
- Διογκώνεται 35-40 φορές από τον αρχικό του όγκο.
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά.
- Συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1366-4.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Τοποθέτηση πυρίμαχων πορτών και παραθύρων.
- Σφράγιση επιβραδυντικών αρμών σε τοίχους και οροφές
- Σφράγιση ανοιγμάτων σε οροφές
- Εφαρμογή ακουστικού διαφράγματος
- Όλες οι εφαρμογές αφρού σε στατικούς αρμούς



Φιάλη 750ml Κιβ. 12
 ● 146750142 | Ροζ 13,50



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ ΡΥ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ & ΣΠΡΕΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καθαριστικό πολυουρεθάνης, ιδανικό για τον εύκολο και γρήγορο καθαρισμό νωπών υπολειμμάτων πολυουρεθάνης. Η φιάλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μορφή σπρέι και να εφαρμοστεί σε πιστόλι. Περιέχει διαλύτες. Συνιστάται δοκιμή πριν από τη χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες.



Φιάλη 500ml Κιβ. 12
 ○ 123001142 | Άχρωμο 4,50

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ



Το μόνο που
χρειάζεται...
είναι το **Fix ALL**®.



ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

CRYSTAL: 100% Διαφανές σφραγιστικό

TURBO: Δυνατή συγκόλληση σε 20 Λεπτά **X-TREME POWER:** Συγκόλληση υψηλών φορτίων

HIGH TACK: Άμεση συγκράτηση

SOUDAL

ΧΤΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ



ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΦΡΑΓΙΣΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



Η σειρά Fix ALL® της SOUDAL είναι η ιδανική λύση για όλες τις εφαρμογές συγκόλλησης, πλήρωσης και σφράγισης σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Είναι κατάλληλη για χρήση σε υγρές ή νωπές επιφάνειες.

Η Σειρά Fix ALL® μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις κοινές επιφάνειες συμπεριλαμβανομένων:

- ΤΟΥΒΛΟ
- ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ
- ΧΑΡΤΟΝΙ
- ΓΡΑΝΙΤΗΣ
- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
- ΜΑΡΜΑΡΟ
- ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΕΣ
- ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ
- MDF
- LAMINATE
- ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ
- ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
- ΓΑΛΒΑΝΙ
- ΠΕΤΡΑ
- ΧΑΛΥΒΑΣ
- ΚΕΡΑΜΙΚΑ
- ΞΥΛΟ
- PVC
- ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ
- ΦΕΛΛΟΣ
- ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
- ΓΥΑΛΙ
- ΓΥΨΟΣ
- ΜΟΛΥΒΔΟΣ



- ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ
- ΑΟΣΜΑ
- ΒΑΦΟΜΕΝΑ
- ΕΥΧΡΗΣΤΑ & ΓΡΗΓΟΡΑ

Φιλικά προς το χρήστη και το περιβάλλον, δεν περιέχουν διαλύτες, αλογόνα και ισοκυανικά



FIX ALL CRYSTAL ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ σφραγιστικό, συγκολλητικό και υλικό πλήρωσης. Μπορεί να εφαρμοστεί κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες, ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων υγρών επιφανειών. Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα. Δεν κιτρινίζει. Είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Περιέχει μυκητοκτόνα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλες τις εφαρμογές συγκόλλησης, σφράγισης και πλήρωσης, όπου η διαφάνεια του τελικού αποτελέσματος είναι σημαντική. Ισχυρή συγκόλληση και σφράγιση κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες, στις περισσότερες επιφάνειες. Βαφόμενο ελαστομερές σφράγιμα και συγκόλληση σε κουζίνες, μπάνια, ντους κ.λπ.

- 100% κρυστάλλινο αποτέλεσμα
- Πρόσφυση χωρίς αστάρι
- Σχεδόν άσμο
- Χρήση κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες
- Εξαιρετικά ευέλικτο
- Ανθεκτικό στη μούχλα - Μυκητοκτόνο XS1
- Ασφαλές για τα τρόφιμα
- Δοκιμασμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς FDA CFR 21 & 177.2600 (e)



Food Safe



Φύσιγγα 290ml Κιβ. 12 € Σωληνάριο 125ml Κιβ. 12 €
 122377142 | Υπερδιάφανο 11,50 132293142 | Υπερδιάφανο 7,50

FIX ALL XTREME POWER ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ελαστομερές κόλλα συγκράτησης με ενισχυμένες μηχανικές ιδιότητες και ταχύτητα σκλήρυνσης. Πολύ μεγάλη άμεση συγκράτηση - 400 kg/m². Η κόλλα γρήγορης πήξης είναι πολύ σφικτή μετά από μόλις 30 λεπτά. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ουσιαστικά άσμο. Πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων των υγρών επιφανειών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλες τις εφαρμογές συγκόλλησης όπου η μεγάλη αντοχή αρχικής και τελικής συγκόλλησης είναι σημαντική. Συγκόλληση βαρέως τύπου κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες, στις περισσότερες επιφάνειες. Συγκόλληση σε πορώδη φυσική πέτρα και επιφάνειες, όπως μάρμαρο και ασβεστόλιθος.

- Βαρέως τύπου συγκράτηση
- Πολύ υψηλή άμεση συγκράτηση - 400kg/m²
- Πολύ υψηλές τελικές μηχανικές ιδιότητες
- Γρήγορη δύναμη συγκόλλησης
- Πρόσφυση χωρίς αστάρι
- Σχεδόν άσμο
- Χρήση κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες



Φύσιγγα 290ml Κιβ. 12 €
 127479142 | Λευκό 11,00



ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΠΡΟΪΟΝ FIX ALL®
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΑΣ



FIX ALL HIGH-TACK ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΟ σφραγιστικό, συγκολλητικό και υλικό πλήρωσης με υψηλή αρχική συγκράτηση φορτίων. Μπορεί να εφαρμοστεί κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες. Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ουσιαστικά άοσμο. Πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων των υγρών επιφανειών. Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα. Δεν κιτρινίζει. Είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Περιέχει μυκητοκτόνα. Πολύ υψηλή τελική μηχανική αντοχή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλες τις εφαρμογές συγκόλλησης, σφράγισης και πλήρωσης, όπου η αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης είναι σημαντική. Συγκόλληση και σφράγιση βαρέως τύπου σε όλες τις καιρικές συνθήκες και τις περισσότερες επιφάνειες. Βαφόμενο ελαστομερές για σφράγιση και συγκόλληση. Συγκόλληση επιφανειών σε πορώδη φυσική πέτρα, όπως το μάρμαρο και ο ασβεστόλιθος.

- Πολύ δυνατό
- Συγκράτηση υψηλής αντοχής
- Πολύ υψηλές τελικές μηχανικές ιδιότητες
- Ανθεκτικό στη μούχλα - Μυκητοκτόνο XS1
- Πρόσφυση χωρίς αστάρι
- Σχεδόν άοσμο
- Χρήση κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες
- Συμμορφώνεται με το ISO 11600 F 20 HM



Φύσιγγα 290ml Κιβ. 12 €
 122376142 | Λευκό 10,00



FIX ALL TURBO ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 20' ΛΕΥΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΗ, ελαστομερής κόλλα. Ταχεία συσώρευση δύναμης σε 20 λεπτά, φτάνοντας στην τελική αντοχή συγκόλλησης μετά από 3 ώρες. Υψηλή άμεση συγκράτηση. Μπορεί να εφαρμοστεί κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων υγρών επιφανειών, σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Χωρίς διαλύτες ή οσμές. Πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλες τις εφαρμογές ελαστομερούς συγκόλλησης όπου η ταχύτητα είναι πολύ σημαντική. Συγκόλληση και σφράγιση βαρέως τύπου σε όλες τις καιρικές συνθήκες, στις περισσότερες επιφάνειες. Συγκόλληση σε πορώδεις επιφάνειες φυσικής πέτρας, όπως το μάρμαρο και ο ασβεστόλιθος.

- Εξαιρετικά γρήγορη
- Ταχεία ενδυνάμωση μετά από 20 λεπτά
- 3 ώρες - τελική αντοχή συγκόλλησης
- Πρόσφυση χωρίς αστάρι
- Σχεδόν άοσμο
- Χρήση κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες



Φύσιγγα 290ml Κιβ. 12 € Σωληνάριο 125ml Κιβ. 12 €
 122236142 | Λευκό 11,00 131102142 | Λευκό 8,00

	Για όλα τα υλικά	Σφράγιση	Συγκόλληση	Άμεση συγκράτηση (Αρπαγμα)	Τελική αντοχή/ Γρήγορη συγκόλληση	Ασφαλές για τον τομέα τροφίμων
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ & ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ FIX ALL®						
	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★	★★★★★
	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	
	★★★★★		★★★★★	★★★★★	★★★★★	
	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	





MIRROR FIX ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΛΕΥΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελαστικό συγκολλητικό και σφραγιστικό, υψηλής αντοχής, σχεδιασμένο για τη συγκόλληση και σφράγιση καθρεπτών. Ιδανικό για στήριξη καθρεπτών στα περισσότερα δομικά υλικά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για σφράγιση περιμετρικά του καθρέπτη.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Άμεση συγκόλληση καθρεπτών στους περισσότερους τύπους επιφανειών, συμπεριλαμβανομένων ανώμαλων και υγρών επιφανειών. Σφράγιση αρμών σε τοίχους καθρέπτη.

- Υβριδικό πολυμερές SMX®
- Μόνιμα ελαστικό
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Σχεδόν άσμο
- Συμβατό με τους περισσότερους τύπους καθρεπτών

Φύσιγγα 290ml	Κιβ. 6	€
<input type="radio"/> 132437142 Λευκό		7,90



SOUDASEAL 215LM ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υβριδικό πολυμερές σφραγιστικό υψηλής ποιότητας. Εκτεταμένος χρόνος επεξεργασίας σε σχέση με τις σιλικόνες, για ευκολότερη εφαρμογή. Πρόσφυση χωρίς αστάρι σε όλα σχεδόν τα κοινά δομικά υλικά, όπως πλαστικά, τοιχοποιία, μέταλλο και ξύλο - ακόμα και όταν οι επιφάνειες είναι υγρές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευαίσθητα μέταλλα όπως ο μόλυβδος. Δεν λερώνει όταν εφαρμόζεται σε υποστρώματα από φυσική πέτρα. Υψηλής απόδοσης μηχανικές ιδιότητες. Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Χωρίς ισοκυανικά, διαλύτες, αλογόνα και οξεία. Βάφεται με όλα τα χρώματα με βάση το νερό. Αεροστεγές όταν χρησιμοποιείται ως μέρος του συστήματος παραθύρων Soudal - SWS®.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ιδανικό για την χρήση σε παράθυρα και προσόψεις
- Ουσιαστικά άσμο
- Χωρίς σιλικόνη, διαλύτες, ισοκυανικά, αλογόνα & οξύ
- Πρόσφυση χωρίς αστάρι, ακόμη και σε υγρές επιφάνειες
- Ελεγμένο κατά ISO 11600 F 25 LM
- Εκτεταμένη γκάμα χρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των χρωμάτων RAL® CLASSIC
- Βάφεται
- Αεροστεγές όταν χρησιμοποιείται ως μέρος του συστήματος παραθύρων Soudal - SWS®

Φύσιγγα 290ml	Κιβ. 12	€	Σακούλα 600ml	Κιβ. 12	€
<input type="radio"/> 105022142 Λευκό		5,80	<input type="radio"/> 102291142 Λευκό		12,00
			<input type="radio"/> 106334142 Γκρι		12,00



SOUDAFLEX 42FX ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ PU

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σφραγιστικό & συγκολλητικό πολυουρεθάνης. Πολύ εύκολη εφαρμογή. Παραμένει ελαστικό μετά τη σκλήρυνση. Πολύ καλή πρόσφυση σε πολλά υλικά. Εξαιρετική αντίσταση σε πολλά χημικά. Ιδανικό για χρήση σε σκυρόδεμα. Μετά τη σκλήρυνση βάφεται με ορισμένους τύπους βαφών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμογές σφράγισης και συγκόλλησης σε κατασκευαστικές εφαρμογές και βιομηχανίες. Δομικές συγκολλήσεις σε υλικά με μεγάλες συστολές, διαστολές και δονήσεις. Εφαρμογές στεγανοποίησης, συμπεριλαμβανομένων αρμών δαπέδων από σκυρόδεμα.

- Σφραγιστικό πολυουρεθάνης υψηλού συντελεστή συγκόλλησης
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρμούς δαπέδων
- Εξαιρετική πρόσφυση σε πληθώρα υλικών (μέταλλα, δομικά υλικά, αλουμίνιο κλπ)
- Υψηλή αντοχή συγκόλλησης
- Γρήγορη σκλήρυνση
- Σκληρότητα Shore A: 42

Φύσιγγα 300ml	Κιβ. 12	€	Σακούλα 600ml	Κιβ. 12	€
<input type="radio"/> 158275142 Λευκό		5,50	<input type="radio"/> 146956142 Λευκό		7,80
<input type="radio"/> 158276142 Γκρι		5,50	<input type="radio"/> 151950142 Γκρι		7,80
<input type="radio"/> 158277142 Μαύρο		5,50	<input type="radio"/> 146913142 Μαύρο		7,80



ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Αφαιρετικό σιλικόνης για σκληρωμένα υπολείμματα σιλικόνης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση όλων των σκληρωμένων σφραγιστικών σιλικόνης, ειδικά σε μη πορώδεις επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Λειτουργεί σε σιλικόνες και υβριδικά πολυμερή
- Γρήγορο και αποτελεσματικό

Δοχείο 100ml	Κιβ. 6	€
<input type="radio"/> 102853142 Διαφανές		9,50



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

Μόνιμα ελαστικό σφραγιστικό οξικής σιλικόνης για σφράγιση αρμών σε χώρους υγιεινής και περιβάλλον με υγρασία.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εξαιρετικά κατάλληλο για αρμούς σε μπάνια, ντους, κουζίνες, τουαλέτες κ.λπ. Ιδανικό για παρατεταμένη και μόνιμη επαφή με το νερό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις κοινές παραδοσιακές επιφάνειες, όπως κεραμικά, σμάλτο, πορσελάνη, γυαλί, αλουμίνιο κ.λπ. Ακατάλληλο για χρήση, σε πλαστικά PVC, ακρυλικά
- Δε μουχλιάζει
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -60°C έως +120°C
- Δεν μπορεί να βαφτεί



Φύσιγγα 280ml **Κιβ. 12** €

122991142 | Διαφανές 3,50

Φύσιγγα 280ml **Κιβ. 12** €

122990142 | Λευκό 3,50

Φύσιγγα 280ml **Κιβ. 12** €

122989142 | Μαύρο 3,80



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

Μόνιμα ελαστικό σφραγιστικό ουδέτερης σιλικόνης για σφράγιση αρμών σε χώρους υγιεινής.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εξαιρετικά κατάλληλο για αρμούς σε μπάνια, ντους, κουζίνες, τουαλέτες κ.λπ. Ιδανικό όπου υπάρχει μακροχρόνια χρήση και μόνιμη επαφή με το νερό. Μπορεί επίσης, να χρησιμοποιηθεί σε πλακάκια, μέταλλο, ξύλο. Ακατάλληλο για χρήση σε φυσική πέτρα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες, ακόμα και σε επιφάνειες, όπως ακρυλικό και σε πολλά πλαστικά είδη
- Δε μουχλιάζει
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -50°C έως +120°C
- Δεν μπορεί να βαφτεί



Φύσιγγα 280ml **Κιβ. 12** €

122992142 | Διαφανές 4,90

Φύσιγγα 280ml **Κιβ. 12** €

122993142 | Λευκό 4,90



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ

Πλαστοελαστικό, βαφόμενο σφραγιστικό για τη στεγανοποίηση αρμών με περιορισμένη κινητικότητα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αρμόι περιορισμένης κίνησης, όπως περβάζια παραθύρων, σοβατεπί και δαπέδου, τοιχοποιία, μεταξύ γυψοσανίδων, μεταξύ τοίχου και οροφής, σκαλοπατιών κ.λπ. Κατάλληλο για όλες τις πορώδεις οικοδομικές επιφάνειες εκτός από τη φυσική πέτρα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα, πέτρα, ξύλο ή σοβά
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -20°C έως +80°C
- Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους
- Μπορεί να βαφτεί με όλα τα χρώματα μετά τη σκλήρυνση
- Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βροχή και χαμηλές θερμοκρασίες



Φύσιγγα 280ml **Κιβ. 24** €

166345142 | Λευκό 1,60

Σακούλα 600ml **Κιβ. 24** €

166348142 | Λευκό 3,65



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΕΥΚΟ

Πλαστοελαστικό, βαφόμενο σφραγιστικό για τη στεγανοποίηση αρμών από τον άνεμο και το νερό, κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σφράγιση γύρω από όλους τους τύπους παραθύρων και πορτών κουφωμάτων, συμπεριλαμβανομένων PVC, ξυλείας, μετάλλου και αλουμινίου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πολύ καλή πρόσφυση σε πολλά πορώδη υλικά
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -20°C έως +80°C
- Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Μπορεί να βαφτεί με όλα τα χρώματα μετά τη σκλήρυνση



Φύσιγγα 280ml **Κιβ. 24** €

166347142 | Λευκό 2,00





LIGHT FILLER ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ

Το Soudafill Light είναι ένα έτοιμο προς χρήση υψηλής ποιότητας υλικό για γέμισμα και σφράγιση. Εύκολη, γρήγορη και χωρίς συρρίκνωση αποκατάσταση ή πλήρωση ρωγμών, οπών και κοιλοτήτων σε τοίχους και οροφές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ομαλό φινιρίσμα
- Πολύ γρήγορη σκλήρυνση
- Δεν συρρικνώνεται
- Βάφεται μετά από 10 λεπτά
- Μπορεί να τριφτεί μετά από 30 λεπτά



Δοχείο 900ml Κιβ. 6 €
 123315142 | Λευκό 10,50



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας πλαστοελαστικό ακρυλικό σφραγιστικό ενός συστατικού με βάση το νερό. Έτοιμο για χρήση. Χωρίς διαλύτες. Πολύ εύκολο στην εφαρμογή. Σταθερό αδιάβροχο χρώμα. Μπορεί να βερνικωθεί μετά τη σκλήρυνση. Άριστη πρόσφυση σε πολλές πορώδεις επιφάνειες. Το εύρος χρωμάτων ταιριάζει με διάφορα είδη ξύλου. Ουσιαστικά άοσμο. Συμμορφώνεται με το ISO 11600 F 12,5 Π.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σφραγιστικό πλήρωσης αρμών σε παρκέ και laminate δάπεδα. Σύνδεση αρμών μεταξύ παρκέ δαπέδων, σοβατεπί και τοίχων. Επίσης, είναι κατάλληλο για ρωγμές σε ξύλινα πατώματα.

- Ακρυλικό με βάση το νερό
- Χωρίς διαλύτες
- Γεμίζει και σφραγίζει
- Σχεδόν άοσμο
- Χρώμα που ταιριάζει σε πολλούς τύπους ξύλου
- Χρήση κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες



Φύσιγγα 300ml €	Κιβ. 6	€	Φύσιγγα 300ml €	Κιβ. 6	€
125623142 Πεύκο	3,50	125619142 Merbau	3,50	145803142 Σκούρο Γκρι	3,50
125621142 Δρυς	3,50	145799142 Ανοιχτό Γκρι	3,50		
125622142 Ανοιχτό Δρυς	3,50				



CALOFER 1500°C ΣΤΟΚΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ

Πλήρως σκληρυνόμενη στεγανωτική πάστα για χώρους που υπόκεινται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ανθεκτική σε θερμοκρασία έως 1500°C.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλους τους αρμούς και τα ανοίγματα μεταξύ τοιχοποιίας, σκυροδέματος και μετάλλου, και όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όπως σόμπες, φούρνοι κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χωρίς διαλύτες
- Δεν θρυμματίζεται ή ραγίζει μετά τη σκλήρυνση
- Ανθεκτικός στη θερμότητα έως +1500°C

Φύσιγγα 280ml Κιβ. 12 €
 122995142 | Ανθρακί 4,50



GASKETSEAL ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ στεγανοποιητικό φλάντζας. Σφραγιστικό οξικής σιλικόνης. Αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες έως 285°C. Εξαιρετικά ευέλικτο και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Αντικαθιστά φλάντζες από φελλό, τσόχα, ίνες, χαρτόνι και καουτσούκ σε όλα τα μεγέθη και διαστάσεις. Παραμένει ελαστικό μετά την πλήρη ωρίμανση. Ανθεκτικό σε πολλές χημικές ουσίες. Υψηλή ικανότητα κίνησης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τη σφράγιση αρμών που απαιτούν φλάντζα υψηλής αντοχής στη θερμοκρασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σφραγιστικό σιλικόνης οξικής ωρίμανσης
- Ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 285°C)
- Αντικαθιστά τις παραδοσιακές φλάντζες
- Εξαιρετικά ευέλικτο και ανθεκτικό

Φύσιγγα 310ml €	Κιβ. 12	€	Φύσιγγα 310ml €	Κιβ. 12	€
103460142 Κόκκινη	6,50	123008142 Μαύρη	6,50		



ΤΑΙΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Αδιάβροχη, αυτοκόλλητη ταινία για σφράγιση των αρμών σε μπανιέρες, ντους και νιπτήρες. Συμβατή με τα περισσότερα υλικά ειδών υγιεινής. Εύκολη στην εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται σε όλες τις παραδοσιακές εφαρμογές σφράγισης σε είδη υγιεινής, αντί για τα κοινά σφραγιστικά, π.χ. στα μπάνια σε πλακάκια τοίχου. Για σφράγιση γύρω από το ντους, σε πάγκους κουζίνας, τουαλέτες κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ανθεκτική σε παρατεταμένη επαφή με νερό
- Εύκολη στην εφαρμογή
- Προσκολλάται στα περισσότερα υλικά ειδών υγιεινής
- Εναλλακτική στα παραδοσιακά σφραγιστικά ειδών υγιεινής
- Δεν μπορεί να βαφτεί



Ταινία 22mm x 3.35m	Κιβ. 6	€	Ταινία 38mm x 3.35m	Κιβ. 6	€
<input type="radio"/> 134029142 Λευκό		6,50	<input type="radio"/> 134028142 Λευκό		9,00

SOUDAL

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΕΣ





T-REX HIGH-TACK ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΥΚΗ

Η T-REX® High Tack είναι μία εξαιρετικά ισχυρή κόλλα στερέωσης με βάση το νερό και ενισχυμένη με υαλονήματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλη για συγκόλληση βαρέων φορτίων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Κατάλληλη για ξύλο, τούβλο, φελλό, κεραμικά, γυαλί, σοβά, σκυρόδεμα, μέταλλο και πλακάκια
- Κατάλληλη για συγκόλληση πάνελ, σοβατεπί από ξύλο και PVC, κανάλια καλωδίων και τα πιο συνηθισμένα υλικά διακόσμησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αρχική συγκράτηση 300 kg/m²
- Συγκόλληση σε ανώμαλες επιφάνειες
- Ενισχυμένη με υαλονήματα
- Μπορεί να βαφτεί
- Απαιτείται τουλάχιστον μία πορώδης επιφάνεια για συγκόλληση
- Διάρκεια ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C.



Φύσιγγα 310ml Κιβ. 12
 126894142 | Λευκό 6,50



T-REX HEAVY MATERIALS ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ 80% ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕNH

Η T-REX HEAVY MATERIALS είναι κόλλα υψηλής αντοχής, άμεσης συγκράτησης ενισχυμένη με ίνες από 80% ανακυκλωμένες πρώτες ύλες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλη για συγκόλληση βαρέων φορτίων, σε εσωτερικούς χώρους
- Πολύ καλή πρόσφυση σε όλες τις συνήθεις πορώδεις επιφάνειες.
- Κατάλληλη για στερέωση υλικών όπως ξύλο, συνθετικά υλικά, πέτρα, πλακάκια τοίχου, μέταλλο, σκυρόδεμα, πέτρα, γυψοσανίδες, ξύλο, μοριοσανίδες κ.λπ
- Κατάλληλη για συγκόλληση πάνελ, σοβατεπί από ξύλο και PVC, δίσκο καλωδίων και τα πιο συνηθισμένα υλικά διακόσμησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 80% ανακυκλωμένο υλικό
- Σύνθεση από βιολογικά υλικά
- Άμεση συγκράτηση 250 kg/m² (συγκόλληση πλήρους επιφάνειας)
- Κατάλληλη για συγκόλληση σε ανώμαλες επιφάνειες
- Άμεση εφαρμογή στο υπόστρωμα
- Πολύ καλή πρόσφυση σε πολλά πορώδη υλικά
- Κατάλληλη για εσωτερική χρήση



Φύσιγγα 300ml Κιβ. 12
 157637142 | Μπέζ 5,00



T-REX NEOPRENE ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΜΠΕΖ

Η T-REX® Neoprene είναι μία εξαιρετικά ισχυρή κόλλα στερέωσης, ενισχυμένη με υαλονήματα, η οποία είναι κατάλληλη για τη συγκόλληση όλων των οικοδομικών υλικών σε εξωτερικούς χώρους.


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η T-REX® Neoprene είναι κατάλληλη για χρήση σε ξύλο, γύψο, κεραμικά, τούβλο, σκυρόδεμα, μέταλλο, φελλό, γυαλί, πλακάκια. Κατάλληλη για συγκόλληση πολυστερενίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αρχική συγκράτηση 125 kg/m²
- Ενισχυμένη με υαλονήματα για εξαιρετική απόδοση
- Χρώμα μπέζ
- Αδιάβροχη, ειδική για χρήση σε εξωτερικές εφαρμογές
- Διάρκεια ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C

Φύσιγγα 310ml Κιβ. 12
 126893142 | Μπέζ 6,00



T-REX CLEAR ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΔΙΑΦΑNHΣ

Η T-REX® Clear είναι μία εξαιρετικά ισχυρή κόλλα στερέωσης υβριδικής τεχνολογίας ενισχυμένη με υαλονήματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλη για την άορατη συγκόλληση όλων των τύπων υλικών πάνω σε πορώδεις επιφάνειες.
- Κατάλληλη για ξύλο, τούβλο, φελλό, κεραμικά, γυαλί, σοβά, σκυρόδεμα, μέταλλο και πλακάκια
- Κατάλληλη για συγκόλληση πάνελ, σοβατεπί από ξύλο και PVC, κανάλια καλωδίων και τα πιο συνηθισμένα υλικά διακόσμησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αρχική συγκράτηση 125 kg/m²
- Λευκή κατά την εφαρμογή, ημιδιάφανη όταν στεγνώσει
- Ενισχυμένη με υαλονήματα
- Μπορεί να βαφτεί
- Συγκόλληση σε ανώμαλες επιφάνειες
- Απαιτείται τουλάχιστον μία πορώδης επιφάνεια για συγκόλληση
- Διάρκεια ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C.

Φύσιγγα 310ml Κιβ. 12
 126892142 | Διαφανές 7,70





ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ D2 ΡVΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ

Κόλλα ξύλου κατάλληλη για εφαρμογές εσωτερικού χώρου με μικρή έκθεση στο τρεχούμενο και στάσιμο νερό.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τη συγκόλληση όλων των κοινών συνδέσεων ξύλου/προϊόντων ξύλου και χαρτιού. Συγκόλληση ξύλου, σανίδας, μορισσανίδας, καπλαμά. Συγκολλήσεις σε μαλακό ξύλο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Γρήγορο στέγνωμα και υψηλή αντοχή
- Διαφανής μόλις στεγνώσει
- Ανοιχτός χρόνος: περ. 5 λεπτά.
- Χρόνος πίεσης: 60 λεπτά.



Δοχείο 750gr	Κιβ. 6	€	Δοχείο 250gr	Κιβ. 6	€
117835142 Διαφανής		6,60	117834142 Διαφανής		3,90



ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ D3 ΡVΑ

Κόλλα ξύλου έτοιμη προς χρήση. Γρήγορης στέγνωσης με υψηλή αντοχή στο νερό, τύπου D3. Κατάλληλη για εφαρμογές εσωτερικού χώρου με μικρή έκθεση σε τρεχούμενο ή στάσιμο νερό. Επίσης, είναι κατάλληλη για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους με μεγάλη έκθεση σε υγρασία και για εφαρμογές εξωτερικού χώρου που δεν είναι εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εφαρμογές εσωτερικού χώρου όπου η συγκόλληση έρχεται σε επαφή με τρεχούμενο νερό και υψηλή υγρασία. Για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους όπου η συγκόλληση προστατεύεται από τις άμεσες καιρικές επιρροές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή συγκόλληση και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
- Διαφανής μόλις στεγνώσει και ανθεκτική στο νερό D3
- Ανοιχτός χρόνος επεξεργασίας: 10 λεπτά.
- Χρόνος πίεσης: περίπου 2 ώρες



Δοχείο 750gr	Κιβ. 6	€	Δοχείο 250gr	Κιβ. 6	€
117842142 Διαφανής		6,20	117841142 Διαφανής		4,00



ΕΥΛΟΚΟΛΛΑ D4 PU

Έτοιμη και αδιάβροχη κόλλα ξύλου PU με υψηλή αντοχή στο νερό, η οποία προσκολλάται σε υγρό και σκληρό ξύλο, τύπου D4. Κατάλληλη για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους με συχνή και μακροχρόνια έκθεση σε τρεχούμενο ή στάσιμο νερό. Επίσης, είναι κατάλληλη για εφαρμογές εξωτερικού χώρου, όπου η συγκόλληση προστατεύεται από τις άμεσες καιρικές συνθήκες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εφαρμογές εσωτερικού χώρου όπου η συγκόλληση εκτίθεται σε υψηλή υγρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για εφαρμογές εξωτερικού χώρου όπου απαιτείται συγκόλληση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κολλάει σε υγρό και σκληρό ξύλο
- Ανθεκτική στο νερό D4
- Άνοιχτος χρόνος επεξεργασίας: 15 λεπτά
- Χρόνος πίεσης: 3 ώρες



Δοχείο 750gr	Κιβ. 6	€	Δοχείο 250gr	Κιβ. 6	€
117836142 Μελί		9,90	117838142 Μελί		4,00



ΧΗΜΙΚΟ ΑΓΚΥΡΙΟ SOUDAFIX P300-SF

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Soudafix P300-SF είναι ένα χημικό αγκύριο πολυεστερικής ρητίνης υψηλής ποιότητας. Ιδανικό για αγκυρώσεις με ντίζες σε τοιχοποιία (18 τύπους τούβλων) και μη ραγισμένο σκυρόδεμα (επιλογή έγκρισης ETA 7). Κατάλληλο για αγκύρωση ακόμη και κοντά στις άκρες. Μπορεί να εφαρμοστεί σε θερμοκρασίες από -5°C, σε ξηρές, υγρές και γεμάτες νερό τρύπες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για στερέωση βαρέως τύπου σε συμπαγή υποστρώματα και ελαφριές στερεώσεις σε κοίλα ή σαθρά υποστρώματα. Ιδανικό για στερεώσεις σε τοιχοποιία, αεριοπετό, σκυρόδεμα, ασβέστη, πυριτικά τούβλα, φυσική πέτρα και τοίχους από γυψοσανίδα.

- Χημικό αγκύριο με βάση τον πολυεστέρα
- Γρήγορη σκλήρυνση
- Γενικές εφαρμογές
- Διαστάσεις ντίζας στερέωσης: Τοιχοποιία (M8-M16)-Μη ραγισμένο σκυρόδεμα (M8-M24)
- Χωρίς στρενίο

Φύσιγγα 280ml	Κιβ. 12	€
127849142 Σκούρο γκρι		16,00

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



x5

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΑΓΚΥΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στατικά ακροφύσια ανάμειξης για βέλτιστη ανάμειξη χημικών αγκυρίων 2 συστατικών.

1 Σετ 5 τεμαχίων  Κιβ. 10 €

117375142 5,70



x5

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΙΤΩΝΙΟ ΧΗΜΙΚΟΥ ΒΥΣΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστικά χιτώνια σίτας 13 x 85mm για χρήση με χημικό αγκύριο και εφαρμογές σε κοίλες επιφάνειες (τούβλο, πετρά κλπ.) Κατάλληλο για διαστάσεις ντίζας 8 & 10mm.

1 Σετ 5 τεμαχίων  Κιβ. 10 €

117431142 4,00



x5

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανταλλακτικά ακροφύσια για φύσιγγες σφραγιστικών (ακρυλικά, σιλικόνη κλπ)

1 Σετ 5 τεμαχίων  Κιβ. 10 €

108762142 1,60



ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ PROFESSIONAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό πιστόλι πολυουρεθάνης για χρήση με κάθε τύπο αφρών πιστολιού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για την εφαρμογή αφρού και καθαριστικού PU.



1 Τεμ σε κουτί **Κιβ. 10** €
 137930142 22,00

ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 310ML PROFESSIONAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι χειρός ανοικτού τύπου υψηλής ποιότητας για φύσιγγα έως 300ml. Εξοπλισμένο με σύστημα «χωρίς σταγόνες» που δεν επιτρέπει στο υλικό να στάζει όταν τελειώσετε την εργασία σας. Σε πρακτική συσκευασία Blister.



1 ΤΕΜ Blister **Κιβ. 6** €
 119357142 19,00



ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 600ML SET

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι χειρός για υλικά σε σακούλα (λουκάνικα) έως 600ml. Περιλαμβάνει 2 σωλήνες: Διάφανο και αλουμίνιου.



1 τεμ. (2 σωλήνες) **Κιβ. 2** €
 112802142 45,00

ΣΕΤ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΡΜΩΝ 4ΤΕΜ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σετ σπάτουλες 4 τεμαχίων για φινιρίσμα αρμών.



1 Σετ 4 τεμαχίων **Κιβ. 10** €
 153314142 12,50



SWIPEX

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ

✓ Για βαθύ καθαρισμό χεριών, εργαλείων και επιφανειών

✓ Καθαρίζουν υπολείμματα σιλικόνης, πολυμερών υλικών, αφρού PU και συγκολλητικών

✓ Εύκολος, γρήγορος & ασφαλής καθαρισμός



SWIPEX ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μη υφασμένα μαντηλάκια εμποτισμένα με μείγμα διαλυτών, βιοσποδομήσιμων μη ιονικών επιφανειοδραστικών ουσιών και μαλακτικών συστατικών για το δέρμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σχεδιασμένα για γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση συγκολλητικών, σφραγιστικών, λαδιών, χρωμάτων και γράσων από χέρια, εργαλεία και μη πορώδεις επιφάνειες.

- Μαντηλάκια καθαρισμού βαρέως τύπου
- Αφαιρούν πολλούς τύπους ρύπων
- Κατάλληλα για χέρια και εργαλεία
- Φιλικά με το δέρμα

Συσκευασία 100τεμ. Κιβ. 6 €
113551142 | Λευκά 9,00



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οδηγός Εφαρμογών	Fix ALL® SMX® Technology	Οξικές Σιλικόνες	Ουδέτερες Σιλικόνες	Soudaflex PU Πολυουρεθανικά	Soudafoam PU Αφροί	Mirror Fix Συγκολλητικό Καθρεπτών
ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ						
μπετόν, ελαφρομπετόν, τούβλο	●		●	○	●	●
υαλοενικυμένο μπετόν	●	●	●	○	●	●
γρανίτης, μάρμαρο, φυσική πέτρα	●			○	●	
γύψος, γυψοσανίδα	●		●	○	●	●
ΞΥΛΕΙΑ						
μασίφ, ακατέργαστο ξύλο	●			●	●	●
MDF/καπλαμάς	●			●	●	●
ΓΥΑΛΙ						
γυαλί	●	●	●			●
αυτοκαθαριζόμενο γυαλί						
πλυστρωματικό γυαλί						
καθρέπτης	●	●	●			●
κεραμικό, πορσελάνη	●	●	●	●		●
ΜΕΤΑΛΛΑ						
ακατέργαστο & ανοδιωμένο αλουμίνιο	●	●	●	●	●	●
χάλυβας & γαλβανισμένος χάλυβας	●		●	●	●	●
ανοξειδωτος χάλυβας	●	●	●	●	●	●
χαλκός & κράμματα χαλκού				●	●	○
μόλυβδος	●		●	●	●	●
ψευδάργυρος	●		●	●	●	●
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ						
PVC	●		●		●	●
ακρυλικό/υαλοβάμβακας	○	○	○	○	●	○
πολυκαρμπονικό	○				●	○
πολυεστέρας	○	○	○	○	●	○
ΆΛΛΑ ΥΛΙΚΑ						
πίσσα, άσφαλτος					●	
πολυστερένιο	●		●		●	●
ΑΡΜΟΙ						
ρηγματώσεις	●					
αρμοί ένωσης	●	●	●	●	●	●
αρμοί διαστολής		●	●	○		●
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ						
εσωτερικοί χώροι	●	●	●	●	●	●
εξωτερικοί χώροι	●	●	●	●	●	●
χώροι ειδών υγιεινής	●	●				
υγρές επιφάνειες	●				●	
επαφή με τρόφιμα						
επιδιορθώσεις οροφών	●				●	
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΒΑΦΗΣ						
υδατοδιάλυτα χρώματα	●				●	
χρώματα δυαλύτη				●	●	

● Συμβατό ○ Χρήζει δοκιμής

Για ορισμένες εφαρμογές προτείνεται αστάρι. Λόγω της ποικιλίας των υλικών και των υποστρωμάτων και του μεγάλου αριθμού πιθανών εφαρμογών που είναι εκτός ελέγχου μας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η διεξαγωγή προκαταρκτικών δοκιμών.





SOUDAL



Vector
WE CREATE VALUE

Θέτιδος 12 & Α. Παπανδρέου,
16675 Γλυφάδα

email: info@vectorbrands.gr
telephone: 210 9600750 – 780

www.vectorbrands.gr
www.b2b.vectorbrands.gr