

SOUDAL

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

No.1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΣΕ ΑΦΡΟΥΣ ΡΥ, ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ,
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ



SOUDAL

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

No.1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΣΕ ΑΦΡΟΥΣ ΡΥ, ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
στον τομέα των κατασκευών, της βιομηχανίας και της λιανικής αγοράς.

100%

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

>4.300

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

140

ΧΩΡΕΣ

5

ΗΠΕΙΡΟΙ

31

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

>310.000.000

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

>130.000.000

ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

>1.6

ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΤΖΙΡΟΣ

Αποστολή με αξίες και υπευθυνότητα


Στη Soudal, λειτουργούμε με ασφάλεια, υπευθυνότητα και προσήλωση στην ποιότητα. Εστιάζουμε στη δημιουργία θετικού αντίκτυπου για τους ανθρώπους μας και τις τοπικές κοινωνίες, καλλιεργώντας μια εταιρική κουλτούρα σεβασμού, εξέλιξης και βιωσιμότητας.

Όραμα με καινοτομία και δέσμευση για το μέλλον

Στη Soudal, η καινοτομία δεν είναι επιλογή — είναι στάση ζωής. Εδώ και έξι δεκαετίες, επενδύουμε δυναμικά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και τομέων δραστηριότητας, προσαρμοσμένοι στις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς. Με σταθερό στόχο να είμαστε η πρώτη επιλογή στον επαγγελματικό και λιανικό κατασκευαστικό τομέα, χτίζουμε σήμερα τις λύσεις του αύριο — με πάθος για πρόοδο και δέσμευση για ένα βιώσιμο μέλλον.



"Μπορείς πάντα να κάνεις περισσότερα από όσα περιμένουν από εσένα."



ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Απόλυτος έλεγχος. Από την ιδέα... έως το ράφι

Η Soudal είναι μία από τις λίγες εταιρείες του κλάδου που παράγει το 100% των βασικών προϊόντων της εσωτερικά, ελέγχοντας κάθε στάδιο της διαδικασίας με αυστηρά κριτήρια: από τη χημική σύνθεση και τις ποιοτικές δοκιμές, μέχρι την τελική παραγωγή.

Με δικές μας τεχνολογίες σφράγισης, για αφρούς και συγκολλητικά, διασφαλίζουμε σταθερή ποιότητα, αξιοπιστία και ανταγωνιστικότητα.

Το υπεσύγχρονο εργοστάσιο Plant 5 στο Turnhout αποτελεί παράδειγμα υψηλής αυτοματοποίησης και παραγωγικής αποτελεσματικότητας.



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η εξέλιξη είναι στο DNA μας

Η τεχνολογική πρόοδος αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της ανάπτυξής μας. Επενδύοντας συστηματικά στην έρευνα και ανάπτυξη, δημιουργούμε προϊόντα υψηλής απόδοσης με έξυπνες, προηγμένες φόρμουλες που οδηγούν την αγορά, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τόσο της επαγγελματικής αγοράς, όσο και των τελικών χρηστών και ενισχύουν τη συνεχή ανάπτυξη του ομίλου.

- ✓ 3.000+ δοκιμές προϊόντων καθημερινά
- ✓ 300+ νέα ερευνητικά έργα ετησίως
- ✓ +20% αύξηση στο εξειδικευμένο προσωπικό R&D

Παράλληλα, τα ίδια τα προϊόντα μας συμβάλλουν σε εξοικονόμηση ενέργειας στις εφαρμογές τους, ενισχύοντας τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε όλο τον κύκλο ζωής.



ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Καινοτομία με σεβασμό στο περιβάλλον

Η Soudal πρωτοπορεί και στον τομέα της βιωσιμότητας, με ολοκληρωμένη στρατηγική που επικεντρώνεται σε:

- ⚡ Ενέργεια – Επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές (ηλιακή, αιολική, θερμική)
- ♻️ Υλικά – Επιλογή πρώτων υλών με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα
- 📦 Συσκευασία – Βιώσιμο packaging με στόχο τη μείωση αποβλήτων

Παράλληλα, τα ίδια τα προϊόντα μας συμβάλλουν σε εξοικονόμηση ενέργειας στις εφαρμογές τους, ενισχύοντας τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε όλο τον κύκλο ζωής.



Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ




Η στρατηγική τοποθέτησης ανά τομέα χρήσης με τις αντίστοιχες εφαρμογές, **καθιστά τα προϊόντα της Soudal τα πιο αναγνωρίσιμα στην ελληνική αγορά.**

Ξεχώρισε με το δικό σου

SOUDAL

GENIUS STORE



... και γίνε πιστοποιημένος
συνεργάτης

SOUDAL

Premium σήμανση
στο διαδραστικό
χάρτη συνεργατών
της Vector Brands



Όχι ένα ακόμα σημείο πώλησης, αλλά ένας **Genius προορισμός!**

ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

GENIUS	10
ΑΦΡΟΙ PU ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	12
SOUDAFOAM GUN	13
SOUDAFOAM X-TRA	13
SOUDAFOAM FR	14
SOUDABOND EPS	15
SOUDABOND EASY	15
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ PU	16

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

FIX ALL CRYSTAL	19
FIX ALL HIGH-TACK	20
FIX ALL TURBO	21
FIX ALL X-TREME POWER EXPRESS	22
MIRROR FIX	23

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ PU
ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ

SOUDAFLEX	26
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ	28
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	28
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ	29
LIGHT FILLER	30

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ D2	32
ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ D3	32
ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ D4	33
T-REX HEAVY MATERIALS	35
T-REX CLEAR	35
T-REX HIGH-TACK	36

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ	38
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	38
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ	39
GASKETSEAL	39
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	40

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΕΤ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ	42
ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	42
ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ PROFESSIONAL	42
ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΩΝ PU PROFESSIONAL	42
SWIPEX	43
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ	43
CALOFER	45
ΤΑΙΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	45

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ FIX ALL	46
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ FIX ALL	46
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ T-REX	46
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ T-REX	46
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ GENIUS	47
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ GENIUS	47
GENIUS DEMOPANEL	47
FIX ALL DEMOPANEL	47



SOUDAL

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΑΦΡΟΙ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ



SOUDAL

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΑΦΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

**1. ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ
ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ**



Η εργονομική λαβή
εφαρμόζει τέλεια για εύκολη
και γρήγορη εφαρμογή
με το ένα χέρι.

**2. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΣ**



Με το πατενταρισμένο,
ειδικά σχεδιασμένο σύστημα λαβής
και βαλβίδας εξασφαλίζεται
άριστος έλεγχος δοσολογίας
αφρού.

**3. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ
ΕΩΣ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ**



Το ενσωματωμένο σύστημα
βαλβίδας και το κλείσιμο
του καπακιού διασφαλίζουν
ότι το δοχείο αφρού
μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί
έως και 6 εβδομάδες
μετά το άνοιγμα.


GENIUS ΑΦΡΟΣ PU ΧΕΙΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού με ειδικά σχεδιασμένο και πατενταρισμένο σύστημα σκανδάλης, που εξασφαλίζει μεγάλη ακρίβεια στη δοσολογία κατά την εφαρμογή. Η εργονομικά σχεδιασμένη σκανδάλη είναι εξαιρετικά εύκολη στη χρήση ακόμα και με το ένα χέρι. Η δυνατότητα κλεισίματος της φιάλης έπειτα από κάθε χρήση, καθιστά τον αφρό επαναχρησιμοποιούμενο για διάστημα έως και 6 εβδομάδες. Χάρη στην πολύ καλή διόγκωση είναι ιδανικός για το γέμισμα κενών, καθώς χαρίζει στήριξη, ενώ παρέχει ακουστική και θερμική μόνωση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Διόγκωση έως και 30 φορές το μέγεθος της φιάλης
- Δημιουργία φλοιού σε 5-10 λεπτά, κόβεται μετά από 12 ώρες
- Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες από -40C έως και +90C
- Δεν είναι ανθεκτικός στην UV ακτινοβολία
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C
- Ακατάλληλος για χρήση σε PE, PP, PTFE, σιλικονούχα υλικά



GENIUS ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ PU ΧΕΙΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ψεκαζόμενος μονωτικός αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, διογκούμενος και έτοιμος προς χρήση. Εξοπλισμένος με πατενταρισμένο σύστημα εφαρμογής Genius Gun για μέγιστο έλεγχο, εφαρμογή με ένα χέρι και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης έπειτα από το αρχικό άνοιγμα. Είναι ιδανικός για χρήση σε μονωτικούς σωλήνες, σοφίτες, κελάρια, μπαλκόνια, γκαράζ, και δεξαμενές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Καλή πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες (εκτός από PE, PP και PTFE)
- Ένα δοχείο αφρού καλύπτει έως και 1m² μόνωσης
- Κατάλληλος για κάθετες και οριζόντιες εφαρμογές
- Άριστη θερμομόνωση, συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ=0,036 W/m.K.
- Μειώνει τον κίνδυνο θερμογεφυρών
- Παραμένει εύκαμπτος, δεν θρυμματίζεται
- Λιγότερο από 0,1% περιεκτικότητα σε ελεύθερο διισοκυανικό
- Μόνωση όλων των ακανόνιστων, ανώμαλων επιφανειών ή δυσπρόσιτων χώρων σε κατασκευαστικές εφαρμογές
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



ΑΦΡΟΙ ΡΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διογκούμενοι αφροί ενός συστατικού, με υψηλή απόδοση διόγκωσης. Παρέχουν πολύ καλή ακουστική και θερμική μόνωση και είναι ιδανικοί για γενικές εργασίες γεμίσματος οπών, κενών σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τοποθετήσεις κουφωμάτων κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Πολύ καλή θερμική και ηχομονωτική ικανότητα
- Λειαινόνται, στοκάρονται και βάφονται
- Δεν είναι ανθεκτικοί στη UV ακτινοβολία
- Εύκολοι στη χρήση
- Χρόνος ζωής 18 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C
- Ακατάλληλοι για χρήση σε PE, PP, PTFE, σιλικονούχα υλικά



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	€
122996142	Χειρός 42L	Σαμπανιζέ	750ml	12	5,50
122998142	Χειρός 15L	Σαμπανιζέ	300ml	12	3,70
122999142	Πιστολιού 45L	Σαμπανιζέ	750ml	12	5,65

SOUDAFOAM GUN ΑΦΡΟΣ ΡΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού ενός συστατικού χαμηλής διόγκωσης. Χάρη στην επαναστατική νέου τύπου βαλβίδα DuraValve®, εξασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής εφαρμογή του αφρού χωρίς απώλειες στο πιστόλι. Αποτρέπει τις διαρροές αερίου και προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης της φιάλης έως και 2 χρόνια. Αποτελεί τον ιδανικό αφρό για επαγγελματική χρήση σε εφαρμογές γεμίσματος κενών και ανοιγμάτων σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τοποθετήσεις κουφωμάτων πορτών και παραθύρων, εγκαταστάσεις κλιματισμού κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χαμηλή διόγκωση, περισσότερα μέτρα εφαρμογής
- Πολύ καλή θερμική και ηχομονωτική ικανότητα
- Λειαινεται, στοκάρεται και βάφεται
- Δεν είναι ανθεκτικός στη UV ακτινοβολία
- Εύκολος στη χρήση
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C
- Ακατάλληλος για χρήση σε PE, PP, PTFE, σιλικονούχα υλικά



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	€
106132142	Πιστολιού	Σαμπανιζέ	750ml	12	6,60



SOUDAFOAM X-TRA ΑΦΡΟΣ ΡΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διογκούμενος αφρός χειρός ενός συστατικού, υψηλότερης απόδοσης έως και 75% σε σύγκριση με έναν κανονικό αφρό 750ml. Χάρη στο χαρακτηριστικό της χαμηλής και ταχείας διόγκωσης είναι ιδανικός για γέμισμα κενών, οπών και ενώσεων, αφού δε μεταβάλλει σημαντικά τον όγκο του κατά τη σκλήρυνση. Χρησιμοποιείται για μόνωση μεταξύ κουφωμάτων και τοιχοποιίας, τοποθέτηση πορτών και παραθύρων, τοποθέτηση καλωδίων και αγωγών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Η φιάλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε θέση (360°)
- Πολύ καλή θερμική και ηχομονωτική ικανότητα
- Λειαινεται, στοκάρεται και βάφεται
- Δεν είναι ανθεκτικός στην UV ακτινοβολία
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C
- Ακατάλληλος για χρήση σε PE, PP, PTFE, σιλικονούχα υλικά



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	€
123000142	Χειρός	Σαμπανιζέ	750ml	12	7,20




SOUDAFOAM FR HY ΠΥΡΑΝΤΟΧΟΙ ΑΦΡΟΙ ΡΥ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανθεκτικοί στη φωτιά, διογκούμενοι αφροί πολυουρεθάνης ενός συστατικού. Χρησιμοποιούνται για τη τοποθέτηση πυρίμαχων πορτών και παραθύρων, για τη σφράγιση ανοιγμάτων σε οροφές και επιβραδυντικών αρμών σε τοίχους και οροφές όπου χρειάζονται πιστοποιήσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1366-4
- Ταχεία σκλήρυνση
- Ανθεκτικοί στη φωτιά σε αρμούς (EN1366-4) για 240 λεπτά
- Εξαιρετικές θερμομονωτικές και ακουστικές ιδιότητες
- Διογκώνονται 35-40 φορές από τον αρχικό τους όγκο
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά
- Εφαρμογή ακουστικού διαφράγματος
- Χρόνος ζωής 15 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	€
146752142	Χειρός	Ροζ	750ml	12	12,00
146750142	Πιστολιού	Ροζ	750ml	12	13,50

SOUDABOND EPS ΑΦΡΟΣ ΡΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Έτοιμος προς χρήση, ταχείας ωρίμανσης συγκολλητικός αφρός πολυουρεθάνης. Εύκολη και γρήγορη συγκόλληση μονωτικών πλακών φελιζόλ (EPS, XPS) και ελαφρών στοιχείων σε τοίχους και στέγες, για εργασίες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες
- Εξοικονόμηση έως και 30% σε χρόνο εργασίας
- Εξαιρετική αρχική συγκόλληση, ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Ένα δοχείο καλύπτει έως και 12 m² μόνωσης
- Κατάλληλο για κάθετες εφαρμογές
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε θερμοκρασίες έως +5°C
- Άριστα χαρακτηριστικά μόνωσης με ενίσχυση της απόδοσης των μονωτικών πάνελ κατά την πλήρωση κενών (περίπου 0,037 W/(m.K)
- Παραμένει εύκαμπτο και αντέχει στον χρόνο
- Κατάλληλο για ανώμαλες επιφάνειες, καθώς γεμίζει κοιλότητες
- Σημαντική εξοικονόμηση χώρου και βάρους σε σύγκριση με τα συμβατικά κονιάματα συγκόλλησης κ.λπ.
- Γρήγορη σκλήρυνση. 1 ώρα μετά την εργασία εφαρμογής οι πλάκες μπορούν να σοβατιστούν
- Χωρίς διαλύτες
- Ανθεκτικό σε ποικιλία διαλυτών, χρωμάτων και χημικά
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	€
167868142	Πιστολιού	Γκρι	750ml	12	7,00




SOUDABOND EASY ΑΦΡΟΣ ΡΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμος προς χρήση, ταχείας ωρίμανσης συγκολλητικός αφρός πολυουρεθάνης. Η φόρμουλά του συνδυάζει ισχυρή πρόσφυση με χαρακτηριστικά πλήρωσης, καθιστώντας την κατάλληλη για τη συγκόλληση ανώμαλων επιφανειών. Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση πολλών οικοδομικών υλικών όπως μονωτικά πάνελ, γυψοσανίδες και ελαφριά δομικά στοιχεία σε μη φέρουσες εφαρμογές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εύκολη, γρήγορη, καθαρή, αποτελεσματική και οικονομική συγκόλληση πολλών τύπων μονωτικών πάνελ - πολυουρεθάνης, φαινόλης, αφρού ρητίνης
- Εξαιρετικός για γέμισμα κενών σε μονωτικά και δομικά υλικά
- Έως και 30% ταχύτερη από τις παραδοσιακές μεθόδους
- Αντικαθιστά τις παραδοσιακές κόλλες κονιάματος
- Γρήγορος και εύκολος στη χρήση - δεν απαιτείται ανάμειξη
- Κατηγορία πυραντίστασης B1
- Συντελεστής θερμομόνωσης 0,035 W/(m.K)
- Εύκολος στη μεταφορά και στη χρήση



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	€
121734142	Πιστολιού	Γκρι	750ml	12	15,00

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ

- ✓ Αντοχή σε φωτιά έως 240min
- ✓ Υψηλή ποιότητα αφρού
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Πολύ καλή ακουστική μόνωση


ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ ΡΥ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ & ΣΠΡΕΪ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καθαριστικό πολυουρεθάνης, ιδανικό για τον εύκολο και γρήγορο καθαρισμό νωπών υπολειμμάτων πολυουρεθάνης από επιφάνειες και εργαλεία. Η φιάλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μορφή σπρέι και να εφαρμοστεί σε πιστόλι. Συνίσταται δοκιμή πριν από τη χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Περιέχει διαλύτες
- Χωρίς φρέον (δεν επιβαρύνει το στρώμα του όζοντος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου)
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα		Λίτρα	Κιβ.	€
123001142	Πιστολιού	Διαφανές	☐	500ml	12	4,50



Στόμιο πάντα καθαρό

Ελάχιστες απώλειες

Αποτελεσματικό ψέκασμα

DURAVALVE

Μοναδική πατενταρισμένη βαλβίδα DURAVALVE που κάνει τη διαφορά... **ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΑΨΟΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ**

- ✓ Αξιοπιστία
- ✓ 100% απόδοση προϊόντος



ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΒΡΙΔΙΚΑ
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ





Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ



FIX ALL CRYSTAL ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπερδιάφανο σφραγιστικό, συγκολλητικό. Για όλες τις εφαρμογές συγκόλλησης και σφράγισης, όπου η διαφάνεια του τελικού αποτελέσματος είναι σημαντική. Ισχυρή συγκόλληση και σφράγιση κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες, στις περισσότερες επιφάνειες. Βαφόμενο ελαστομερές σφράγισμα και συγκόλληση σε κουζίνες, μπάνια, ντους κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- 100% κρυστάλλινο αποτέλεσμα, δεν κιτρινίζει
- Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων υγρών επιφανειών
- Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα
- Σχεδόν άοσμο
- Εξαιρετικά ευέλικτο
- Ανθεκτικό στη μούχλα - Μυκητοκτόνο XS1
- Ασφαλές για τα τρόφιμα
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Δοκιμασμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς FDA CFR 21 & 177.2600 (e)



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	€
122377142	Φύσιγγα	Υπερδιάφανο	290ml	12	11,50
132293142	Σωληνάριο	Υπερδιάφανο	125ml	12	7,50





FIX ALL HIGH-TACK ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Πολύ δυνατό σφραγιστικό, συγκολλητικό με υψηλή αρχική συγκράτηση φορτίων. Για όλες τις εφαρμογές συγκόλλησης και σφράγισης, όπου η αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης είναι σημαντική. Συγκόλληση και σφράγιση βαρέως τύπου σε όλες τις καιρικές συνθήκες και τις περισσότερες επιφάνειες. Βαθόμενο ελαστομερές για σφράγιση και συγκόλληση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων των υγρών επιφανειών
- Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα
- Δεν κιτρινίζει
- Είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Πολύ υψηλή τελική μηχανική αντοχή
- Άμεση συγκράτηση υψηλής αντοχής 320kg / 10cm²
- Ανθεκτικό στη μούχλα - Μικροκτόνο XS1
- Σχεδόν άοσμο
- Συμμορφώνεται με το ISO 11600 F 20 HM



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	€
122376142	Φύσιγγα	Λευκό	290ml	12	10,00





FIX ALL TURBO ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 20'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολύ γρήγορη, ελαστομερής κόλλα. Ταχεία συσσώρευση δύναμης σε 20 λεπτά, φτάνοντας στην τελική αντοχή συγκόλλησης μετά από 3 ώρες. Υψηλή άμεση συγκράτηση. Για όλες τις εφαρμογές ελαστομερούς συγκόλλησης όπου η ταχύτητα είναι πολύ σημαντική. Συγκόλληση και σφράγιση βαρέως τύπου σε όλες τις καιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων υγρών επιφανειών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χωρίς διαλύτες ή οσμές
- Πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά
- Ταχεία ενδυνάμωση μετά από 20 λεπτά
- 3 ώρες - τελική αντοχή συγκόλλησης
- Σχεδόν άοσμο



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	€
122236142	Φύσιγγα	Λευκό	290ml	12	11,00
131102142	Σωληνάριο	Λευκό	125ml	12	8,00





FIX ALL X-TREME POWER EXPRESS ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξαιρετικά υψηλής αντοχής ελαστομερής κόλλα συγκράτησης με ενισχυμένες μηχανικές ιδιότητες και ταχύτητα σκλήρυνσης. Πολύ μεγάλη άμεση συγκράτηση - 400 kg/m². Η κόλλα γρήγορης πήξης είναι πολύ σφιχτή μετά από μόλις 30 λεπτά. Για όλες τις εφαρμογές συγκόλλησης όπου η μεγάλη αντοχή αρχικής και τελικής συγκόλλησης είναι σημαντική. Συγκόλληση βαρέως τύπου κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες, στις περισσότερες επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βαρέως τύπου συγκράτηση
- Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων των υγρών επιφανειών
- Πολύ υψηλή άμεση συγκράτηση - 400kg/m²
- Πολύ υψηλές τελικές μηχανικές ιδιότητες
- Γρήγορη δύναμη συγκόλλησης
- Σχεδόν άοσμη



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	€
127479142	Φύσιγγα	Λευκό	290ml	12	11,00



X-TREME POWER EXPRESS
ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ


MIRROR FIX ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελαστικό συγκολλητικό και σφραγιστικό, υψηλής αντοχής, σχεδιασμένο για τη συγκόλληση και σφράγιση καθρεπτών όλων των τύπων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συνιστάται από την Saint-Gobain για τη συγκόλληση Miralite Natura και MiralitePure
- Άμεση συγκόλληση καθρεπτών στους περισσότερους τύπους επιφανειών, συμπεριλαμβανομένων ανώμαλων και υγρών επιφανειών
- Σφράγιση αρμών σε τοίχους καθρέφτη
- Μόνιμα ελαστικά
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Σχεδόν άοσμη
- Συμβατό με τους περισσότερους τύπους καθρεπτών



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	€
132437142	Φύσιγγα	Λευκό	290ml	6	7,90



ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ
ΔΙΚΟ ΣΟΥ



Point

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:

42 Φύσιγγες

24 Σωληνάρια



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:

24 Φύσιγγες



ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΡΥ ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ



SOUDAL

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ



**ΤΟ ΠΙΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ**
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ PU ΥΨΗΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΠΛΗΘΩΡΑ ΥΛΙΚΩΝ



Δομικές συγκολλήσεις σε υλικά
με συστολές,
διαστολές και δονήσεις

Εφαρμογές σφράγισης και
συγκόλλησης σε κατασκευαστικές
εφαρμογές και βιομηχανίες

Εφαρμογές στεγανοποίησης,
συμπεριλαμβανομένων αρμών
δαπέδων από σκυρόδεμα

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ PU

SOUDAL

SOUDAFLEX 42FX ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ PU

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σφραγιστικό και συγκολλητικό πολυουρεθάνης υψηλού συντελεστή συγκόλλησης. Πολύ εύκολη εφαρμογή. Παραμένει ελαστικό μετά τη σκλήρυνση. Εξαιρετική αντίσταση σε πολλά χημικά. Μετά τη σκλήρυνση βάφεται με ορισμένους τύπους βαφών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εφαρμογές σφράγισης και συγκόλλησης σε κατασκευαστικές εφαρμογές και βιομηχανίες
- Δομικές συγκολλήσεις σε υλικά με μεγάλες συστολές, διαστολές και δονήσεις
- Εφαρμογές στεγανοποίησης, συμπεριλαμβανομένων αρμών δαπέδων από σκυρόδεμα
- Εξαιρετική πρόσφυση σε πληθώρα υλικών
- Υψηλή αντοχή συγκόλλησης
- Γρήγορη σκλήρυνση
- Σκληρότητα Shore A: 42



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	€
158275142	Φύσιγγα	Λευκό	300ml	12	5,50
158276142	Φύσιγγα	Γκρι	300ml	12	5,50
158277142	Φύσιγγα	Μαύρο	300ml	12	5,50
146956142	Σακούλα	Λευκό	600ml	12	7,80
151950142	Σακούλα	Γκρι	600ml	12	7,80
146913142	Σακούλα	Μαύρο	600ml	12	7,80



**Το καλύτερο σε αναλογία
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ
προϊόν της αγοράς!!!**

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστοελαστικό, βαφόμενο σφραγιστικό για τη στεγανοποίηση αρμών με περιορισμένη κινητικότητα, όπως περβάζια παραθύρων, σοβατεπί και δαπέδου, τοικοποιία, μεταξύ γυψοσανίδων, μεταξύ τοίχου και οροφής, σκαλοπατιών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για όλες τις πορώδεις οικοδομικές επιφάνειες εκτός από τη φυσική πέτρα
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -20°C έως +80°C
- Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους
- Μπορεί να βαφεί με όλα τα χρώματα μετά τη σκλήρυνση
- Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βροχή και χαμηλές θερμοκρασίες



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	€
166345142	Φύσιγγα	Λευκό	280ml	24	1,60
166348142	Σακούλα	Λευκό	600ml	12	3,65


ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστοελαστικό, βαφόμενο σφραγιστικό για τη στεγανοποίηση αρμών από τον άνεμο και το νερό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση γύρω από όλους τους τύπους παραθύρων και πορτών κουφωμάτων, συμπεριλαμβανομένων PVC, ξυλείας, μετάλλου και αλουμινίου
- Πολύ καλή πρόσφυση σε πολλά πορώδη υλικά
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -20°C έως +80°C
- Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Μπορεί να βαφεί με όλα τα χρώματα μετά τη σκλήρυνση



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	€
166347142	Φύσιγγα	Λευκό	280ml	24	2,00

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας πλαστοελαστικό ακρυλικό σφραγιστικό ενός συστατικού με βάση το νερό. Έτοιμο για χρήση. Πολύ εύκολο στην εφαρμογή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σύνδεση αρμών μεταξύ παρκέ δαπέδων, σοβατεπί και τοίχων
- Είναι κατάλληλο για ρωγμές σε ξύλινα πατώματα
- Δέχεται βερνίκι μετά τη σκλήρυνση
- Άριστη πρόσφυση σε πολλές, εξαιρετικά πορώδεις επιφάνειες
- Το εύρος χρωμάτων ταιριάζει με διάφορα είδη ξύλου
- Συμμορφώνεται με το ISO 11600 F 12,5 Π
- Χωρίς διαλύτες
- Σχεδόν άοσμο
- Χρήση κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	€
125623142	Φύσιγγα	Πεύκο	300ml	6	3,50
125621142	Φύσιγγα	Δρυς	300ml	6	3,50
125622142	Φύσιγγα	Ανοιχτός Δρυς	300ml	6	3,50
125619142	Φύσιγγα	Merbau	300ml	6	3,50
145803142	Φύσιγγα	Σκούρο Γκρι	300ml	6	3,50
145799142	Φύσιγγα	Ανοιχτό Γκρι	300ml	6	3,50



LIGHT FILLER ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Soudafill Light είναι ένα έτοιμο προς χρήση υψηλής ποιότητας υλικό για γέμισμα και σφράγιση. Εύκολη, γρήγορη και χωρίς συρρίκνωση αποκατάσταση ή πλήρωση ρωγμών, οπών και κοιλιοτήτων σε τοίχους και οροφές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βάφεται μετά από 10 λεπτά
- Μπορεί να τριφτεί μετά από 30 λεπτά
- Ομαλό φινίρισμα
- Πολύ γρήγορη σκλήρυνση
- Δεν συρρικνώνεται



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα		Λίτρα	Κιβ.	€
123315142	Δοχείο	Λευκό	☐	900ml	6	10,50



ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ



ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ D2 ΡVΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλλα ξύλου κατάλληλη για εφαρμογές εσωτερικού χώρου με μικρή έκθεση στο τρεχούμενο και στάσιμο νερό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Γρήγορο στέγνωμα και υψηλή αντοχή
- Για τη συγκόλληση όλων των κοινών συνδέσεων ξύλου / προϊόντων ξύλου και χαρτιού
- Συγκόλληση ξύλου, σανίδας, μορισανίδας, καπλαμά
- Συγκολλήσεις σε μαλακό ξύλο
- Ανοικτός χρόνος: περ. 5 λεπτά
- Χρόνος πίεσης: 60 λεπτά
- Σχεδόν διαφανής μετά τη σκλήρυνση



Ξύλο

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα		Λίτρα	Κιβ.	€
117835142	Δοχείο	Διαφανής	☐	750gr	6	6,60
117834142	Δοχείο	Διαφανής	☐	250gr	12	3,90

ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ D3 ΡVΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλλα ξύλου έτοιμη προς χρήση. Στεγνώνει γρήγορα με υψηλή αντοχή στο νερό, τύπου D3.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Υψηλή συγκόλληση και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
- Για εφαρμογές εσωτερικού χώρου όπου η συγκόλληση έρχεται σε επαφή με τρεχούμενο νερό και υψηλή υγρασία
- Για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους όπου η συγκόλληση προστατεύεται από τις άμεσες καιρικές επιρροές
- Ανοικτός χρόνος επεξεργασίας: 10 λεπτά
- Χρόνος πίεσης: περίπου 2 ώρες
- Σχεδόν διαφανής μετά τη σκλήρυνση



Ξύλο

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα		Λίτρα	Κιβ.	€
117842142	Δοχείο	Διαφανής	☐	750gr	6	6,20
117841142	Δοχείο	Διαφανής	☐	250gr	12	3,40

ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ D4 ΡU

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμη και αδιάβροχη κόλλα ξύλου PU με υψηλή αντοχή στο νερό, η οποία προσκολλάται σε υγρό και σκληρό ξύλο, τύπου D4.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κολλάει σε υγρό και σκληρό ξύλο
- Για εφαρμογές εσωτερικού χώρου όπου η συγκόλληση εκτίθεται σε υψηλή υγρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Για εφαρμογές εξωτερικού χώρου όπου απαιτείται συγκόλληση
- Χρόνος επεξεργασίας: 15 λεπτά
- Χρόνος πίεσης: 3 ώρες



Ξύλο

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα		Λίτρα	Κιβ.	€
117836142	Δοχείο	Μελί		750gr	6	9,90
117838142	Δοχείο	Μελί		250gr	12	4,00






T-REX HEAVY MATERIALS MONTAZOKOLLA 80% ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η T-REX HEAVY MATERIALS είναι κόλλα υψηλής αντοχής, άμεσης συγκράτησης ενισχυμένη με ίνες από 80% ανακυκλωμένες πρώτες ύλες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλη για συγκόλληση βαρέων φορτίων, σε εσωτερικούς χώρους
- Πολύ καλή πρόσφυση σε όλες τις συνήθεις πορώδεις επιφάνειες
- Κατάλληλη για συγκόλληση πάνελ, σοβατεπί από ξύλο και PVC, δίσκο καλωδίων και τα πιο συνηθισμένα υλικά διακόσμησης
- 80% ανακυκλωμένο υλικό
- Σύνθεση από βιολογικά υλικά
- Άμεση συγκράτηση 250 kg/m² (συγκόλληση πλήρους επιφάνειας)
- Κατάλληλη για συγκόλληση σε ανώμαλες επιφάνειες
- Άμεση εφαρμογή στο υπόστρωμα
- Κατάλληλη για εσωτερική χρήση
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C




T-REX CLEAR MONTAZOKOLLA ΝΕΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η T-REX® Clear είναι μία εξαιρετικά ισχυρή κόλλα στερέωσης με βάση το νερό ενισχυμένη με υαλονήματα για αόρατη συγκόλληση υψηλής απόδοσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλη για την αόρατη συγκόλληση όλων των τύπων υλικών πάνω σε πορώδεις επιφάνειες
- Κατάλληλη για συγκόλληση πάνελ, σοβατεπί από ξύλο και PVC, κανάλια καλωδίων και τα πιο συνηθισμένα υλικά διακόσμησης
- Αρχική συγκράτηση 125 kg/m²
- Λευκή κατά την εφαρμογή, ημιδιάφανη όταν στεγνώσει
- Ενισχυμένη με υαλονήματα
- Μπορεί να βαφεί
- Συγκόλληση σε ανώμαλες επιφάνειες
- Απαιτείται τουλάχιστον μία πορώδης επιφάνεια για συγκόλληση
- Διάρκεια ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



T-REX HIGH-TACK ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΝΕΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η T-REX® High Tack είναι μία εξαιρετικά ισχυρή κόλλα στερέωσης με βάση το νερό και ενισχυμένη με υαλονήματα για άμεση συγκράτηση βαρέων φορτίων.

- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**
- Κατάλληλη για συγκόλληση βαρέων φορτίων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
 - Αρχική συγκράτηση 300 kg/m²
 - Συγκόλληση σε ανώμαλες επιφάνειες
 - Ενισχυμένη με υαλονήματα
 - Μπορεί να βαφεί
 - Απαιτείται τουλάχιστον μία πορώδης επιφάνεια για συγκόλληση
 - Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα		Λίτρα	Κιβ.	€
126894142	Φύσιγγα	Λευκό	☐	310ml	12	6,50



SOUDAL

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μόνιμα ελαστικό σφραγιστικό οξικής σιλικόνης για σφράγιση αρμών σε χώρους υγιεινής και περιβάλλον με υγρασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εξαιρετικά κατάλληλο για αρμούς σε μπάνια, ντους, κουζίνες, τουαλέτες κ.λπ.
- Ιδανικό για παρατεταμένη και μόνιμη επαφή με το νερό
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις κοινές παραδοσιακές επιφάνειες, όπως κεραμικά, σμάλτο, πορσελάνη, γυαλί, αλουμίνιο κλπ.
- Ακατάλληλο για χρήση σε πλαστικά PVC, ακρυλικά
- Δε μουχλιάζει
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -60°C έως +120°C
- Δεν μπορεί να βαφεί



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	€
122991142	Φύσιγγα	Διαφανές	280ml	12	3,50
122990142	Φύσιγγα	Λευκό	280ml	12	3,50
122989142	Φύσιγγα	Μαύρο	280ml	12	3,80



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οξική σιλικόνη ανώτερης ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένη ως σφραγιστικό γενικών εφαρμογών σε χώρους υγιεινής και σε χώρους με υψηλή υγρασία, καθώς αποτρέπει την εμφάνιση μούχλας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πολλές κατασκευαστικές εφαρμογές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εξαιρετικά κατάλληλο για αρμούς σε μπάνια, ντους, κουζίνες, τουαλέτες κ.λπ.
- Ιδανικό για παρατεταμένη και μόνιμη επαφή με το νερό
- Παραμένει αδιάβροχη και ελαστική μετά τη σκλήρυνση
- Παρέχει ανθεκτική σφράγιση με υψηλή αντοχή στην τριβή και τα κοινά απορρυπαντικά
- Προσφέρει υψηλή ικανότητα κίνησης
- Ακατάλληλο για χρήση σε πλαστικά PVC, ακρυλικά
- Δε μουχλιάζει
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -60°C έως +120°C
- Δεν μπορεί να βαφεί



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	€
174989142	Φύσιγγα	Διαφανές	260ml	12	N/A
175024142	Φύσιγγα	Λευκό	260ml	12	N/A



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μόνιμα ελαστικό σφραγιστικό ουδέτερης σιλικόνης για σφράγιση αρμών σε χώρους υγιεινής. Ιδανικό όπου υπάρχει μακροχρόνια χρήση και μόνιμη επαφή με το νερό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εξαιρετικά κατάλληλο για αρμούς σε μπάνια, ντους, κουζίνες, τουαλέτες κ.λπ.
- Ακατάλληλο για χρήση σε φυσική πέτρα.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες, ακόμα και σε επιφάνειες, όπως ακρυλικό και σε πολλά πλαστικά είδη
- Δε μουχλιάζει
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -50°C έως +120°C
- Δεν μπορεί να βαφεί



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	€
122992142	Φύσιγγα	Διαφανές	280ml	12	4,90
122993142	Φύσιγγα	Λευκό	280ml	12	4,90



GASKETSEAL ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής θερμοκρασίας στεγανοποιητικό φλάντζας. Σφραγιστικό οξικής σιλικόνης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για τη σφράγιση αρμών που απαιτούν φλάντζα υψηλής αντοχής στη θερμοκρασία
- Αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες έως 285°C
- Εξαιρετικά ευέλικτο και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
- Αντικαθιστά φλάντζες από φελλό, τσόχα, ίνες, χαρτόνι και καουτσούκ σε όλα τα μεγέθη και διαστάσεις
- Παραμένει ελαστικό μετά την πλήρη ωρίμανση
- Ανθεκτικό σε πολλές χημικές ουσίες
- Υψηλή ικανότητα κίνησης



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	€
103460142	Φύσιγγα	Κόκκινο	310ml	12	6,50
123008142	Φύσιγγα	Μαύρο	310ml	12	6,50



ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αφαιρετικό σιλικόνης για σκληρυμένα υπολείμματα σιλικόνης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση όλων των σκληρυμένων σφραγιστικών σιλικόνης, ειδικά σε μη πορώδεις επιφάνειες.
- Λειτουργεί σε σιλικόνες και υβριδικά πολυμερή
- Γρήγορο και αποτελεσματικό



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	€
102853142	Δοχείο	Διαφανές	100ml	6	9,50



ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

**ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**



ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι χειρός για υλικά σε σακούλα (λουκάνικα) έως 600ml. Περιλαμβάνει 2 σωλήνες: Διάφανο και αλουμινίου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μεταλλική κατασκευή βαρέως τύπου
- Κατάλληλο για όλους τους τύπους των σφραγιστικών

Κωδικός	Περιγραφή	Κιβ.	€
112802142	1 τεμ. (2 σωλήνες)	2	45,00



ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ PROFESSIONAL



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι χειρός ανοικτού τύπου υψηλής ποιότητας για φύσιγγα έως 310ml. Εξοπλισμένο με σύστημα «χωρίς σταγόνες» που δεν επιτρέπει στο υλικό να στάζει όταν τελειώσετε την εργασία σας. Σε πρακτική συσκευασία Blister.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μεταλλικός σκελετός βαρέως τύπου
- Για χρήση με σφραγιστικά, υβριδικά σφραγιστικά συγκολλητικά, σφραγιστικά συγκολλητικά PU
- Αυτόματο σταμάτημα
- Εργονομική λαβή

Κωδικός	Περιγραφή	Κιβ.	€
119357142	1 τεμ. Blister	6	19,00



ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΩΝ PU PROFESSIONAL



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό πιστόλι πολυουρεθάνης για χρήση με κάθε τύπο αφρών πιστολιού για την εφαρμογή αφρού και καθαριστικού PU.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εύκολο στη χρήση
- Υψηλής ποιότητας
- Ακρίβεια στη ρύθμιση και στη δοσομέτρηση

Κωδικός	Περιγραφή	Κιβ.	€
137930142	1 τεμ. σε κουτί	5	22,00



ΣΕΤ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΡΜΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σετ σπάτουλες 4 τεμαχίων για φινίρισμα αρμών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ευκόλη χρήση
- Άψογο φινίρισμα σε κάθε τύπου εφαρμογή
- Πρακτική συσκευασία
- Εύκολος καθαρισμός

Κωδικός	Περιγραφή	Κιβ.	€
153314142	1 Σετ 4 τεμαχίων	10	12,50



SWIPEX ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μη υφασμένα μαντηλάκια εμποτισμένα με μείγμα βιοαποδομήσιμων διαλυτών για άμεσο καθαρισμό και μαλακτικά συστατικά για προστασία του δέρματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σχεδιασμένα για γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση συγκολλητικών, σφραγιστικών, λαδιών, χρωμάτων και γράσων από χέρια, εργαλεία και μη πορώδεις επιφάνειες.

- Μαντηλάκια καθαρισμού βαρέως τύπου
- Αφαιρούν πολλούς τύπους ρύπων
- Κατάλληλα για χέρια και εργαλεία
- Φιλικά με το δέρμα

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Κιβ.	€
113551142	100τεμ	Λευκό	6	9,50



SWIPEX ROCKET ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μη υφασμένα μαντηλάκια εμποτισμένα με μείγμα βιοαποδομήσιμων διαλυτών για άμεσο καθαρισμό και μαλακτικά συστατικά για προστασία του δέρματος σε πρακτική συσκευασία τσέπης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σχεδιασμένα για γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση συγκολλητικών, σφραγιστικών, λαδιών, χρωμάτων και γράσων από χέρια, εργαλεία και μη πορώδεις επιφάνειες.

- Μαντηλάκια καθαρισμού βαρέως τύπου
- Αφαιρούν πολλούς τύπους ρύπων
- Κατάλληλα για χέρια και εργαλεία
- Φιλικά με το δέρμα

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Κιβ.	€
120874142	20τεμ	Λευκό	6	3,90



SWIPEX MEGA PACK ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μη υφασμένα μαντηλάκια εμποτισμένα με μείγμα βιοαποδομήσιμων διαλυτών για άμεσο καθαρισμό και μαλακτικά συστατικά για προστασία του δέρματος σε μεγάλη οικονομική συσκευασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σχεδιασμένα για γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση συγκολλητικών, σφραγιστικών, λαδιών, χρωμάτων και γράσων από χέρια, εργαλεία και μη πορώδεις επιφάνειες.

- Μαντηλάκια καθαρισμού βαρέως τύπου
- Αφαιρούν πολλούς τύπους ρύπων
- Κατάλληλα για χέρια και εργαλεία
- Φιλικά με το δέρμα
- Πρακτική συσκευασία με δύο τρόπους ανοίγματος

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Κιβ.	€
158898142	300τεμ	Λευκό	6	19,90



ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανταλλακτικά ακροφύσια για φύσιγγες σφραγιστικών (ακρυλικά, σιλικόνη κλπ).

Κωδικός	Περιγραφή	Κιβ.	€
108762142	1 Σετ 5 τεμαχίων	12	1,60



SWIPEX

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ



✓ Για βαθύ καθαρισμό χεριών, εργαλείων και επιφανειών

✓ Καθαρίζουν υπολείμματα σλικόνης, πολυμερών υλικών, αφρού PU και συγκολλητικών

✓ Εύκολος, γρήγορος & ασφαλής καθαρισμός

100
τέμ.

300
τέμ.

20
τέμ.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

CALOFER 1500°C ΣΤΟΚΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλήρως σκληρυνόμενη στεγανωτική πάστα για χώρους που υπόκεινται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για όλους τους αρμούς και τα ανοίγματα μεταξύ τοικοποιίας, σκυροδέματος και μετάλλου, και όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όπως σόμπες, φούρνοι κ.λπ.
- Χωρίς διαλύτες
- Δεν θρυμματίζεται ή ραγίζει μετά τη σκλήρυν
- Ανθεκτική σε θερμοκρασία έως 1500°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	€
122995142	Φύσιγγα	Ανθρακί	280ml	12	4,50

ΤΑΙΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αδιάβροχη, αυτοκόλλητη ταινία για σφράγιση των αρμών σε μπανιέρες, ντους και νιπτήρες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χρησιμοποιείται σε όλες τις παραδοσιακές εφαρμογές σφράγισης σε είδη υγιεινής, αντί για τα κοινά σφραγιστικά, π.χ. στα μπάνια σε πλακάκια τοίχου
- Για σφράγιση γύρω από το ντους, σε πάγκους κουζίνας, τουαλέτες κλπ.
- Ανθεκτική σε παρατεταμένη επαφή με νερό
- Εύκολη στην εφαρμογή
- Προσκολλάται στα περισσότερα υλικά ειδών υγιεινής
- Εναλλακτική στα παραδοσιακά σφραγιστικά ειδών υγιεινής
- Δεν μπορεί να βαφεί



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Κιβ.	€
134029142	Ταινία 22mm x 3.35m	Λευκό	6	6,50
134028142	Ταινία 38mm x 3.35m	Λευκό	6	9,00



Επιδαπέδιος εκθέτης Fix All
38 D x 157 H cm
κωδ. 157211142



Επιτραπέζιος εκθέτης Fix All
37,5 D x 32 H cm
κωδ. 166522142



Επιδαπέδιος εκθέτης Genius
38 D x 157 H cm
κωδ. 146156142



Επιτραπέζιος εκθέτης Genius
37,5 L x 32 P x 55 H cm
κωδ. 146988142



Επιδαπέδιος εκθέτης T-Rex
38 D x 157 H cm
κωδ. 166523142



Επιτραπέζιος εκθέτης T-Rex
37,5 D x 32 H cm
κωδ. 166521142



Genius Sprayable Demopanel
13,5 W x 37 H x 7,5 D cm
κωδ. 160413142



Fix All Demopanel
15 W x 50 H x 5 D cm
κωδ. 146326142



ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

#madewithsoudal

Θέτιδος 12 & Α. Παπανδρέου
16675 Γλυφάδα

info@vectorbrands.gr
210 9600750 – 780

www.vectorbrands.gr
www.b2b.vectorbrands.gr

Για περισσότερες
πληροφορίες
επισκεφθείτε
το website

