



Αυτοκόλλητες Ταινίες



**Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΑ
ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ**

**TOUGH JOB
TOUGHER TAPE**

Repair tape 6200 Υφασμάτινη ταινία επισκευών

- Πανίσχυρη υφασμάτινη ταινία, υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά «πυκνή», με κόλλα μεγάλης αντοχής
- Γενικής χρήσης, ιδανική για επισκευή σωλήνων, λάστιχων ποτίσματος, κλπ
- Κόβεται με το χέρι
- Αδιάβροχη και ανθεκτική σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
- Αντέχει έως 60°C (για μικρά διαστήματα 1 ώρας, έως 80°C)
- Αντοχή εφελκυσμού : 183N/25mm
- Συγκολλητική δύναμη : 13N/25mm
- Πάχος : 0,30μm



Κωδικός	Κ-Δ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
620010122	48mm x 5m	Ασημί	24	3,50
620020122	48mm x 5m	Μαύρη	24	3,45
620015122	48mm x 5m	Λευκή	24	3,50
620011122	48mm x 10m	Ασημί σε εκθέτη	12	4,40
620021122	48mm x 10m	Μαύρη σε εκθέτη	12	4,40
620026122	48mm x 50m	Ασημί	9	16,65
620027122	48mm x 50m	Μαύρη	9	16,65



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5m
620015122

ΕΚΘΕΤΗΣ 10m
620021122



ΕΚΘΕΤΗΣ 25m
620013122



ΕΚΘΕΤΗΣ 25m
620024122



Κωδικός	Κ-Δ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
620013122	48mm x 25m	Ασημί σε εκθέτη	12	8,90
620024122	48mm x 25m	Μαύρη σε εκθέτη	12	9,00
620023122	48mm x 25m	Κόκκινη	30	9,00
620016122	48mm x 25m	Λευκή	30	9,00
502503122	48mm x 25m	Πράσινη	30	9,00
502504122	48mm x 25m	Γαλάζια	30	9,00
502505122	48mm x 25m	Κίτρινη	30	9,00

Υφασμάτινη ταινία επισκευών σε συσκευασία τσέπης

- Πανίσχυρη, υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά «πυκνή», με κόλλα μεγάλης αντοχής.
- Γενικής χρήσης, ιδανική για επισκευή σωλήνων, λάστιχων ποτίσματος κλπ.
- Κόβεται με το χέρι.
- Αδιάβροχη και ανθεκτική σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

- Αντέχει έως 60°C (για μικρά διαστήματα 1 ώρας, έως 80°C)
- Αντοχή εφελκυσμού : 183N/25mm
- Συγκολλητική δύναμη : 13N/25mm
- Πάχος : 0,30mm
- Διαστάσεις: 48mmx5m
- Διατίθεται σε display box των 20 τεμαχίων



Κωδικός	Κ-Δ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
620025122	48mm x 5m	Ασημί	20	4,20



Duct tape 1900

- Γενικής χρήσεως ταινία τύπου duct
- Κατάλληλη για δερματοποίηση, προσωρινές επισκευές, κλπ
- Κόβεται με το χέρι
- Αντέχει έως 75°C
- Αντοχή εφελκυσμού 75N/25mm
- Συγκολλητική δύναμη : 20N/25mm
- Πάχος : 0,17mm

Κωδικός	↔ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
502500122	48mm x 25m	Ασημί	30	4,40



Gaffer tape matt black

- Υψηλής ποιότητας υφασμάτινη ταινία με μάτ μαύρη επιφάνεια
- Κατάλληλη για χρήση σε στούντιο και θέατρα, δεν αντανακλά το φως.
- Υψηλή συγκολλητική δύναμη και αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
- Δεν αφήνει υπολείμματα κόλλας όταν αφαιρείται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αντέχει έως 60°C (έως 80oC για μικρά διαστήματα 1ώρας)
- Αντοχή εφελκυσμού : 162N/25mm
- Συγκολλητική δύναμη : 10N/25mm
- Πάχος : 0,31mm

Κωδικός	↔ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
502501122	48mm x 25m	Μαύρη ματ	30	11,20

All weather tape Ταινία θερμοκηπίων και επισκευών

- Αόρατη επισκευή και ενίσχυση θερμοκηπίων, υαλοπετασμάτων, μουσαμάδων.
- Κατάλληλη για όλες τις καιρικές συνθήκες
- Ανθεκτική στην UV ακτινοβολία
- Κόβεται με το χέρι
- Κατάλληλη για τις περισσότερες επιφάνειες συμπεριλαμβανομένου PVC & PE
- Αντέχει έως 80oC
- Αντοχή εφελκυσμού: 39N/25mm
- Πάχος : 0,18mm
- Συγκολλητική δύναμη: 10N/25mm



DB 0040
Χωρητικότητα:
8τεμ. 480500122
+ 8τεμ. 482520122

Κωδικός	↔ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
480500122	48mm x 5m	Διάφ.	24	5,10
482520122	48mm x 25m	Διάφ.	36	11,60
100250122	100mm x 25m	Διάφ.	18	18,00



Υφασμάτινη ταινία προστασίας καλωδίων

Υφασμάτινη ταινία προστασίας καλωδίων σε συσκευασία 5 τεμαχίων, HPX. Κατάλληλη για μάζεμα και προστασία καλωδίων, π.χ. αυτοκίνητο, ηχοσύστημα, συναγερμός, κλπ.

- Επιβράδυνση στην μετάδοση φλόγας.
- Ηχομονωτική
- Ποιότητα OEM

Κωδικός	↔ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
190000122	19mm x 10m	Μαύρη	5	10,00



CAMO tape Υφασμάτινη ταινία παραλλαγής

- Αντέχει στο νερό
- Έχει υψηλή συγκολλητική δύναμη, πανίσχυρη ταινία.
- Κόβεται με το χέρι
- Κατάλληλη για χρήσεις σε εξωτερικούς χώρους, για 1001 εφαρμογές.
- Αντέχει έως 60°C (έως 80°C για μικρά διαστήματα 1ώρας)
- Αντοχή εφελκυσμού 160N/25mm
- Πάχος : 0,30mm
- Συγκολλητική δύναμη : 9,8N/25mm

Κωδικός	↔ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
500500122	48mm x 5m	Παραλλαγής	10	6,30

Ταινία επισκευών Pro Duct πορτοκαλί


- Υφασμάτινη ταινία πολυαιθυλενίου PE
- Ιδανική για επισκευές
- Μεγάλη συγκολλητική δύναμη
- Ιδανική για τραχές/σαγρές επιφάνειες εξωτερικού και εσωτερικού χώρου
- Αδιάβροχη και ανθεκτική σε όλες τις καιρικές συνθήκες
- Κόβεται με το χέρι, με αποτέλεσμα να διευκολύνει τις κατασκευαστικές εργασίες
- Το πορτοκαλί χρώμα την κάνει πρακτική, γιατί φαίνεται ευδιάκριτα που έχει εφαρμοστεί



Κωδικός	↔ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
485000122	48mm x 50m	πορτοκαλί	24	8,80

Αυτοκόλλητη Ταινία Γάζας Fiberglass

- Ανθεκτική στο σκίσιμο
- Κατάλληλη για την ενίσχυση αρμών σε γυψοσανίδες
- Κατάλληλη για την επισκευή ρωγμών σε τοίχους και ταβάνια
- Κollάει καλά σε καθαρές, στεγνές και χωρίς σκόνη επιφάνειες
- Μπορεί να σοβατιστεί απευθείας για καθαρό και απρόσκοπτο αποτέλεσμα
- Αντοχή εφελκυσμού: warp 260 N/2,54 cm – weft 550 N/2,54 cm
- Πάχος: 0,26 mm




Κωδικός	Κ→Ι Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
509000122	50mm x 90m	Λευκό	24	6,30

ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Insulation tape 5200

Μονωτική ταινία ηλεκτρικών καλωδίων

- Μονωτική ταινία PVC γενικής χρήσης
- Κατάλληλη για μόνωση ηλεκτρικών καλωδίων και για πλήθος άλλων εφαρμογών.
- Επιβράδυνση στην μετάδοση φλόγας.
- Αντέχει έως 80° C.
- Συγκολλητική δύναμη : 3N/25mm
- Πάχος: 0,15mm.
- Τάση διάσπασης 6000V.



Κωδικός	Κ→Ι Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
191002122	19mm x 10m	Μαύρη	120	0,95
191020122	19mm x 10m	Λευκή	120	0,95



Insulation tape 52100

Μονωτική ταινία ηλεκτρολόγου 52100

- Μονωτική ταινία PVC ηλεκτρολόγου με πιστοποιητικό VDE
- Κατάλληλη για μόνωση ηλεκτρικών καλωδίων καθώς και για ενίσχυση, προστασία και επισκευή.
- Επιβράδυνση στη μετάδοση φλόγας.
- Αφαιρείται εύκολα
- Αντέχει έως 90°C
- Πάχος : 0,16mm
- Συγκολλητική δύναμη : 5N/25mm
- Τάση διάσπασης : 6000V



Κωδικός	Κ→Ι Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
192000122	19mm x 20m	Μαύρη	250	1,75
192001122	19mm x 20m	Λευκή	250	1,75
192003122	19mm x 20m	Μπλε	250	1,75
192004122	19mm x 20m	Κόκκινο	250	1,75
192005122	19mm x 20m	Γκρι	250	1,75
192002122	19mm x 20m	Διάφορα	250	1,75

Insulation tape 52300

Μονωτική ταινία ηλεκτρικών καλωδίων

- Μονωτική ταινία PVC γενικής χρήσης
- Κατάλληλη για μόνωση ηλεκτρικών καλωδίων και για πλήθος άλλων εφαρμογών.
- Επιβράδυνση στην μετάδοση φλόγας.
- Αντέχει ως 80° C.
- Πάχος: 0,12mm.
- Τάση διάσπασης 6000V.



Κωδικός	Κ→Ι Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
523000122	50mm x 20m	Μαύρη	100	4,65
523001122	50mm x 20m	Λευκή	100	4,65






Self fusion tape Αυτοβουλκανιζόμενη ταινία



- Ηλεκτρομονωτική & Αδιάβροχη
- Αντέχει έως 90°C
- Μετά την εφαρμογή μετατρέπεται γρήγορα σε μια ομογενοποιημένη μάζα χωρίς να χρειάζεται ζέσταμα ή πίεση.
- Κατάλληλη για την αδιαβροχοποίηση και μόνωση ηλεκτρικών καλωδίων καθώς και για ένα μεγάλο φάσμα επισκευών σε ποικιλία υλικών.
- Επιβράδυνση στην μετάδοση φλόγας.
- Πάχος 0,50mm
- Τάση διάσπασης: 21000V
- Αντοχή εφελκυσμού : 2mPa

Κωδικός	Κ<I>I Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
910001122	19mm x 10m	Μαύρη	10	10,90



Stretch and fuse

- Δημιουργεί μόνιμα υδατοστεγή επιδιόρθωση.
- Ηλεκτρομονωτική
- Κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες
- Επιβράδυνση στην μετάδοση φλόγας.
- Δεν αφήνει υπολείμματα
- Εύκολη στη χρήση
- Αντέχει πίεση ως 8 Bar
- Αντέχει έως 200°C (μέχρι 260°C για μικρά διαστήματα)
- Αντοχή εφελκυσμού 4,82mPa
- Πάχος : 0,50mm
- Τάση διάσπασης : 8000V



Κωδ.	Κ<I>I Διασ.	Χρώμα	Κιβ.	€
250310122	25mm x 3m	Μαύρη	6	12,15
250320122	25mm x 3m	Διάφ.	6	12,15

Ταινία τεφλόν λευκή

Ταινία PTFE είναι κατάλληλη για μεταλλικά ή συνθετικά σπειρώματα της HPX.

- Αντέχει απο -100°C έως +260°C
- Κατάλληλη για εγκαταστάσεις ύδατος

Κωδ.	Κ<I>I Διασ.	Χρώμα	Κιβ.	€
121200122	12mm x 12m	Λευκή	200	0,85



Safety grip Αντιολισθητική ταινία ασφαλείας

- Αντιολισθητική προστασία για λείες επιφάνειες
- Πολύ δυνατή συγκόλληση
- Κατάλληλη για επαγγελματική ή οικιακή χρήση
- Ανθεκτική στα χημικά και το νερό
- Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Αντέχει έως 50°C
- Αντοχή εφελκυσμού 59N/25mm
- Πάχος : 0,80mm
- Συγκολλητική δύναμη: 16N/25mm



Κωδ.	Κ<=> Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
250501122	25mm x 5m	Μαύρη	36	8,90
251800122	25mm x 18m	Μαύρη	12	24,90
500501122	50mm x 5m	Μαύρη	16	14,00
501800122	50mm x 18m	Μαύρη	12	46,00
251802122	25mm x 18m	Ημιδιαφανής	12	24,90
251801122	25mm x 18m	Κίτρινη/Μαύρη	12	24,90

Aqua Grip Αντιολισθητική ταινία

- Αντιολισθητική διάφανη ταινία 100%
- Ειδική για πισίνες, ντουζ, σκάφη & μπανιέρες
- Αντοχή στο θαλασσινό νερό & στο χλώριο
- Αντοχή στην ακτινοβολία UV
- Ιδανική για εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Αντέχει έως 50°C
- Αντοχή εφελκυσμού 59N/25mm
- Πάχος : 0,90mm
- Συγκολλητική δύναμη: 15N/25mm



Κωδ.	Κ<=> Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
202400122	20mm x 240mm	Διάφανη	15	9,90

Safety tape Ταινία μαρκαρίσματος

- Αυτοκόλλητη ταινία ασφαλείας PVC
- Κατάλληλη για σήμανση ασφαλείας στο δάπεδο
- Με ειδική επίστρωση για αποτέλεσμα διαρκείας
- Αντέχει έως 80°C
- Αντοχή εφελκυσμού : 82N/25mm
- Πάχος : 0,19mm
- Συγκολλητική δύναμη: 3N/25mm



Κωδικός	Κ<=> Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
503301122	50mm x 33m	Κόκκινη / Λευκή	36	10,80
503300122	50mm x 33m	Κίτρινη / Μαύρη	36	10,90

Ανακλαστική ταινία

- Για καλύτερη ορατότητα & μεγαλύτερη ασφάλεια στο σκοτάδι ή σε κακοκαιρία
- Κατάλληλο για σήμανση σε αυτοκίνητα, ποδήλατα, μοτοσυκλέτες κτλ
- Αντέχει έως 82°C
- Συγκολλητική δύναμη: 15 N/25 mm
- Πάχος: 0,11 mm

Κωδικός	Κ<=> Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
110001122	19mm x 1,5 mm	Κίτρινη	20	6,45





ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Power sealing tape

- Αυτοκόλλητη σφραγιστική ταινία με κόλλα μεγάλη αντοχής
- Κατάλληλη για ποικίλες εφαρμογές και επισκευές
- Αδιάβροχη και ανθεκτική σε όλες τις καιρικές συνθήκες
- Εξαιρετικές σφραγιστικές ικανότητες.
- Βάφεται
- Αντέχει έως 70°C
- Αντοχή εφελκυσμού : 37,5N/25mm
- Πάχος : 1,00μm
- Συγκολλητική δύναμη: 100N/25mm



Κωδικός	↔ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
380200122	38mm x 1,5m	Ημιδιαφανής	20	9,30

Ταινία αλουμινίου

- Ανθεκτική & κατάλληλη για μόνιμη εφαρμογή.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Κόλλα: ακρυλική με βάση διαλύτη
- Αντέχει έως 120°C
- Συγκολλητική δύναμη: 20 N/25 mm
- Πάχος: 0,08 mm


Κωδ.	↔ Διαστ.	Κιβ.	€
320004122	50mmx5m	24	5,50



Ταινία αλουμινίου

- Κατάλληλη για επισκευή και κόλληση μετάλλων
- Για προσωρινή ή μόνιμη κόλληση σε ακραίες συνθήκες.
- Αντέχει και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Εξαιρετική αντοχή
- Αντέχει έως 120°C
- Αντοχή εφελκυσμού : 55N/25mm
- Συγκολλητική δύναμη : 20N/50mm
- Πάχος : 0,08μm

Κωδ.	↔ Διαστ.	Κιβ.	€
501000122	50mm x10m	54	2,65
505000112	50mm x50m	24	13,60




ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Mirror mounting tape

Διπλής όψης ταινία για καθρέφτες

- Πανίσχυρη αφρώδης ταινία διπλής όψης με ακρυλική κόλλα
- Ιδανική για τοποθέτηση καθρεπτών, κάδρων, κτλ.
- Για τοποθέτηση καθρέφτη: 65cm²/kg καθρέφτη
- Κατάλληλη για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Κατάλληλες επιφάνειες εφαρμογής είναι γυαλί, ξύλο, μέταλλο και πλαστικό.
- Αντέχει έως 120°C
- Αντοχή διάτμησης : 6,6kg/cm²
- Πάχος : 1,10μm
- Συγκολλητική δύναμη: 25N/25mm


Κωδικός	↔ Διασ.	Χρώμα	Κιβ.	€
120500122	12mm x 5m	Λευκή	40	4,00
190500122	19mm x 5m	Λευκή	24	6,00
190025122	19mm x 25m	Λευκή	10	17,95
250500122	25mm x 5m	Λευκή	10	6,65



Double sided mounting tape black

Αφρώδης ταινία διπλής όψης μαύρη

- Αφρώδης ταινία διπλής όψης με κόλλα υψηλής αντοχής
- Κατάλληλη για μόνιμη τοποθέτηση αντικειμένων.
- Καλή πρόσφυση σε γυαλί, ξύλο, μέταλλο και τα περισσότερα πλαστικά.
- Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Ανθεκτική στην UV ακτινοβολία και στα διαλυτικά.
- Κατάλληλη και για ανώμαλες επιφάνειες
- Αντέχει έως 122°C
- Αντοχή διάτμησης : 6,6kg/cm²
- Πάχος : 0,95μm
- Συγκολλητική δύναμη: 25N/25mm



**ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ**

Κωδ.	↔ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
191003122	19mm x 10m	Μαύρη	24	10,20



ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Side moulding tape Διπλής όψης ταινία μαύρη αυτο

- Αφρώδης ταινία διπλής όψης με εξαιρετική πρόσφυση.
- Πολύ καλή πρόσφυση σε βαμμένες επιφάνειες, μέταλλα, ξύλο, πλαστικά.
- Εξαιρετική για την τοποθέτηση σημάτων, πινακίδων, κτλ.
- Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες, κατάλληλη για χρήση σε μέρη που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους για μεγάλα διαστήματα.
- Αντέχει έως 100°C
- Αντοχή διάτμησης : 6,6kg/cm2
- Πάχος : 1,05μm
- Συγκολλητική δύναμη: 29N/25mm



AUTOMOTIVE



Κωδ.	Κ<I>I Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
130010122	12mm x 10m	Μαύρη	10	7,25
002300122	12mm x 2m	Μαύρη	20	3,40

Ultra mount Διπλής όψεως διάφανη ταινία για επιγραφές

- Διαφανής ταινία διπλής όψης με πανίσχυρη ακρυλική κόλλα διαλύτου.
- Μεγάλη αντοχή στην υγρασία, UV και στις υψηλές θερμοκρασίες.
- Κατάλληλη για επιγραφές.
- Κατάλληλη για ABS, polyester, EPDM
- Πάχος 0,20μm
- Αντέχει έως 100°C
- Αντοχή διάτμησης: 5,4kg/cm2
- Συγκολλητική δύναμη : 18N/25mm

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ



Κωδικός	Κ<I>I Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
125000122	12mm x 50m	Διάφανη	10	15,00
195000122	19mm x 50m	Διάφανη	10	22,50
191000122	19mm X 10m	Διάφανη	20	5,90



ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Max power Ταινία διπλής όψης

- Ταινία διπλής όψης διάφανη με πολύ δυνατή ακρυλική κόλλα.
- Κατάλληλη για την τοποθέτηση αντικειμένων κάθε τύπου.
- Πολύ καλή πρόσφυση σε μέταλλο, γυαλί και στα περισσότερα είδη πλαστικού.
- Αντοχή 1,5kg/cm².
- Μεγάλη αντοχή στην υγρασία.
- Κατάλληλη για χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.
- Αντικαθιστά καρφιά, βίδες και υγρές κόλλες.
- Αντέχει έως 120°C
- Αντοχή διάτμησης : 5,9kg/cm²
- Πάχος : 1,00μm
- Συγκολλητική δύναμη: 29N/25mm

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ



Outdoor


Κωδικός	Κ<I>I Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
250020122	25mm x 1,5m	Μαύρη	12	8,70

Transparent Ταινία 100% διάφανη


Κωδικός	Κ<I>I Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
190020122	19mm x 2m	Διάφανη	12	8,70
190503122	19mm x 5m	Διάφανη	10	14,50

MultiTack Ημιδιάφανη ταινία διπλής όψης

- Ιδανική για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε προφίλ LED
- Εξαιρετικά ισχυρή, διπλής όψης ταινία για εσωτερική και εξωτερική χρήση, και κατάλληλη για λείες, τραχιές και πορώδεις επιφάνειες
- Τοποθέτηση χωρίς καρφιά ή βίδες
- Καλή πρόσφυση σε πλαστικά LSE, όπως και σε PE & PP
- Αντέχει έως τους 75°C
- Συγκολλητική Δύναμη 55 N/25 mm
- Πάχος 0,80 mm




Κωδικός	Κ<I>I Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
120510122	12mm x 5m	Ημιδιάφανη	10	8,90



Power pads

- Πανίσχυρα κομματάκια διπλής όψης για εσωτερική και εξωτερική χρήση, κατάλληλα για άγριες και πορώδεις επιφάνειες.
- Εξαιρετικά μεγάλη ισχυρή πρόσφυση
- Στερέωση χωρίς καρφιά και βίδες
- Με ενισχυτικό πλέγμα.
- Ιδανικά για γρήγορη και εύκολη στερέωση επιγραφών, γραμματοκιβωτίων, κλπ.
- Επίσης κατάλληλη για διακοσμητικά πολυστερίνης και πολυουρεθάνης.





ΕΚΘΕΤΗΣ 20τεμ.

Κωδικός	Κ-Δ Διασ.	Χρώμα	Κιβ.	€
204000122	29mm x 41mm	Διάφανη	20	6,50

Pads hsa διπλής όψης

- Με υψηλή συγκολλητική δύναμη
- Ειδικά σχεδιασμένα για πινακίδες, βάσεις τηλεφώνου, καθρέφτες οπισθοπορείας κτλ.
- Καλή πρόσφυση στο μέταλλο, το γυαλί & τα περισσότερα πλαστικά
- Με δυνατότητα επανατοποθέτησης (15 λεπτά)
- Αντέχει έως 93°C



Κωδικός	Πάχος	Χρώμα	Κιβ.	€
220346122	1,10mm	ανθρακί	20	5,20

Back grip

Για την ταχτοποίηση καλωδίων


- Δεν καταστρέφει ευαίσθητα καλώδια
- Εύκολη και γρήγορη στη χρήση
- Επιβράδυνση στη μετάδοση της φλόγας

Κωδικός	Κ-Δ Διασ.	Χρώμα	Κιβ.	€
160500122	16mm x 5m	Διάφανη	24	8,60



Zip Fix

- Πολύ ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία Velcro
- Κατάλληλη για ποικίλες εφαρμογές στερέωσης - συγκράτησης, πχ. μοκετών αυτοκινήτου, ηχοσυστημάτων, εργαλείων, κλπ
- Καλή πρόσφυση σε μέταλλο, γυαλί, ξύλο, κεραμικά και τα περισσότερα πλαστικά.
- Κατάλληλη και για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.



Κωδικός	Κ-Δ Διασ.	Περιγρ.	Κιβ.	€
200100122	2 x 20mm x 1m	Αρσενικό + Θηλυκό	24	7,65



Duo Grip

- Πανίσχυρη στερέωση
- Κατάλληλη για ελαφριά αλλά και βαριά φορτία, πχ. χαλάκια αυτοκινήτου, εργαλεία αυτοκινήτου, στερεοφωνικά, κλπ
- Αντέχει μέχρι 5 φορές παραπάνω φορτίο από τις παραδοσιακές ταινίες τύπου velcro.



Κωδικός	Κ-Δ Διασ.	Χρώμα	Κιβ.	€
250000122	25mm x 0,5m	Μαύρη	20	9,50
100000122	25mm x 25mm	Μαύρη	20	5,80




ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ
Σε 25 x 25mm
κρατάει βάρος 7kg



Double sided tape Ταινία διπλής όψεως

- Γενικής χρήσης εφαρμογές
- Κατάλληλη για στερέωση μοκετών και άλλων δαπέδων.
- Αντέχει έως 60°C
- Αντοχή εφελκυσμού : 175N/25mm
- Συγκολλητική δύναμη : 14N/25mm
- Πάχος : 0,08mm



Κωδικός	Κ→Δ Διασ.	Χρώμα	Κιβ.	€
502502122	48mm x 25m	Λευκό	24	5,40

Ταινία διπλής όψεως μοκετών

- Κατάλληλη για τα περισσότερα είδη χαλιών
- Πολύ υψηλή συγκολλητική δύναμη
- Κατάλληλη για τραχιές επιφάνειες
- Αντέχει έως 60°C
- Αντοχή εφελκυσμού: 80 N/25 mm
- Συγκολλητική δύναμη: 27 N/25 mm
- Πάχος: 0,24 mm





Κωδικός	Κ→Δ Διασ.	Χρώμα	Κιβ.	€
224726122	50mm x 5m	Κίτρινο	24	4,80

Αυτοκόλλητη μαγνητική ταινία 25mmx2m

- Μαγνητική αυτοκόλλητη ταινία που μαγνητίζει ελαφριά μεταλλικά αντικείμενα.
- Κόβεται εύκολα με ψαλίδι

Κωδικός	Κ→Δ Διασ.	Χρώμα	Κιβ.	€
250200122	25mm x 2m	Μαύρο	15	8,20



ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ

Χαρτοταινία Βαφής 4360 Gold

- Υψηλής ποιότητας χαρτοταινία για εξαιρετική ακρίβεια
- Καλή πρόσφυση σε μέταλλο, γυαλί, πλαστικά και λάστιχο
- Αντέχει στα διαλυτικά
- Αντέχει έως 100°C
- Αντέχει στην UV ακτινοβολία, δεν αφήνει υπολείμματα στις περισσότερες επιφάνειες μέχρι και 3 μήνες μετά από την εφαρμογή


Κωδικός	Κ→Δ Διασ.	Κιβ.	€
184501122	18mm x 45m	48	2,90
244501122	24mm x 45m	36	3,70
304501122	30mm x 45m	28	4,45
364501122	36mm x 45m	24	5,20
484502122	48mm x 45m	16	6,70



Χαρτοταινία βαφής 4760 για ευαίσθητες επιφάνειες

- Ταινία κάλυψης για γυψοσανίδες, ταπεσαρίες και άλλα ευαίσθητα υποστρώματα
- Κατάλληλη για βαφή και γενικές εφαρμογές, όπου απαιτείται ταινία υψηλής ποιότητας


- Χαρτί washi
- Αντέχει έως 60°C
- Αντοχή εφελκυσμού : 102,5 N/25 mm
- Συγκολλητική δύναμη : 2 N/25 mm
- Πάχος : 0,07 mm



Κωδικός	Κ<=>I Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
244500122	24mm x 45m	Λιλά	36	4,60
364500122	36mm x 45m	Λιλά	24	6,50
484500122	48mm x 45m	Λιλά	16	8,80

Masking tape UV Χαρτοταινία βαφής UV

- Κατάλληλη για εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές.
- Εύκολη αφαίρεση χωρίς υπολείμματα μετά 14 ημέρες μετά απο την εφαρμογή.
- Καλή πρόσφυση και αντοχή στην UV ακτινοβολία
- Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 60°C
- Αντοχή εφελκυσμού : 90N/25mm
- Συγκολλητική δύναμη : 4N/25mm
- Πάχος : 0,13μm



14 ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ
14 ΗΜΕΡΕΣ
ΜΕΤΑ



Κωδικός	Κ<=>I Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
254593122	25mm x 45m	Μπλε	36	3,20
305005122	30mm x 50m	Μπλε	32	3,80
384593122	38mm x 45m	Μπλε	24	4,80
505005122	50mm x 50m	Μπλε	16	6,30

Χαρτοταινία Professional 80°C

- Επαγγελματική ποιότητα, κατάλληλη για βαφή σε φούρνο αυτοκινήτου και για βιομηχανικές χρήσεις.
- Δεν αφήνει υπολείμματα κόλλας όταν χρησιμοποιείται μέχρι 80°C
- Αντέχει στους διαλύτες
- Εξαιρετική πρόσφυση σε μέταλλο, κρύσταλλο, πλαστικό και καουτσούκ (λάστιχο).
- Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 80°C έως 30'
- Αντοχή εφελκυσμού : 87,5N/25mm
- Συγκολλητική δύναμη : 5N/25mm
- Πάχος : 0,13mm



Κωδικός	Κ<=>I Διαστ.	Κιβ.	€
255004122	25mmx50m	36	1,95
305001122	30mmx50m	24	2,50
385003122	38mmx50m	24	2,85
505000122	50mmx50m	24	3,65

Χαρτοταινία βαφής γενικής χρήσης

- Κατάλληλη για εφαρμογές DIY και για γενική βιομηχανική βαφή
- Κατάλληλη για εφαρμογές με πιστόλι (για εφαρμογές αυτοκινήτου είναι κατάλληλη αλλά δεν συνιστάται)
- Δεν αφήνει υπολείμματα κόλλας
- Εξαιρετική πρόσφυση ταινίας με ταινία
- Κατάλληλη για χρώματα διαλύτου και νερού
- Εύκολη εφαρμογή σε τραχιές επιφάνειες
- Εύκολο μασκάρισμα καμπυλών
- Κόβεται και αφαιρείται εύκολα



Κωδικός	Κ<=>I Διαστ.	Κιβ.	€
194000122	19mm x 40m	48	0,95
254000122	25mm x 40m	36	1,20
304000122	30mm x 40m	30	1,40




Κωδικός	Κ<=>I Διαστ.	Κιβ.	€
384000122	38mm x 40m	24	1,70
504000122	50mm x 40m	36	2,10

Αυτοκόλλητο χαρτί κάλυψης επιφανειών

Αυτοκόλλητο χαρτί κάλυψης (μεγάλων) επιφανειών, όπως δάπεδα, περβάζια παραθύρων, καλοριφέρ κλπ

- Φιλικό προς το περιβάλλον
- Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
- Επαναχρησιμοποιούμενο
- Αντοχή εφελκυσμού: 96,5 N/25 mm
- Συγκολλητική δύναμη: 0,30 N/25 mm
- Πάχος: 65 μm

Κωδ.	↔ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
153001122	148mm x 30m	Καφέ	20	11,25



Easy mask film

- Διάφανη μεμβράνη με χαρτοταινία βαφής για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Η μεμβράνη προσκολλάται στις επιφάνειες χάρη στις ηλεκτροστατικές της ιδιότητες
- Για την κάλυψη και μασκάρισμα μεγάλων επιφανειών, επίπλων, κλπ
- Κατάλληλη για λείες και ελαφρώς τραχειές επιφάνειες



Κωδ.	↔ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
553300122	550mm x 33m	Διαφ.	60	4,40
110330122	1100mm x 33m	Διαφ.	30	6,90
270016122	2700mm x 16m	Διαφ.	18	7,65



ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ταινία συσκευασίας αθόρυβη γενικής χρήσης

- Ταινία συσκευασίας PP
- Ισχυρή ταινία για συσκευασία χαρτοκιβωτίων.
- Εύκολο και αθόρυβο ξετύλιγμα
- Ανθεκτική στις αλλαγές τις θερμοκρασίας



Κωδ.	↔ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
486010122	48mm x 60m	Καφέ	36	1,40
486020122	48mm x 60m	Διάφ.	36	1,40

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Ζητήστε απο τον Σύμβουλο Πωλήσεων της περιοχής σας τις διαφορετικές προτάσεις παρουσίασης των προϊόντων HPX που προσφέρουμε.

AUTO/DIY




140cm x 100cm

PAINT/DIY




140cm x 100cm

FULL ASSORTMENT



220cm x 100cm

PAINT/DIY



100cm x 100cm

Display DIY
220 x 100cm



Stand 4 ράφια
50cm x 200cm
κωδ. 920005122



Stand 3 ράφια
50cm x 140cm
κωδ. 920004122



Stand κρεμασό
μεταλλικό, 4 ράφια
κωδ. 000180122



Display
Μονωτικής ταινίας
ηλεκτρολόγου 52100
κωδ. 001500122

* Στα εκθετήρια δεν περιλαμβάνονται τα προϊόντα



Αυτοκόλλητες Ταινίες



**Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΑ
ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ**

**TOUGH JOB
TOUGHER TAPE**