



Αυτοκόλλητες Ταινίες



**Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΑ
ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ**

**TOUGH JOB
TOUGHER TAPE**

Vector
WE CREATE VALUE

Repair tape 6200
Υφασμάτινη ταινία επισκευών

- Πανίσχυρη υφασμάτινη ταινία, υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά «πυκνή», με κόλλα μεγάλης αντοχής
- Γενικής χρήσης, ιδανική για επισκευή σωλήνων, λάστιχων ποτίσματος, κλπ
- Κόβεται με το χέρι
- Αδιάβροχη και ανθεκτική σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
- Αντέχει έως 60°C (για μικρά διαστήματα 1 ώρα, έως 80°C)
- Αντοχή εφελκυσμού : 183N/25mm
- Συγκολλητική δύναμη : 13N/25mm
- Πάχος : 0,30μm



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5m
620015122

ΕΚΘΕΤΗΣ 10m
620021122

Κωδικός	↔ Διαστ.	🎨 Χρώμα	📦 Κιβ.	€
620010122	48mm x 5m	Ασημί	24	3,60
620020122	48mm x 5m	Μαύρη	24	3,60
620015122	48mm x 5m	Λευκή	24	3,60
620011122	48mm x 10m	Ασημί σε εκθέτη	12	4,50
620021122	48mm x 10m	Μαύρη σε εκθέτη	12	4,50
620026122	48mm x 50m	Ασημί	9	17,00
620027122	48mm x 50m	Μαύρη	9	17,00



ΕΚΘΕΤΗΣ 25m
620013122



ΕΚΘΕΤΗΣ 25m
620024122

Κωδικός	↔ Διαστ.	🎨 Χρώμα	📦 Κιβ.	€
620013122	48mm x 25m	Ασημί σε εκθέτη	12	9,20
620024122	48mm x 25m	Μαύρη σε εκθέτη	12	9,20
620023122	48mm x 25m	Κόκκινη	30	9,20
620016122	48mm x 25m	Λευκή	30	9,20
502503122	48mm x 25m	Πράσινη	30	9,20
502504122	48mm x 25m	Γαλάζια	30	9,20
502505122	48mm x 25m	Κίτρινη	30	9,20



Υφασμάτινη ταινία επισκευών
σε συσκευασία τσέπης

- Πανίσχυρη, υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά «πυκνή», με κόλλα μεγάλης αντοχής.
- Γενικής χρήσης, ιδανική για επισκευή σωλήνων, λάστιχων ποτίσματος κλπ.
- Κόβεται με το χέρι.
- Αδιάβροχη και ανθεκτική σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

- Αντέχει έως 60°C (για μικρά διαστήματα 1 ώρα, έως 80°C)
- Αντοχή εφελκυσμού : 183N/25mm
- Συγκολλητική δύναμη : 13N/25mm
- Πάχος : 0,30mm
- Διαστάσεις: 48mmx5m
- Διατίθεται σε display box των 20 τεμαχίων



Κωδικός	↔ Διαστ.	🎨 Χρώμα	📦 Κιβ.	€
620025122	48mm x 5m	Ασημί	20	4,30



Duct tape 1900

- Γενικής χρήσεως ταινία τύπου duct
- Κατάλληλη για δεματοποίηση, προσωρινές επισκευές, κλπ
- Κόβεται με το χέρι
- Αντέχει έως 75°C
- Αντοχή εφελκυσμού 75N/25mm
- Συγκολλητική δύναμη : 20N/25mm
- Πάχος : 0,17mm

Κωδικός	↔ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
502500122	48mm x 25m	Ασημί	30	4,50



Gaffer tape matt black

- Υψηλής ποιότητας υφασμάτινη ταινία με μάτ μαύρη επιφάνεια
- Κατάλληλη για χρήση σε στούντιο και θέατρα, δεν αντανακλά το φως.
- Υψηλή συγκολλητική δύναμη και αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
- Δεν αφήνει υπολείμματα κόλλας όταν αφαιρείται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αντέχει έως 60°C (έως 80°C για μικρά διαστήματα 1ώρας)
- Αντοχή εφελκυσμού : 162N/25mm
- Συγκολλητική δύναμη : 10N/25mm
- Πάχος : 0,31mm

Κωδικός	↔ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
502501122	48mm x 25m	Μαύρη ματ	30	11,50

All weather tape Ταινία θερμοκηπίων και επισκευών

- Αόρατη επισκευή και ενίσχυση θερμοκηπίων, υαλοπετασμάτων, μουσαμάδων.
- Κατάλληλη για όλες τις καιρικές συνθήκες
- Ανθεκτική στην UV ακτινοβολία
- Κόβεται με το χέρι
- Κατάλληλη για τις περισσότερες επιφάνειες συμπεριλαμβανομένου PVC & PE
- Αντέχει έως 80°C
- Αντοχή εφελκυσμού: 39N/25mm
- Πάχος : 0,18mm
- Συγκολλητική δύναμη: 10N/25mm



DB 0040
Χωρητικότητα:
8τεμ. 480500122
+ 8τεμ. 482520122



Κωδικός	↔ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
480500122	48mm x 5m	Διάφ.	24	5,25
482520122	48mm x 25m	Διάφ.	36	11,90



Υφασμάτινη ταινία προστασίας καλωδίων

- Υφασμάτινη ταινία προστασίας καλωδίων σε συσκευασία 5 τεμαχίων, HPX. Κατάλληλη για μάζεμα και προστασία καλωδίων, πχ. αυτοκίνητο, ηχοσύστημα, συναγερμός, κλπ.
- Επιβράδυνση στην μετάδοση φλόγας.
 - Ηχομονωτική
 - Ποιότητα OEM

Κωδικός	↔ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
190000122	19mm x 10m	Μαύρη	5	10,30



CAMO tape Υφασμάτινη ταινία παραλλαγής

- Αντέχει στο νερό
- Έχει υψηλή συγκολλητική δύναμη, πανίσχυρη ταινία.
- Κόβεται με το χέρι
- Κατάλληλη για χρήσεις σε εξωτερικούς χώρους, για 1001 εφαρμογές.
- Αντέχει έως 60°C (έως 80°C για μικρά διαστήματα 1ώρας)
- Αντοχή εφελκυσμού 160N/25mm
- Πάχος : 0,30mm
- Συγκολλητική δύναμη : 9,8N/25mm

Κωδικός	↔ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
500500122	48mm x 5m	Παραλλαγής	10	6,50

Ταινία επισκευών Pro Duct πορτοκαλί

- Υφασμάτινη ταινία πολυαιθυλενίου PE
- Ιδανική για επισκευές
- Μεγάλη συγκολλητική δύναμη
- Ιδανική για τραχές/σαγρές επιφάνειες εξωτερικού και εσωτερικού χώρου
- Αδιάβροχη και ανθεκτική σε όλες τις καιρικές συνθήκες
- Κόβεται με το χέρι, με αποτέλεσμα να διευκολύνει τις κατασκευαστικές εργασίες
- Το πορτοκαλί χρώμα την κάνει πρακτική, γιατί φαίνεται ευδιάκριτα που έχει εφαρμοστεί



Κωδικός	↔ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
485000122	48mm x 50m	πορτοκαλί	24	9,00

Insulation tape 5200
Μονωτική ταινία ηλεκτρικών καλωδίων

- Μονωτική ταινία PVC γενικής χρήσης
- Κατάλληλη για μόνωση ηλεκτρικών καλωδίων και για πλήθος άλλων εφαρμογών.
- Επιβράδυνση στην μετάδοση φλόγας.
- Αντέχει έως 80° C.
- Συγκολλητική δύναμη : 3N/25mm
- Πάχος: 0,15μm.
- Τάση διάσπασης 6000V.



Κωδικός	↔ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
191002122	19mm x 10m	Μαύρη	120	0,95
191020122	19mm x 10m	Λευκή	120	0,95


Insulation tape 52300
Μονωτική ταινία ηλεκτρικών καλωδίων

- Μονωτική ταινία PVC γενικής χρήσης
- Κατάλληλη για μόνωση ηλεκτρικών καλωδίων και για πλήθος άλλων εφαρμογών.
- Επιβράδυνση στην μετάδοση φλόγας.
- Αντέχει ως 80° C.
- Πάχος: 0,12μm.
- Τάση διάσπασης 6000V.



Κωδικός	↔ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
523000122	50mm x 20m	Μαύρη	100	4,75
523001122	50mm x 20m	Λευκή	100	4,75

Insulation tape 52100
Μονωτική ταινία ηλεκτρολόγου 52100

- Μονωτική ταινία PVC ηλεκτρολόγου με πιστοποιητικό VDE
- Κατάλληλη για μόνωση ηλεκτρικών καλωδίων καθώς και για ενίσχυση, προστασία και επισκευή.
- Επιβράδυνση στη μετάδοση φλόγας.
- Αφαιρείται εύκολα
- Αντέχει έως 90°C
- Πάχος : 0,16μm
- Συγκολλητική δύναμη : 5N/25mm
- Τάση διάσπασης : 6000V



Κωδικός	↔ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
192000122	19mm x 20m	Μαύρη	250	1,80
192001122	19mm x 20m	Λευκή	250	1,80
192003122	19mm x 20m	Μπλε	250	1,80
192004122	19mm x 20m	Κόκκινο	250	1,80
192005122	19mm x 20m	Γκρι	250	1,80
192002122	19mm x 20m	Διάφορα	250	1,80

Self fusion tape
Αυτοβουλκανιζόμενη ταινία

- Ηλεκτρομονωτική & Αδιάβροχη
- Αντέχει έως 90°C
- Μετά την εφαρμογή μετατρέπεται γρήγορα σε μια ομογενοποιημένη μάζα χωρίς να χρειάζεται ζέσταμα ή πίεση.
- Κατάλληλη για την αδιαβροχοποίηση και μόνωση ηλεκτρικών καλωδίων καθώς και για ένα μεγάλο φάσμα επισκευών σε ποικιλία υλικών.
- Επιβράδυνση στην μετάδοση φλόγας.
- Πάχος 0,50μm
- Τάση διάσπασης: 21000V
- Αντοχή εφελκυσμού : 2mPa



Κωδικός	↔ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
910001122	19mm x 10m	Μαύρη	10	11,20

Stretch and fuse

- Δημιουργεί μόνιμα υδατοστεγή επιδιόρθωση.
- Ηλεκτρομονωτική
- Κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες
- Επιβράδυνση στην μετάδοση φλόγας.
- Δεν αφήνει υπολείμματα
- Εύκολη στη χρήση
- Αντέχει πίεση ως 8 Bar
- Αντέχει έως 200°C (μέχρι 260°C για μικρά διαστήματα)
- Αντοχή εφελκυσμού 4,82mPa
- Πάχος : 0,50μm
- Τάση διάσπασης : 8000V



Κωδ.	Κ<=> Διασ.	Χρώμα	Κιβ.	€
250310122	25mm x 3m	Μαύρη	6	12,50
250320122	25mm x 3m	Διάφ.	6	12,50


Ταινία τεφλόν λευκή

Ταινία PTFE είναι κατάλληλη για μεταλλικά ή συνθετικά σπειρώματα της HPX.

- Αντέχει απο -100°C έως +260°C
- Κατάλληλη για εγκαταστάσεις ύδατος



Κωδ.	Κ<=> Διασ.	Χρώμα	Κιβ.	€
121200122	12mm x 12m	Λευκή	200	0,85

Safety grip
Αντιολισθητική ταινία ασφαλείας

- Αντιολισθητική προστασία για λείες επιφάνειες
- Πολύ δυνατή συγκόλληση
- Κατάλληλη για επαγγελματική ή οικιακή χρήση
- Ανθεκτική στα χημικά και το νερό
- Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Αντέχει έως 50°C
- Αντοχή εφελκυσμού 59N/25mm
- Πάχος : 0,80μm
- Συγκολλητική δύναμη: 16N/25mm



Κωδ.	Κ<=> Διασ.	Χρώμα	Κιβ.	€
250501122	25mm x 5m	Μαύρη	36	9,10
251800122	25mm x 18m	Μαύρη	12	25,60
500501122	50mm x 5m	Μαύρη	16	14,40
501800122	50mm x 18m	Μαύρη	12	47,30
251802122	25mm x 18m	Ημιδιαφανής	12	25,60
251801122	25mm x 18m	Κίτρινη/Μαύρη	12	25,60

Aqua Grip
Αντιολισθητική ταινία

- Αντιολισθητική ταινία Aqua Grip διάφανη
- Αντιολισθητική διάφανη ταινία 100%
- Ειδική για πισίνες, ντουζ, σκάφη & μπανιέρες
- Αντοχή στο θαλασσινό νερό & στο χλώριο
- Αντοχή στην ακτινοβολία UV
- Ιδανική για εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Αντέχει έως 50°C
- Αντοχή εφελκυσμού 59N/25mm
- Πάχος : 0,90mm
- Συγκολλητική δύναμη: 15N/25mm

Κωδ.	Κ<=> Διασ.	Χρώμα	Κιβ.	€
202400122	20mm x 240mm	Διάφανη	15	10,20



**Safety tape
Ταινία μαρκαρίσματος**

- Αυτοκόλλητη ταινία ασφαλείας PVC
- Κατάλληλη για σήμανση ασφαλείας στο δάπεδο
- Με ειδική επίστρωση για αποτέλεσμα διαρκείας
- Αντέχει έως 80°C
- Αντοχή εφελκυσμού : 82N/25mm
- Πάχος : 0,19μm
- Συγκολλητική δύναμη: 3N/25mm



Κωδικός	↔ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
50330122	50mm x 33m	Κόκκινη / Λευκή	36	11,10
503300122	50mm x 33m	Κίτρινη / Μαύρη	36	11,20

Ανακλαστική ταινία

- Για καλύτερη ορατότητα & μεγαλύτερη ασφάλεια στο σκοτάδι ή σε κακοκαιρία
- Κατάλληλο για σήμανση σε αυτοκίνητα, ποδήλατα, μοτοσυκλέτες κτλ
- Αντέχει έως 82°C
- Συγκολλητική δύναμη: 15 N/25 mm
- Πάχος: 0,11 mm



Κωδικός	↔ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
110001122	19mm x 1,5 mm	Κίτρινη	20	6,60

Power sealing tape

- Αυτοκόλλητη σφραγιστική ταινία με κόλλα μεγάλη αντοχής
- Κατάλληλη για ποικίλες εφαρμογές και επισκευές
- Αδιάβροχη και ανθεκτική σε όλες τις καιρικές συνθήκες
- Εξαιρετικές σφραγιστικές ικανότητες.
- Βάφεται
- Αντέχει έως 70°C
- Αντοχή εφελκυσμού : 37,5N/25mm
- Πάχος : 1,00μm
- Συγκολλητική δύναμη: 100N/25mm



Κωδικός	↔ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
380200122	38mm x 1,5m	Ημιδιαφανής	20	9,60

Ταινία αλουμινίου

- Ανθεκτική & κατάλληλη για μόνιμη εφαρμογή.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Κόλλα: ακρυλική με βάση διαλυτή
- Αντέχει έως 120°C
- Συγκολλητική δύναμη: 20 N/25 mm
- Πάχος: 0,08 mm

Κωδ.	↔ Διαστ.	Κιβ.	€
320004122	50mmx5m	24	5,60


Ταινία αλουμινίου


- Κατάλληλη για επισκευή και κόλληση μετάλλων
- Για προσωρινή ή μόνιμη κόλληση σε ακραίες συνθήκες.
- Αντέχει και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Εξαιρετική αντοχή
- Αντέχει έως 120°C
- Αντοχή εφελκυσμού : 55N/25mm
- Συγκολλητική δύναμη : 20N/50mm
- Πάχος : 0,08μm

Κωδ.	↔ Διαστ.	Κιβ.	€
501000122	50mm x10m	54	2,80
505000112	50mm x50m	24	14,00



Mirror mounting tape
Διπλής όψης ταινία για καθρέφτες

- Πανίσχυρη αφρώδης ταινία διπλής όψης με ακρυλική κόλλα
- Ιδανική για τοποθέτηση καθρεφτών, κάδρων, κτλ.
- Για τοποθέτηση καθρέφτη: 65cm²/kg καθρέφτη
- Κατάλληλη για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Κατάλληλες επιφάνειες εφαρμογής είναι γυαλί, ξύλο, μέταλλο και πλαστικό.
- Αντέχει έως 120°C
- Αντοχή διάτμησης : 6,6kg/cm²
- Πάχος : 1,10μm
- Συγκολλητική δύναμη: 25N/25mm



Κωδικός	↔ Διασ.	🎨 Χρώμα	📦 Κιβ.	€
120500122	12mm x 5m	Λευκή	40	4,10
190500122	19mm x 5m	Λευκή	24	6,10
190025122	19mm x 25m	Λευκή	10	18,50
250500122	25mm x 5m	Λευκή	10	6,80

Double sided mounting tape black
Αφρώδης ταινία διπλής όψης μαύρη

- Αφρώδης ταινία διπλής όψης με κόλλα υψηλής αντοχής
- Κατάλληλη για μόνιμη τοποθέτηση αντικειμένων.
- Καλή πρόσφυση σε γυαλί, ξύλο, μέταλλο και τα περισσότερα πλαστικά.
- Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Ανθεκτική στην UV ακτινοβολία και στα διαλυτικά.
- Κατάλληλη και για ανώμαλες επιφάνειες
- Αντέχει έως 122°C
- Αντοχή διάτμησης : 6,6kg/cm²
- Πάχος : 0,95μm
- Συγκολλητική δύναμη: 25N/25mm



**ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ**

Κωδ.	↔ Διασ.	🎨 Χρώμα	📦 Κιβ.	€
191003122	19mm x 10m	Μαύρη	24	10,50


Side moulding tape
Διπλής όψης ταινία μαύρη αυτο

- Αφρώδης ταινία διπλής όψης με εξαιρετική πρόσφυση.
- Πολύ καλή πρόσφυση σε βαμμένες επιφάνειες, μέταλλα, ξύλο, πλαστικά.
- Εξαιρετική για την τοποθέτηση σημάτων, πινακίδων, κτλ.
- Μέγιστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες, κατάλληλη για χρήση σε μέρη που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους για μεγάλα διαστήματα.
- Αντέχει έως 100°C
- Αντοχή διάτμησης : 6,6kg/cm²
- Πάχος : 1,05μm
- Συγκολλητική δύναμη: 29N/25mm

AUTOMOTIVE


Κωδ.	↔ Διασ.	🎨 Χρώμα	📦 Κιβ.	€
130010122	12mm x 10m	Μαύρη	10	7,50
002300122	12mm x 2m	Μαύρη	20	3,50

Ultra mount
Διπλής όψεως διάφανη ταινία για επιγραφές

- Διαφανής ταινία διπλής όψης με πανίσχυρη ακρυλική κόλλα διαλύτου.
- Μεγάλη αντοχή στην υγρασία, UV και στις υψηλές θερμοκρασίες.
- Κατάλληλη για επιγραφές.
- Κατάλληλη για ABS, polyester, EPDM
- Πάχος 0,20μm
- Αντέχει έως 100°C
- Αντοχή διάτμησης: 5,4kg/cm²
- Συγκολλητική δύναμη : 18N/25mm

**ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΓΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ**



Κωδικός	↔ Διασ.	🎨 Χρώμα	📦 Κιβ.	€
125000122	12mm x 50m	Διάφανη	10	15,50
195000122	19mm x 50m	Διάφανη	10	23,10
191000122	19mm X 10m	Διάφανη	20	6,10



**Max power
Ταινία διπλής όψης**

- Ταινία διπλής όψης διάφανη με πολύ δυνατή ακρυλική κόλλα.
- Κατάλληλη για την τοποθέτηση αντικειμένων κάθε τύπου.
- Πολύ καλή πρόσφυση σε μέταλλο, γυαλί και στα περισσότερα είδη πλαστικού.
- Αντοχή 1,5kg/cm².
- Μεγάλη αντοχή στην υγρασία.
- Κατάλληλη για χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.
- Αντικαθιστά καρφιά, βίδες και υγρές κόλλες.
- Αντέχει έως 120°C
- Αντοχή διάτμησης : 5,9kg/cm²
- Πάχος : 1,00μm
- Συγκολλητική δύναμη: 29N/25mm

**ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ
ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ**


Outdoor

Κωδικός	↔ Διαστ.	🎨 Χρώμα	📦 Κιβ.	€
250020122	25mm x 1,5m	Μαύρη	12	8,90

Transparent Ταινία 100% διάφανη

Κωδικός	↔ Διαστ.	🎨 Χρώμα	📦 Κιβ.	€
190020122	19mm x 2m	Διάφανη	12	8,90
190503122	19mm x 5m	Διάφανη	10	14,90


**MultiTack
Ημιδιάφανη ταινία διπλής όψης**


- Ιδανική για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε προφίλ LED
- Εξαιρετικά ισχυρή, διπλής όψης ταινία για εσωτερική και εξωτερική χρήση, και κατάλληλη για λείες, τραχιές και πορώδεις επιφάνειες
- Τοποθέτηση χωρίς καρφιά ή βίδες
- Καλή πρόσφυση σε πλαστικά LSE, όπως και σε PE & PP
- Αντέχει έως τους 75°C
- Συγκολλητική Δύναμη 55 N/25 mm
- Πάχος 0,80 mm



Κωδικός	↔ Διαστ.	🎨 Χρώμα	📦 Κιβ.	€
120510122	12mm x 5m	Ημιδιάφανη	10	9,10


Power pads

- Πανίσχυρα κομματάκια διπλής όψεως για εσωτερική και εξωτερική χρήση, κατάλληλα για άγριες και πορώδεις επιφάνειες.
- Εξαιρετικά μεγάλη ισχυρή πρόσφυση
- Στερέωση χωρίς καρφιά και βίδες
- Με ενισχυτικό πλέγμα.
- Ιδανικά για γρήγορη και εύκολη στερέωση επιγραφών, γραμματοκιβωτίων, κλπ.
- Επίσης κατάλληλη για διακοσμητικά πολυστερίνης και πολυουρεθάνης.



ΕΚΘΕΤΗΣ 20τεμ.

Κωδικός	↔ Διασ.	🎨 Χρώμα	📦 Κιβ.	€
204000122	29mm x 41mm	Διάφανη	20	6,70

Pads hsa διπλής όψης

- Με υψηλή συγκολλητική δύναμη
- Ειδικά σχεδιασμένα για πινακίδες, βάσεις τηλεφώνου, καθρέφτες οπισθοπορείας κτλ.
- Καλή πρόσφυση στο μέταλλο, το γυαλί & τα περισσότερα πλαστικά
- Με δυνατότητα επανατοποθέτησης (15 λεπτά)
- Αντέχει έως 93°C



Κωδικός	Πάχος	🎨 Χρώμα	📦 Κιβ.	€
220346122	1,10mm	ανθρακί	20	5,30

Back grip
Για την ταχτοποίηση καλωδίων

- Δεν καταστρέφει ευαίσθητα καλώδια
- Εύκολη και γρήγορη στη χρήση
- Επιβράδυνση στη μετάδοση της φλόγας

Κωδικός	↔ Διασ.	🎨 Χρώμα	📦 Κιβ.	€
160500122	16mm x 5m	Διάφανη	24	8,90



Zip Fix


- Πολύ ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία Velcro
- Κατάλληλη για ποικίλες εφαρμογές στερέωσης - συγκράτησης, πχ. μοκετών αυτοκινήτου, ηχοσυστημάτων, εργαλείων, κλπ
- Καλή πρόσφυση σε μέταλλο, γυαλί, ξύλο, κεραμικά και τα περισσότερα πλαστικά.
- Κατάλληλη και για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.



Κωδικός	↔ Διαστ.	Περιγρ.	Κιβ.	€
200100122	2 x 20mm x 1m	Αρσενικό + Θηλυκό	24	7,90

Duo Grip

- Πανίσχυρη στερέωση
- Κατάλληλη για ελαφριά αλλά και βαριά φορτία, πχ. χαλάκια αυτοκινήτου, εργαλεία αυτοκινήτου, στερεοφωνικά, κλπ
- Αντέχει μέχρι 5 φορές παραπάνω φορτίο από τις παραδοσιακές ταινίες τύπου velcro.




Κωδικός	↔ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
250000122	25mm x 0,5m	Μαύρη	20	9,80
100000122	25mm x 25mm	Μαύρη	20	6,00

ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ
Σε 25 x 25mm
κρατάει βάρος 7kg


Double sided tape
Ταινία διπλής όψευς 50mmx25m


- Ταινία διπλής όψης κατασκευασμένη από φιλμ
- Κατάλληλη για γενική χρήση
- Ιδανική για στερέωση χαλιών και επενδύσεων δαπέδου
- Αντέχει έως 60°C
- Αντοχή εφελκυσμού : 175N/25mm
- Συγκολλητική δύναμη : 14N/25mm
- Πάχος : 0,08mm Διαστάσεις: 50mmx25m



Κωδικός	↔ Διασ.	Χρώμα	Κιβ.	€
502502122	48mm x 25m	Λευκό	24	5,50

Ταινία διπλής όψευς μοκετών με ενίσχυση 50mmx5m

- Ταινία διπλής όψης για μοκέτες, κατασκευασμένη από ύφασμα
- Κατάλληλη για τους περισσότερους τύπους χαλιών
- Πολύ υψηλή συγκολλητική δύναμη
- Κατάλληλη για ανώμαλες επιφάνειες
- Κόβεται εύκολα με το χέρι
- Κόλλα: συνθετικό καουτσούκ
- Υπόστρωμα: βαμβακερό ύφασμα
- Μέγιστη θερμοκρασία αντοχής: 60°C
- Αντοχή εφελκυσμού: 80 N/25 mm
- Συγκολλητική δύναμη: 27 N/25 mm – 35 N/25 mm
- Πάχος: 0,24 mm




Κωδικός	↔ Διασ.	Χρώμα	Κιβ.	€
224726122	50mm x 5m	Κίτρινο	24	4,90

Αυτοκόλλητη μαγνητική ταινία 25mmx2m

- Μαγνητική αυτοκόλλητη ταινία που μαγνητίζει ελαφριά μεταλλικά αντικείμενα.
- Κόβεται εύκολα με ψαλίδι

Κωδικός	Κ-Δ Διασ.	Χρώμα	Κιβ.	€
250200122	25mm x 2m	Μαύρο	15	8,50



Χαρτοταινία βαφής 4760 για ευαίσθητες επιφάνειες

- Ταινία κάλυψης για γυφθοσανίδες, ταπετσαρίες και άλλα ευαίσθητα υποστρώματα
- Κατάλληλη για βαφή και γενικές εφαρμογές, όπου απαιτείται ταινία υψηλής ποιότητας
- Χαρτί washι
- Αντέχει έως 60°C
- Αντοχή εφελκυσμού : 102,5 N/25 mm
- Συγκολλητική δύναμη : 2 N/25 mm
- Πάχος : 0,07 mm



Κωδικός	Κ-Δ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
244500122	24mm x 45m	Λιλά	36	4,70
364500122	36mm x 45m	Λιλά	24	6,70
484500122	48mm x 45m	Λιλά	16	9,00



ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ

Χαρτοταινία βαφής 4360 Gold

- Υψηλής ποιότητας χαρτοταινία για εξαιρετική ακρίβεια
- Καλή πρόσφυση σε μέταλλο, γυαλί, πλαστικά και λάστιχο
- Αντέχει στα διαλυτικά
- Αντέχει έως 100°C
- Αντέχει στην UV ακτινοβολία, δεν αφήνει υπολείμματα στις περισσότερες επιφάνειες μέχρι και 3 μήνες μετά από την εφαρμογή


Κωδικός	Κ-Δ Διασ.	Κιβ.	€
184501122	18mm x 45m	48	2,70
244501122	24mm x 45m	36	3,40
304501122	30mm x 45m	28	4,10
364501122	36mm x 45m	24	4,80
484502122	48mm x 45m	16	6,20



Masking tape UV Χαρτοταινία βαφής UV

- Κατάλληλη για εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές.
- Εύκολη αφαίρεση χωρίς υπολείμματα μετά 14 ημέρες μετά από την εφαρμογή.
- Καλή πρόσφυση και αντοχή στην UV ακτινοβολία
- Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 60°C
- Αντοχή εφελκυσμού : 90N/25mm
- Συγκολλητική δύναμη : 4N/25mm
- Πάχος : 0,13mm

Κωδικός	Κ-Δ Διαστ.	Χρώμα	Κιβ.	€
255002122	25mm x 50m	Μπλε	36	3,35
305005122	30mm x 50m	Μπλε	32	4,20
385002122	38mm x 50m	Μπλε	24	5,30
505005122	50mm x 50m	Μπλε	16	6,90



14 ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ

Χαρτοταινία Professional 80°C

- Επαγγελματική ποιότητα, κατάλληλη για βαφή σε φούρνο αυτοκινήτου και για βιομηχανικές χρήσεις.
- Δεν αφήνει υπολείμματα κόλλας όταν χρησιμοποιείται μέχρι 80°C
- Αντέχει στους διαλύτες
- Εξαιρετική πρόσφυση σε μέταλλο, κρύσταλλο, πλαστικό και καουτσούκ (λάστιχο).
- Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 80°C έως 30'
- Αντοχή εφελκυσμού : 87,5N/25mm
- Συγκολλητική δύναμη : 5N/25mm
- Πάχος : 0,13mm



Κωδικός	↔ Διαστ.	📦 Κιβ.	€
255004122	25mmx50m	36	1,95
305001122	30mmx50m	24	2,50
385003122	38mmx50m	24	2,85
505000122	50mmx50m	24	3,65

Αυτοκόλλητο χαρτί κάλυψης επιφανειών

Αυτοκόλλητο χαρτί κάλυψης (μεγάλων) επιφανειών, όπως δάπεδα, περβάζια παραθύρων, καλοριφέρ κλπ

- Φιλικό προς το περιβάλλον
- Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
- Επαναχρησιμοποιούμενο
- Αντοχή εφελκυσμού: 96,5 N/25 mm
- Συγκολλητική δύναμη: 0,30 N/25 mm
- Πάχος: 65 μm

Κωδ.	↔ Διαστ.	🎨 Χρώμα	📦 Κιβ.	€
153001122	148mm x 30m	Καφέ	20	11,50



Χαρτοταινία Βαφής γενικής χρήσης

- Κατάλληλη για εφαρμογές DIY και για γενική βιομηχανική βαφή
- Κατάλληλη για εφαρμογές με πιστόλι (για εφαρμογές αυτοκινήτου είναι κατάλληλη αλλά δεν συνιστάται)
- Δεν αφήνει υπολείμματα κόλλας
- Εξαιρετική πρόσφυση ταινίας με ταινία
- Κατάλληλη για χρώματα διαλύτου και νερού
- Εύκολη εφαρμογή σε τραχιές επιφάνειες
- Εύκολο μασκάρισμα καμπυλών
- Κόβεται και αφαιρείται εύκολα



Κωδικός	↔ Διαστ.	📦 Κιβ.	€
194000122	19mm x 40m	48	0,90
254000122	25mm x 40m	36	1,15
304000122	30mm x 40m	30	1,32

Κωδικός	↔ Διαστ.	📦 Κιβ.	€
384000122	38mm x 40m	24	1,65
504000122	50mm x 40m	36	2,05



Easy mask film

- Διάφανη μεμβράνη με χαρτοταινία βαφής για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Η μεμβράνη προσκολλάται στις επιφάνειες χάρη στις ηλεκτροστατικές της ιδιότητες
- Για την κάλυψη και μασκάρισμα μεγάλων επιφανειών, επίπλων, κλπ
- Κατάλληλη για λείες και ελαφρώς τραχειές επιφάνειες



Κωδ.	↔ Διαστ.	🎨 Χρώμα	📦 Κιβ.	€
553300122	550mm x 33m	Διαφ.	60	3,80
110330122	1100mm x 33m	Διαφ.	30	5,90
270016122	2700mm x 16m	Διαφ.	18	6,50

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Ταινία συσκευασίας αθόρυβη γενικής χρήσης

- Ταινία συσκευασίας PP
- Ισχυρή ταινία για συσκευασία χαρτοκιβωτίων.
- Εύκολο και αθόρυβο ξετύλιγμα
- Ανθεκτική στις αλλαγές τις θερμοκρασίας



Κωδ.	↔ Διαστ.	🎨 Χρώμα	📦 Κιβ.	€
486010122	48mm x 60m	Καφέ	36	1,25
486020122	48mm x 60m	Διάφ.	36	1,25

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Ζητήστε απο τον Σύμβουλο Πωλήσεων της περιοχής σας τις διαφορετικές προτάσεις παρουσίασης των προϊόντων HPX που προσφέρουμε.

AUTO/DIY



140cm x 100cm

PAINT/DIY


140cm x 100cm

FULL ASSORTMENT


220cm x 100cm

PAINT/DIY


100cm x 100cm



ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ

vector
WE CREATE VALUE



Display DIY
220 x 100cm



Stand 4 ράφια
50cm x 200cm
κωδ. 920005122



Stand 3 ράφια
50cm x 140cm
κωδ. 920004122



Stand κρεμασό
μεταλλικό, 4 ράφια
κωδ. 000180122



Display
Μονωτικής ταινίας
ηλεκτρολόγου 52100
κωδ. 001500122

* Στα εκθετήρια δεν περιλαμβάνονται τα προϊόντα



Αυτοκόλλητες Ταινίες



Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΑ
ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ

TOUGH JOB
TOUGHER TAPE

vector
WE CREATE VALUE