



Base

feel the comfort



FEEL *THE COMFORT*

Υποδήματα Ασφαλείας

Vector

WE CREATE VALUE



FEEL THE COMFORT

THANKS TO OUR TECHNOLOGIES

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΕΣΗ.

Στη Base Protection, κάθε μας δημιουργία ξεκινά από μία βασική αποστολή: την άνεση χωρίς συμβιβασμούς.

Σχεδιάζουμε υποδήματα ασφαλείας που δεν προσφέρουν μόνο κορυφαία προστασία σε απαιτητικά και επικίνδυνα περιβάλλοντα εργασίας, αλλά συμβάλλουν ουσιαστικά και στη μείωση της κόπωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Για εμάς, η ασφάλεια και η άνεση πρέπει να συνυπάρχουν απόλυτα.

Γι' αυτό δημιουργούμε footwear υψηλής τεχνολογίας που βελτιώνει την καθημερινότητα των ανθρώπων, προσφέροντας ελευθερία κινήσεων, ξεκούραστο βήμα και σιγουριά σε κάθε εργασία.



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ. ΜΑΖΙ.

Το WEARECO αποτελεί τη βιώσιμη φιλοσοφία της Base Protection, σχεδιασμένη πάνω σε τρεις θεμελιώδεις πυλώνες:

Περιβάλλον • Προϊόν • Άνθρωπος

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης που συνδυάζει την καινοτομία με την υπευθυνότητα, σε πλήρη εναρμόνιση με τους στόχους της Agenda 2030 του ΟΗΕ.

Γιατί το μέλλον της εργασίας χρειάζεται λύσεις που προστατεύουν όχι μόνο τον εργαζόμενο, αλλά και τον κόσμο γύρω μας.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η προστασία του περιβάλλοντος για τη Base Protection δεν είναι απλώς μία δέσμευση είναι μέρος κάθε σταδίου της παραγωγικής διαδικασίας.

Από την επιλογή των υλικών και τη διαχείριση της ενέργειας, έως τη βελτιστοποίηση των πόρων και τον περιορισμό των αποβλήτων, κάθε ενέργεια σχεδιάζεται με γνώμονα τη βιωσιμότητα. Γιατί η σύγχρονη προστασία οφείλει να σέβεται όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε.

ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

Στη Base Protection, η υγεία και η ευεξία του εργαζομένου αποτελούν θεμελιώδη αξία.

Αποστολή μας είναι η δημιουργία υποδημάτων ασφαλείας που συνδυάζουν αντικραδασμική προστασία, εξαιρετική άνεση και ελαφριά κατασκευή, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα ζωής τόσο στην εργασία όσο και στην καθημερινότητα.

Το αποτέλεσμα είναι εργαζόμενοι πιο ξεκούραστοι, πιο συγκεντρωμένοι και πιο άμεσοι στην αντίδρασή τους απέναντι σε πιθανούς κινδύνους με υψηλότερα επίπεδα άνεσης, απόδοσης και ασφάλειας κάθε στιγμή της ημέρας.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η Base Protection επενδύει σε ένα υγιές, σύγχρονο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον, όπου οι άνθρωποι αποτελούν τον πυρήνα κάθε επιτυχίας.

Μέσα από μια εταιρική κουλτούρα που προάγει τη συνεργασία, τον αμοιβαίο σεβασμό και την ουσιαστική επικοινωνία, δημιουργούμε τις συνθήκες για συνεχή εξέλιξη τόσο για τους ανθρώπους μας όσο και για την ίδια την εταιρεία.


Γιατί η πραγματική ανάπτυξη ξεκινά από ένα εργασιακό περιβάλλον που εμπνέει, υποστηρίζει και δίνει αξία σε κάθε άνθρωπο.



Base Protection is an ISO 14001-certified company.



ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗ BASE PROTECTION?



ΑΚΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Για να δημιουργούμε υποδήματα ασφαλείας που ανταποκρίνονται πάντα στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης εργασίας.

Με συνεχή εξέλιξη, καινοτομία και προσοχή στη λεπτομέρεια, σχεδιάζουμε λύσεις που συνδυάζουν προστασία, άνεση και απόδοση — ακριβώς όπως τα απαιτούν οι επαγγελματίες κάθε κλάδου.



ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ

Μια άνεση που βελτιώνει ουσιαστικά την ευεξία, μειώνει την κόπωση και ενισχύει την ασφάλεια στον χώρο εργασίας.

Γιατί όταν ο εργαζόμενος αισθάνεται καλύτερα, εργάζεται με μεγαλύτερη σιγουριά, αποδοτικότητα και προστασία κάθε στιγμή της ημέρας.




ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Για να προσφέρουμε υποδήματα ασφαλείας σχεδιασμένα ειδικά για τις απαιτήσεις κάθε επαγγέλματος.

Με προηγμένες τεχνολογίες, εργονομικό σχεδιασμό και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας, δημιουργούμε footwear που ανταποκρίνεται ιδανικά στις πραγματικές συνθήκες εργασίας κάθε κλάδου.



COMFORT ON DISPLAY



ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ
Κωδ. 000300133



ΧΑΛΑΚΙ MAT TREE
Κωδ. 004003133



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ
ΕΚΘΕΤΗΣ DISPLAY TREE
40cm x 22cm x 53cm
Κωδ. 004002133



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ
ΕΚΘΕΤΗΣ KAPTIV
37cm x 22cm x 40cm
Κωδ. 004000133

Η Base Protection φέρνει την επανάσταση στον κόσμο του safety footwear, μεταφέροντας την καινοτομία νέας γενιάς απευθείας στο σημείο πώλησης.

Εντυπωσιακά displays, δυναμικός σχεδιασμός και προηγμένη τεχνολογική αισθητική τραβούν αμέσως τα βλέμματα από κάθε γωνία, εξασφαλίζοντας μέγιστη προβολή και μοναδική εμπορική παρουσία.

Γιατί ένα κορυφαίο προϊόν αξίζει μια παρουσίαση που ξεχωρίζει εξίσου δυναμικά.



RUN@WORK DISPLAYS

Τα displays της νέας συλλογής **RUN@WORK** σχεδιάστηκαν με γνώμονα τη βιώσιμη καινοτομία, εκφράζοντας απόλυτα τη φιλοσοφία WEARECO της Base Protection. Μια νέα προσέγγιση στην παρουσίαση προϊόντων, όπου ο σύγχρονος σχεδιασμός συναντά την περιβαλλοντική υπευθυνότητα — γιατί η καινοτομία αποκτά πραγματική αξία όταν σέβεται το μέλλον.



ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ RUN@WORK
19cm x 65cm x 153cm
Κωδ. 005001133



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ RUN@WORK
42cm x 12cm x 38cm
Κωδ. 005000133



»» ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Χωρίς φορμαλδεΐδη και επιβλαβείς καρκινογόνες ουσίες, για μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στην καθημερινή χρήση. Γιατί η ποιότητα ενός υποδήματος ασφαλείας ξεκινά από τα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

»» ΧΑΜΗΛΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ CO₂

Χάρη στα εξαιρετικά ελαφριά υλικά κατασκευής, μειώνεται σημαντικά η ενέργεια που απαιτείται για τη μεταφορά, περιορίζοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα CO₂. Μια πιο έξυπνη επιλογή για υψηλές επιδόσεις με μεγαλύτερο σεβασμό προς το περιβάλλον.

»» ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Το σύνολο των υπολειμμάτων παραγωγής ανακυκλώνεται 100%, συμβάλλοντας ενεργά στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Μια υπεύθυνη παραγωγική διαδικασία που μετατρέπει τη βιωσιμότητα σε πράξη — κάθε μέρα, σε κάθε στάδιο παραγωγής.

»» ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Τα displays κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από ανακυκλώσιμα υλικά, ενισχύοντας τη δέσμευση της Base Protection για μια πιο βιώσιμη και υπεύθυνη παραγωγή. Σύγχρονος σχεδιασμός με οικολογική συνείδηση — γιατί η καινοτομία μπορεί να είναι και φιλική προς το περιβάλλον



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ

Η τεχνολογία HiProFlex, ενσωματωμένη στο εσωτερικό του υποδήματος, προσφέρει κορυφαίο επίπεδο προστασίας και άνεσης στην περιοχή του μεταταρσίου. Η ειδική προστατευτική δομή μειώνει αποτελεσματικά τον κίνδυνο τραυματισμού από πτώση βαρέων αντικειμένων, χτυπήματα από εργαλεία ή μηχανήματα, καθώς και από πιέσεις ή συνθλίψεις του ποδιού κατά την εργασία. Μέγιστη ασφάλεια χωρίς περιορισμό της ευελιξίας και της άνεσης για απόλυτη προστασία σε απαιτητικά εργασιακά περιβάλλοντα.

Η πρωτοποριακή τεχνολογία HiProFlex σχεδιάστηκε για να προσφέρει κορυφαία προστασία, άνεση και ευελιξία στην περιοχή του μεταταρσίου, χωρίς συμβιβασμούς στην εργονομία του υποδήματος.



Η ειδική γεωμετρία με οπές και εγχοπές εξασφαλίζει:

- Υψηλή διαπνοή
- Αυξημένη ευκαμψία
- Αποτελεσματική απορρόφηση κραδασμών
- Εξαιρετική άνεση κατά την κίνηση



Η τεχνολογία αποτελείται από δύο επικαλυπτόμενες και συγκολλημένες στρώσεις που δημιουργούν ειδικά σημεία διασύνδεσης, επιτρέποντας τη γρήγορη και ομοιόμορφη διάχυση των κραδασμών σε ολόκληρη τη δομή.

Η πυκνότητα του πλέγματος ενισχύεται στις ζώνες υψηλής πρόσκρουσης για μεγαλύτερη απορρόφηση ενέργειας, ενώ στις περιοχές χαμηλότερης καταπόνησης γίνεται πιο ελαφριά και εύκαμπτη, προσφέροντας καλύτερη κινητικότητα και φυσική κίνηση των αρθρώσεων.

Η συνεργασία των δύο στρώσεων παρέχει βέλτιστη προστασία από πτώσεις βαρέων αντικειμένων και έντονες μηχανικές καταπονήσεις.

Παράλληλα, τα δύο πλευρικά "φτερά" που αγκαλιάζουν το πόδι προσφέρουν επιπλέον προστασία στα πλάγια σημεία του μεταταρσίου, αυξάνοντας το επίπεδο ασφάλειας σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας.


ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέσω προηγμένου τοπολογικού σχεδιασμού και βελτιστοποίησης, η γεωμετρία της κατασκευής αξιοποιεί στο μέγιστο τις ιδιότητες του υλικού και της δομής.

Παράλληλα, το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να ενσωματώνεται απόλυτα στην αισθητική του υποδήματος, χωρίς να αλλοιώνει τον μοντέρνο και δυναμικό σχεδιασμό του footwear.



HIPROFLEX[®]



HiFLAP®

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ

RUN@WORK – Η ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ WORK FOOTWEAR

Η καινοτόμος τεχνολογία HiFlap της συλλογής RUN@WORK προσφέρει ενισχυμένη υποστήριξη του πέλματος, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υπερβολικού πρητισμού ή υπτιασμού.

Εξασφαλίζει καλύτερη πρόσφυση σε διαφορετικές επιφάνειες, μεγαλύτερη σταθερότητα στην κίνηση και πιο φυσική κύλιση του ποδιού σε κάθε βήμα.

Το αποτέλεσμα είναι αυξημένη άνεση, μειωμένη καταπόνηση και απόλυτος έλεγχος, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες εργασίας.

» ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΦΤΕΡΝΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

» ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ

» ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΥΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

» ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΩΣΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ

» ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ

» ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ



» ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΙΝΗΣΗΣ



» ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ



» ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΡΑΤΗΜΑ



» ΑΝΕΣΗ & ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

Τα εύκαμπτα ρομβοειδή στοιχεία και η σόλα από visco-elastic πολυουρεθάνη μειώνουν αποτελεσματικά την καταπόνηση στη φτέρνα, προσφέροντας κορυφαία αντικραδασμική προστασία. Οι ειδικά σχεδιασμένες ζώνες απορρόφησης λειτουργούν σαν "μαξιλάρια άνεσης", ανακουφίζοντας την πίεση κατά τη φυσική κίνηση του ποδιού τόσο στη φάση του πρητισμού όσο και του υπτιασμού.

Το αποτέλεσμα: Εξαιρετική απορρόφηση κραδασμών, μεγαλύτερη σταθερότητα και μοναδική αίσθηση άνεσης σε κάθε βήμα της εργάσιμης ημέρας.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΝΕΣΗ

Η τεχνολογία Ladder Grip ενισχύει την πρόσφυση στα σκαλοπάτια και στις σκάλες εργασίας, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο ολίσθησης και πτώσης.

Η ενισχυμένη υποστήριξη του πέλματος μέσω του ειδικού shank reinforcement προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα, αυξημένη άνεση και καλύτερη κατανομή πίεσης κατά την κίνηση.

Παράλληλα, συμβάλλει στη μείωση της καταπόνησης και βοηθά στην πρόληψη της πελματιαίας απονευρωσίτιδας, ακόμη και μετά από πολλές ώρες ορθοστασίας και εργασίας.



ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ &
ΔΟΝΗΣΕΩΝ

ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ
& ΜΕΓΑΛΗ
ΑΝΤΟΧΗ



FOR TREX®

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ανακαλύψτε τη δύναμη της απόλυτης προστασίας με το Fortrex τη νέα καινοτομία της Base Protection.

Σχεδιασμένο για να προσφέρει μέγιστη ασφάλεια ακόμη και στα πιο απαιτητικά εργασιακά περιβάλλοντα, το Fortrex εγγυάται κορυφαίο επίπεδο προστασίας και αξιοπιστίας.

Συνδυάζοντας επαναστατική τεχνολογία και προηγμένα υλικά κατασκευής, προσφέρει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε άνεση, ευελιξία, σταθερότητα, απορρόφηση κραδασμών και στιβαρότητα.

Για απόδοση χωρίς συμβιβασμούς και προστασία νέας γενιάς σε κάθε βήμα.

01



ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το Fortrex προσφέρει κορυφαίο επίπεδο προστασίας για το πόδι ακόμη και στα πιο απαιτητικά εργασιακά περιβάλλοντα.

Ο προηγμένος σχεδιασμός του συνδυάζει υπερανθεκτικό άκαμπτο ένθετο σε σχήμα W και εύκαμπτο ballistic fabric, προστατεύοντας αποτελεσματικά από κοψίματα, διατρήσεις και άλλους επαγγελματικούς κινδύνους ακόμη και από καρφιά διαμέτρου 3 mm.

02



ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Το εμπρόσθιο μέρος της σόλας είναι εξοπλισμένο με ballistic fabric υψηλής ελαστικότητας και ευκαμψίας.

Το προηγμένο αυτό υλικό επιτρέπει στο υπόδημα να ακολουθεί φυσικά την κίνηση και την κάμψη του ποδιού, προσφέροντας εξαιρετική ελευθερία κινήσεων, χωρίς να μειώνεται η προστασία απέναντι σε διατρήσεις και επαγγελματικούς κινδύνους.

03



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Το Fortrex διαθέτει υπερανθεκτικό άκαμπτο ένθετο στο πίσω μέρος της κατασκευής, προσφέροντας κορυφαία σταθερότητα και αυξημένη αντίσταση στη στρέβλωση στην περιοχή του μέσου πέλματος.

Το αποτέλεσμα είναι απόλυτος έλεγχος σε κάθε κίνηση και μια σταθερή, "αγκαλιαστή" αίσθηση στην περιοχή του ταρσού, που ενισχύει την ισορροπία, την ασφάλεια και την άνεση καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας.



idaptive®

INTELLIGENT ADAPTIVE SYSTEM


Η σειρά KAPTIV® της Base Protection ενσωματώνει την καινοτόμο και πατενταρισμένη τεχνολογία i-daptive® ένα έξυπνο, ενεργό σύστημα που προσαρμόζεται δυναμικά στις ανάγκες και τις κινήσεις του χρήστη.

Αναγνωρίζοντας το επίπεδο δραστηριότητας και τις συνθήκες χρήσης, το i-daptive® προσφέρει εξατομικευμένη υποστήριξη, βελτιστοποιώντας την άνεση, τη σταθερότητα και την απόδοση σε κάθε βήμα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα footwear νέας γενιάς που συνεργάζεται με το σώμα, μειώνει την καταπόνηση και προσφέρει μοναδική αίσθηση ελευθερίας και ελέγχου καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας.

ΤΡΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

01



ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ

Ανακαλύψτε ένα νέο επίπεδο άνεσης με την τεχνολογία i-daptive®.

Το προηγμένο αυτό σύστημα προσφέρει αντικραδασμική και anti-fatigue δράση, επιστρέφοντας μέρος της ενέργειας που απορροφάται κατά την κίνηση, σε απόλυτο συγχρονισμό με τον φυσικό κύκλο βάδισης.

Το αποτέλεσμα είναι μια απόλυτα εργονομική και βιομηχανικά συμβατή εμπειρία κίνησης, που μειώνει την κόπωση και προσφέρει ξεκούραστο βήμα ακόμη και μετά από πολλές ώρες εργασίας.

Για μέγιστη άνεση, φυσική κίνηση και καθημερινή απόδοση χωρίς περιορισμούς.

02




ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ

Η μεταβλητή γεωμετρία του συστήματος i-daptive® προσαρμόζεται άμεσα και ομαλά στις διαφορετικές συνθήκες εδάφους, προσφέροντας κορυφαία υποστήριξη και απόλυτη σταθερότητα σε κάθε βήμα.

Η προηγμένη τεχνολογία ανταποκρίνεται δυναμικά στις αλλαγές της κίνησης και της επιφάνειας, εξασφαλίζοντας καλύτερη ισορροπία, αυξημένο έλεγχο και μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την εργασία.

Για μια εμπειρία κίνησης χωρίς περιορισμούς — ακόμη και στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα.

03



ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Το Off Road Mode της τεχνολογίας i-daptive® σχεδιάστηκε για να προσφέρει μέγιστη σταθερότητα, πρόσφυση και προστασία σε δύσκολες και ανώμαλες επιφάνειες εργασίας.

Το έξυπνο σύστημα προσαρμόζεται δυναμικά στις μεταβολές του εδάφους, ενισχύοντας την ισορροπία και τον έλεγχο ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Ιδανικό για περιβάλλοντα με έντονες καταπονήσεις, προσφέροντας ασφαλές πάτημα, μεγαλύτερη αντοχή και κορυφαία υποστήριξη σε κάθε κίνηση.

ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ. ΑΝΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ

01



ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

Κάθε βήμα γίνεται με μεγαλύτερη σιγουριά, καθώς η πρόσκρουση μεταξύ του πέλματος και της επιφάνειας απορροφάται αποτελεσματικά. Το δυναμικό σύστημα άμεσης απόκρισης αξιοποιεί την ενέργεια της πρόσκρουσης για να προσφέρει πιο ξεκούραστη και άνετη εμπειρία κίνησης, μειώνοντας αισθητά την αίσθηση κραδασμών και την καταπόνηση κατά την εργασία. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη άνεση, λιγότερη κόπωση και καλύτερη προστασία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

02



ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

Η ενέργεια από έντονες προσκρούσεις διαχέεται αποτελεσματικά, επαναφέροντας άμεσα τη φυσική λειτουργία και σταθερότητα του ποδιού. Όσο μεγαλύτερη είναι η καταπόνηση, τόσο πιο δυναμικά λειτουργεί το υπόδημα για να προστατεύει τον χρήστη, προσφέροντας αυξημένη απορρόφηση κραδασμών, σταθερότητα και ασφάλεια σε κάθε κίνηση. Για κορυφαία προστασία ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες εργασίας.

03



ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ενέργεια που επιστρέφεται προσαρμόζεται δυναμικά στην ταχύτητα και την κίνηση του ποδιού, προσφέροντας ιδανική υποστήριξη και κορυφαία απόδοση σε κάθε βήμα. Το έξυπνο σύστημα ανταπόκρισης ενισχύει τη φυσική κίνηση, μειώνει την κόπωση και προσφέρει μεγαλύτερη ώθηση και άνεση κατά τη διάρκεια της εργασίας. Για πιο ξεκούραστο βάδισμα, καλύτερο έλεγχο και συνεχή αίσθηση υποστήριξης όλη μέρα.

04



ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Το πέλμα υποστηρίζεται διαρκώς, καθώς η σόλα διατηρεί σταθερή τη θέση του ποδιού ακόμη και κατά τις κινήσεις υπιαισμού και πρηνισμού. Η συνεχής αυτή υποστήριξη συμβάλλει στη μείωση της πίεσης στις αρθρώσεις, περιορίζοντας τον κίνδυνο διαστρεμμάτων και προσφέροντας πιο φυσική, σταθερή και ξεκούραστη βάδιση. Για μεγαλύτερη ισορροπία, καλύτερο έλεγχο και ασφάλεια σε κάθε βήμα.

AirTech + tpu-skin



AirTech + tpu-skin®

ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗΣ

Αποκλειστική τεχνολογία, κατοχυρωμένη με πατέντα από τη Base Protection, που μειώνει το σκληρό και συμπαγές πάχος της εξωτερικής σόλας σε επίπεδα που δεν είχαν επιτευχθεί ποτέ πριν.


Το αποτέλεσμα είναι ένα υπόδημα με μεγαλύτερη ελαστικότητα και απορρόφηση κραδασμών, προσφέροντας κορυφαία άνεση και πραγματική anti-fatigue δράση.

Με αυξημένη ευκαμψία και μειωμένη καταπόνηση του ποδιού, ο χρήστης εξοικονομεί ενέργεια και παραμένει ξεκούραστος ακόμη και μετά από πολλές ώρες εργασίας.



ΣΟΛΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΔΑΦΟΣ

Η τρακτερωτή εξωτερική σόλα προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση και σταθερότητα σε κάθε τύπο απαιτητικού εδάφους, όπως χιόνι, λάσπη, χαλίκι και ολισθηρές ή λωμένες επιφάνειες.



Τα τακούνια της σόλας έχουν σχεδιαστεί με μεταβλητό ύψος από 4 έως 8 mm, στρογγυλεμένο σχήμα για βέλτιστη πρόσφυση και ειδική διάταξη που επιτρέπει τον αυτοκαθαρισμό τους από λάσπη και υπολείμματα.



Η κεντρική περιοχή της σόλας είναι φαρδύτερη και διαθέτει ενισχυμένο τακούνι υψηλού προφίλ, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την ανάβαση σε σκάλες και τη βόδιση σε πετρώδη εδάφη ή κυρτές επιφάνειες, όπως σωλήνες, κορμούς και παρόμοια σημεία εργασίας.



Slim Cap

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟ – SLIMCAP

Προστατευτικό καπάκι νέας γενιάς χωρίς μέταλλο, πιο ελαφρύ και πιο εύκαμπτο από τα παραδοσιακά μεταλλικά toe caps, με μη μαγνητική κατασκευή και θερμομονωτικές ιδιότητες.

Με εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό μόλις 6,5 mm, προσφέρει μεγαλύτερη άνεση και περισσότερο εσωτερικό χώρο για το πόδι, εξασφαλίζοντας πιο ξεκούραστη εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Διαθέτει ειδική προστατευτική λωρίδα ίδιου σχήματος που αποτρέπει την τυχαία αποκόλληση και μειώνει τις πιέσεις στα δάχτυλα, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια.

Παράλληλα, πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις μηχανικής αντοχής των προτύπων EN ISO 20345 και EN 22568.

All Terrain



Dry'n Air®



Πατενταρισμένη τεχνολογία που εξασφαλίζει ιδανική κυκλοφορία αέρα στο εσωτερικό του υποδήματος, διατηρώντας το πόδι στεγνό και άνετο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το σύστημα Dry'n Air® ενσωματώνεται είτε απευθείας στη σόλα (σειρά Platinum Line) είτε στον ανατομικά σχεδιασμένο αποσπώμενο πάτο, προσφέροντας κορυφαία διαπνοή, άνεση και αίσθηση φρεσκάδας ακόμη και σε πολύωρη χρήση.



Dry'n Air®
PLUS

Το σύστημα Dry'n Air Plus αποτελεί ένα προηγμένο σύστημα αεραγωγών που προσφέρει κορυφαία διαπνοή και μοναδική άνεση κατά την εργασία.

Συνδυάζοντας αντιδιατρητικό ballistic textile με το φαινόμενο "Venturi", εξασφαλίζει ιδανική κυκλοφορία αέρα κάτω από το πέλμα, διατηρώντας το πόδι πιο στεγνό, δροσερό και ξεκούραστο ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες χρήσης.



Dry'n Air®
GEL

Η έκδοση με gel υψηλής πυκνότητας, ενσωματωμένη στη φτέρνα, απορροφά και διαχέει αποτελεσματικά την ενέργεια των κραδασμών, μειώνοντας την καταπόνηση στις αρθρώσεις και προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση σε κάθε βήμα.



Dry'n Air®
WEARECO

Ο πάτος Dry'n Air Omnia ESD Weareco έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη βιωσιμότητα, προσφέροντας ταυτόχρονα κορυφαία προστασία για το πόδι και μεγαλύτερο σεβασμό προς το περιβάλλον.



Dry'n Air®
OMNIA

Ο ανατομικός πάτος Dry'n Air είναι αποσπώμενος, αρωματισμένος και σχεδιασμένος για μέγιστη κυκλοφορία αέρα.

Εξοπλισμένος με ειδικό σύστημα καναλιών και οπών, ενισχύει τη ροή αέρα μεταξύ του πέλματος και της σόλας.

Το αποτέλεσμα είναι κορυφαία διαπνοή και στεγνά πόδια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.



Η ΝΕΑ ΣΟΛΑ 4x4: Ο ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΣΗΣ & ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Με την κορυφαία αντοχή, τη μεγάλη ανθεκτικότητα και τη στιβαρότητα που χαρακτηρίζουν τις σόλες της Base Protection, η σειρά 4x4 αποτελεί την ιδανική επιλογή για εργασίες σε εξωτερικούς χώρους και απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας.

Ιδανική για κλάδους όπως η αγροτική παραγωγή, οι κατασκευές, η ναυπηγική βιομηχανία και οι μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, προσφέροντας αξιοπιστία, άνεση και προστασία σε κάθε συνθήκη.



SmellStop

*Antibacterial according to EN ISO 20743:2013. Treated with the biocide Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7) of Product Type PT 09 or a mixture of Sodium Docusate (CAS-No. 577-11-7) and ethanol (CAS-No. 200-578-6) in accordance with Regulation 528/2012/EU.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Αντιοσμική επένδυση που εμποδίζει αποτελεσματικά την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων που προκαλούν δυσάρεστες οσμές, διατηρώντας τα πόδια φρέσκα, υγιή και άνετα όλη μέρα.



SmellStop Deluxe

ΕΠΕΝΔΥΣΗ MICROFIBRE

Επένδυση microfibre υψηλής αντοχής στην τριβή (dry > 400.000 κύκλοι, humidity > 50.000), με εξαιρετική ανθεκτικότητα στο σχίσιμο (107 N) και υψηλή διαπνοή (3,6 mg/cm²*h).

Παράλληλα, η επένδυση διαθέτει ιόντα αργύρου που προσφέρουν αντιβακτηριακή**, αντιστατική, αντιμικροβιακή και θερμορυθμιστική δράση, διατηρώντας το πόδι πιο υγιές, φρέσκο και άνετο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

** Treatment carried out with silver ions (CAS-Nr. 7440-22-4), sodium carbonate (CAS-Nr. 497-19-8) and zinc oxide (CAS Number 1314-13-2).

Fresh'n Flex



Fresh'n Flex Plus

SUPER LIGHT

ΠΟΛΥ ΕΛΑΦΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ

Νέα εξαιρετικά ελαφριά και αντιδιατρητική ενδιάμεση σόλα, σχεδιασμένη για κορυφαία προστασία χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση και την ευελιξία.


Πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 22568-4:2021 (Type PL – καρφί 4,5 mm / Type PS – καρφί 3,0 mm).

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ

Αντιδιατρητική προστασία 0 mm σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20345:2022.

Type PL: καρφί 4,5 mm — χωρίς διάτρηση στα 1100 N

Type PS: καρφί 3,0 mm — μέση δύναμη διάτρησης > 1100 N.





ΑΝΤΟΧΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ




ESD TECHNOLOGY

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ & ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΦΘΟΡΑ ΣΟΛΑΣ

Η τεχνολογία LifePlus ενισχύει την πρόσφυση και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της σόλας σε εργασιακά περιβάλλοντα με συχνή παρουσία υγρών, όπως η αγροδιατροφική, χημική και φαρμακευτική βιομηχανία.

Η τεχνολογία LifePlus, σε συνδυασμό με τη λαστικένια σόλα HRO, προσφέρει κορυφαία σταθερότητα σε απαιτητικές επιφάνειες, προστασία από φθορές που προκαλούνται από υγρά και υψηλή αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.



LifePlus

SAFETY STANDARD REQUIREMENTS

EN ISO 20345:2011

- SB Basic requirements
- S1 SB + closed heel area, antistatic properties, shock-absorption in the heel region + hydrocarbons resistant
- S2 S1 + upper resistance for water absorption and penetration
S1 + Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
- S3 S2 + puncture resistance

EN ISO 20347:2012

- OB Basic requirements
- O1 OB + closed heel area, antistatic properties, shock-absorption in the heel region + hydrocarbons resistant
- O2 O1 + upper resistance for water absorption and penetration
- O3 O2 + puncture resistance

The declarations of conformity can be consulted on b2b.baseprotection.com/en/downdoc/ in all languages

SYMBOLS


- Animal component-free
- 200 Joules resistant toe-cap
- Puncture resistant sole
- Shock absorption in the heel region
- Water resistant shoe
- Water-resistant upper
- Ankle protection
- Metatarsal protection
- HRO Resistance of the sole to contact heat
- HI Heat insulation up to 150° C
- CI Inside shoe temperature not exceeding 45° C
Cold insulation up to -17° C
Inside shoe temperature not lower than 13° C
- FO Hydrocarbons resistant
- ESD Electronic devices protection from electrostatic discharges
- Men's width (Sizes ≥ 39)
- Women's width (Sizes < 39)
- Suitable for orthopedic insoles, complying with european norms DGVU 112-191
- A Antistatic footwear
- C Conductive footwear
- CR Cut resistant
- SRA Slip-resistant ceramic + detergent
- SRB Resistant steel + glycerine
- SRC SRA + SRB

STANDARD REQUIREMENTS EN ISO 20345:2022 – EN ISO 20347:2022



THE STANDARD EN ISO 20345:2022 HAS BEEN IN FORCE SINCE 2022 – AET certifications are valid for 5 years. The EN ISO 20345:2022 and EN ISO 20345:2011 standards will coexist for a while yet. Footwear manufacturers therefore have a transitional period at their disposal to adapt to the new regulations.

THE TIMELINE OF THE APPLICATION OF THE STANDARDS FROM 2021 TO 2028:



EN ISO 20345:2022+A1:2024 – An amendment to the already existing EN ISO 20345:2022 standard has been released in 2024. This does not constitute a substitution to the standard, but rather clarifies and includes certain aspects of the same.

EN ISO 20345:2022						CLOSED HEEL AREA													
SB	•	•	•	•	•														
S1						•	•	•											
S1P (metal insert)						•	•	•	•										
S1PL (non-metallic insert)						•	•	•			•								
S1PS (non-metallic insert)						•	•	•			•								
S2						•	•	•											•
S3 (metal insert)						•	•	•	•										•
S3L (non-metallic insert)						•	•	•			•								•
S3S (non-metallic insert)						•	•	•			•								•
S6						•	•	•											•
S7 (metal insert)						•	•	•	•										•
S7L (non-metallic insert)						•	•	•			•								•
S7S (non-metallic insert)						•	•	•			•								•

EN ISO 20347:2022						CLOSED HEEL AREA													
OB		•	•	•	•														
O1						•	•	•											
O1P (metal insert)						•	•	•	•										
O1PL (non-metallic insert)						•	•	•			•								
O1PS (non-metallic insert)						•	•	•			•								
O2						•	•	•											•
O3 (metal insert)						•	•	•	•										•
O3L (non-metallic insert)						•	•	•			•								•
O3S (non-metallic insert)						•	•	•			•								•
O6						•	•	•											•
O7 (metal insert)						•	•	•	•										•
O7L (non-metallic insert)						•	•	•			•								•
O7S (non-metallic insert)						•	•	•			•								•

To check product standard updates, please visit <https://www.baseprotection.com/regulations>

STANDARD 2022

REQUIREMENTS	ICON	DESCRIPTION	REQUIREMENTS	ICON
BASIC REQUIREMENTS (SB) EN ISO 20345:2022		Vapor permeability	BASIC REQUIREMENTS (SB) EN ISO 20345:2011	
		Footwear ergonomics		
		Durability and technical performance of materials		
		Impact resistance and compression of the shoe		
		Slip resistance heel (forward) and toe (backward) on ceramic with cleaner		
WPA		Resistance to water penetration of the upper		
A		Antistatic footwear		
		Closed heel area		
E		Energy absorption in the heel area		
P		A) Puncture resistance (according to the old standard EN ISO 20345:2011) B) Puncture resistance with metal insert (according to the new standard EN ISO 20345:2022)		
PL		Puncture resistance with non-metallic insert with 4.5 mm nail		
PS		Puncture resistance with non-metallic insert with 3 mm nail		
FO		Resistance to hydrocarbons		
SC		Tip Abrasion Resistance		
LG		Grip on ladder rungs		
CI		Thermal insulation at low temperatures		
HI		Thermal insulation at high temperatures		
HRO		Resistance of the sole to contact heat (1 minute Up to 300° C).		
M		Metatarsal protection		
AN		Ankle protection		
CR		Cut resistant		
WR		Water resistant footwear		
SR		Slip resistance ceramic + glycerin		
∅		Special marking Footwear intended for special environments where the requirement for slip resistance on ceramics is not necessary		
SLIDING ON ROOFS		Slip resistance on pitched roofs (UNI 11583:2015 standard)		
ESD		Electrostatic dissipation		
EH		Electrically insulated protective shoe.		
CERAMIC AND CLEANING SOLUTION (IN THE BASIC REQUIREMENTS)		CERAMIC AND GLYCERINE (SR)		
REQUIREMENT COF ≥ 0,31	REQUIREMENT COF ≥ 0,36	REQUIREMENT COF ≥ 0,19	REQUIREMENT COF ≥ 0,22	

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις, εργαλεία & τελικές εργασίες



ΒΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Πετρέλαιο & φυσικό αέριο

Μεταλλουργία & επεξεργασία μετάλλων



ΕΛΑΦΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Μηχανουργία ακριβείας

Αυτοκινητο-βιομηχανία

Ηλεκτρονικά (esd) & αυτοματισμοί



ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Βιομηχανία τροφίμων

Βιομηχανία & εμπόριο μη τροφίμων



ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Γεωργία, κτηνοτροφικές μονάδες & δασικές εργασίες

Εξορύξεις & μεταλλεία



Κλωστοϋφαντουργία / ένδυση / υποδήματα



Ξυλουργικές εργασίες & βιομηχανία ξύλου



Χαρτοβιομηχανία & επεξεργασία χαρτιού



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διευθυντικά στελέχη

Γραφεία τελετών

Δημόσια ασφάλεια

Υπηρεσίες καθαρισμού

Οδηγοί / delivery

HO.RE.CA. / Ξενοδοχεία εστίαση / catering

Δημόσιες υπηρεσίες & οργανισμοί κοινής ωφελείας

Χώροι πρασίνου



ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τοιχοποιία & οικοδομικές εργασίες

Τοποθέτηση παρκέ & ξύλινων δαπέδων

Ξυλουργός & ξύλινες κατασκευές

Υδραυλικές εργασίες & εγκαταστάσεις

Ηλεκτρολογικές εργασίες & εγκαταστάσεις

Σιδηρουργικές & μεταλλικές κατασκευές

Προσωπική φροντίδα & περιποίηση



LOGISTICS & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μεταφορές

Αποθήκευση & διαχείριση αποθηκών

*COF: Coefficient of friction

» **RUN@WORK**

Η ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΤΙΣ
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ RUNNING
ΣΗΘΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



» **NEW YORK**

RUN@WORK

B1704D

NEW YORK



97€

Κωδικός	No	Κιβ.
070441133	41	1
070442133	42	1
070443133	43	1
070444133	44	1
070445133	45	1
070446133	46	1

* Τα υπόλοιπα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας



PATENT & PLUS

(20345-2022)

S1PS ESD SC LG FO SR

Μεγέθη 41-46



*Αντιβακτηριδιακό σύμφωνα με το EN ISO 20743:2013.

ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ

Technical Fabric

ΦΟΔΡΑ

SmellStop - Anti-odour 100% αντιβακτηριακή*

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ

Fresh'n Flex Plus Super Light

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

SlimCap

ΣΟΛΑ

AirTech + Tru-Skin®

RUN@WORK

B1711A

ATHENS



99€

PATENT & PLUS

(20345-2022)

S3S ESD SC LG FO SR

Μεγέθη 40-48



*Αντιβακτηριδιακό σύμφωνα με το EN ISO 20743:2013.

Κωδικός	No	Κιβ.
171141133	41	1
171142133	42	1
171143133	43	1
171144133	44	1
171145133	45	1
171146133	46	1

* Τα υπόλοιπα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ

Microfiber

ΦΟΔΡΑ

SmellStop - Anti-odour 100% αντιβακτηριακή*

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ

Fresh'n Flex Plus Super Light

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

SlimCap

ΣΟΛΑ

AirTech + Tru-Skin®



RUN@WORK

B1712A

BOSTON



104€

RUN@WORK

B1704E

ROMA



97€

PATENT & PLUS

(20345-2022)
S3S ESD SC LG FO SR

Μεγέθη 39-48



Κωδικός	No	Κιβ.
171241133	41	1
171242133	42	1
171243133	43	1
171244133	44	1
171245133	45	1
171246133	46	1

*Αντιβακτηριδιακό σύμφωνα με το EN ISO 20743:2013.

* Τα υπόλοιπα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ

Microfiber
ΦΟΔΡΑ
 SmellStop - Anti-odour 100% αντιβακτηριακή*
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ
 Fresh'n Flex Plus Super Light
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
 SlimCap
ΣΟΛΑ
 AirTech + Tpu-Skin®

PATENT & PLUS

(20345-2022)
S1PS ESD SC LG FO SR

Μεγέθη 41-47



Κωδικός	No	Κιβ.
170441133	41	1
170442133	42	1
170443133	43	1
170444133	44	1
170445133	45	1
170446133	46	1

*Αντιβακτηριδιακό σύμφωνα με το EN ISO 20743:2013.

* Τα υπόλοιπα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ

Technical Fabric
ΦΟΔΡΑ
 SmellStop - Anti-odour 100% αντιβακτηριακή*
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ
 Fresh'n Flex Plus Super Light
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
 SlimCap
ΣΟΛΑ
 AirTech + Tpu-Skin®

RUN@WORK

B1712B

DUBLIN




ΚΑΤΟΠΙΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

117€

PATENT & PLUS

S3S ESD CI LG FO SR

Μεγέθη 41-47



ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ

Technical Fabric

ΦΟΔΡΑ

SmellStop - Anti-odour 100% αντιβακτηριακή*

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ

Fresh'n Flex Plus Super Light

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

SlimCap

ΣΟΛΑ

AirTech + Tru-Skin®

SPECIAL



ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



SPECIAL

B1233A

I-META



110€

PATENT & PLUS



S3L M ESD FO SR

Μεγέθη 35-48

Κωδικός	Νο	Κιβ.
123340133	40	1
123341133	41	1
123342133	42	1
123343133	43	1
123344133	44	1
123345133	45	1
123346133	46	1

ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αδιάβροχο επεξεργασμένο τεχνικό ύφασμα

ΦΟΔΡΑ

SmellStop 100% αντιβακτηριακή*

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ

Fresh'n Flex βαλλιστικό ύφασμα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

SlimCap

ΣΟΛΑ

AirTech + Tpu-Skin®

HIPROFlex

Τεχνολογία προστασίας μεταταρσίου

* Τα υπόλοιπα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

*Αντιβακτηριδιακό σύμφωνα με το EN ISO 20345:2022.

SPECIAL

B1235A

I-OMEGA



98€

ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ

Δέρμα Nabutek ανθεκτικό στο νερό

ΦΟΔΡΑ

SmellStop 100% αντιβακτηριακή

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ

Fresh'n Flex Ηλεκτρομονωτική

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

SlimCap

ΣΟΛΑ

AirTech + Tpu-Skin®



PATENT & PLUS

*Αντιβακτηριδιακό σύμφωνα με το EN ISO 20345:2022.

Κωδικός	Νο	Κιβ.
123540133	40	1
123541133	41	1
123542133	42	1
123543133	43	1
123544133	44	1
123545133	45	1
123546133	46	1

* Τα υπόλοιπα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

SB E WPA PS CI FO SR

Μεγέθη 35-48

B1236A

I-OMEGA TOP



105€



PATENT & PLUS

*Αντιβακτηριδιακό σύμφωνα με το EN ISO 20345:2022.

Κωδικός	Νο	Κιβ.
123640133	40	1
123641133	41	1
123642133	42	1
123643133	43	1
123644133	44	1
123645133	45	1
123646133	46	1

* Τα υπόλοιπα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

SB E WPA PS CI FO SR

Μεγέθη 35-48

ΚΑΡΤΙΒ



ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ,
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΚΑΡΤΙΒ

B1000B

K-ROAD



150€

Κωδικός	Νο	Κιβ.
100041133	41	1
100042133	42	1
100043133	43	1
100044133	44	1
100045133	45	1
100046133	46	1

* Τα υπόλοιπα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ανθεκτικό στο νερό ανάγλυφο
δέρμα Nubuk

ΦΟΔΡΑ

SmellStop με αντιβακτηριακή
επεξεργασία και προστασία
κατά των οσμών

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ

Fresh'n Flex Plus Super Light
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

Αλουμινίου
ΣΟΛΑ

Διπλής πυκνότητας PU/HRO καουτσούκ
με τεχνολογία i-daptive®



*15,70 kg CO₂ eq

B1001B

K-ROAD TOP



164€

Κωδικός	Νο	Κιβ.
100141133	41	1
100142133	42	1
100143133	43	1
100144133	44	1
100145133	45	1
100146133	46	1

* Τα υπόλοιπα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

PATENT & PLUS S3 HRO CI SRC

Μεγέθη 38-48

PATENT & PLUS S3 HRO CI SRC

Μεγέθη 36-48

KAPTIV

B1045A

K-SKIP



107€

FIT&GO
Easy to fit



PATENT & PLUS

S3S ESD HRO SC FO SR



Κωδικός	No	Κιβ.
104540133	40	1
104541133	41	1
104542133	42	1
104543133	43	1
104544133	44	1
104545133	45	1
104546133	46	1

* Τα υπόλοιπα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

Μεγέθη 36-48

ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αδιάβροχο τεχνικό ύφασμα

ΦΟΔΡΑ

SmellStop 100% αντιβακτηριακή

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ

Fresh'n Flex Plus Super Light

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

Αλουμινίου

ΣΟΛΑ

Διπλής πυκνότητας σόλα

AirTech PU/HRO καουτσούκ

i-daptive® Τεχνολογία

KAPTIV

B1005A

K-JUMP



157€

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ



B1004B

K-MOVE



131€

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ



BOA® System

PATENT & PLUS

S1P HRO SRC

Μεγέθη 39-48



ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ύφασμα που αναπνέει

ΦΟΔΡΑ

SmellStop 100% αντιβακτηριακή

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ

Fresh'n Flex

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

Αλουμινίου

ΣΟΛΑ

Διπλής πυκνότητας σόλα AirTech PU/HRO

καουτσούκ

i-daptive® Τεχνολογία

PATENT & PLUS

S1P HRO SRC

Μεγέθη 36-46



ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ύφασμα που αναπνέει

ΦΟΔΡΑ

SmellStop 100% αντιβακτηριακή

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ

Fresh'n Flex

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

Αλουμινίου

ΣΟΛΑ

Διπλής πυκνότητας σόλα AirTech PU/HRO

καουτσούκ

i-daptive® Τεχνολογία

i4



Η ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΑΝΕΣΗ, ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



i4

B1210

I-ROBOX



93€

PATENT & PLUS S3 CI ESD SRC

Μεγέθη 35-48

Κωδικός	No	Κιβ.
121041133	41	1
121042133	42	1
121043133	43	1
121044133	44	1
121045133	45	1
121046133	46	1

* Τα υπόλοιπα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αδιάβροχο επεξεργασμένο δέρμα Nabutek

ΦΟΔΡΑ

SmellStop 100% αντιβακτηριακή

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ

Flex & ανατομικός αφαιρούμενος πάτος με ηλεκτροστατική προστασία Dry'n Air OMNIA ESD

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

SlimCap | Συνθετικό

ΣΟΛΑ

Σόλα AirTech + Tpu-Skin κατά της κόπωσης με χαμηλό προφίλ



B1211

I-ROBOX TOP



101€

PATENT & PLUS S3 CI ESD SRC

Μεγέθη 39-48

Κωδικός	No	Κιβ.
121142133	42	1
121143133	43	1
121144133	44	1
121145133	45	1
121146133	46	1

* Τα υπόλοιπα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

RECORD



*'RECORD' – ΥΠΟΔΗΜΑ ΜΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ
ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΕΛΑΦΡΙΑ FOOTWEAR*



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



**RAFTING
TOP**

RECORD

B0609

RAFTING



100€

Κωδικός	Νο	Κιβ.
060940133	40	1
060941133	41	1
060942133	42	1
060943133	43	1
060944133	44	1
060945133	45	1
060946133	46	1

PATENT & PLUS S3 SRC

Μεγέθη 39-46

* Τα υπόλοιπα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ
Αδιάβροχο δέρμα υψηλής ποιότητας
ΦΟΔΡΑ
SmellStop 100% αντιβακτηριακή
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ
Fresh'n Flex & πάτος Dry'n Air
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
SlimCap/ Συνθετικό
ΣΟΛΑ
Σόλα AirTech + Tru-Skin
κατά της κόπωσης με χαμηλό προφίλ



B0610

RAFTING TOP



105€



Κωδικός	Νο	Κιβ.
061040133	40	1
061041133	41	1
061042133	42	1
061043133	43	1
061044133	44	1
061045133	45	1
061046133	46	1

PATENT & PLUS S3 SRC

Μεγέθη 39-47

* Τα υπόλοιπα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας



MARATHON

RECORD

B0677

MARATHON



105€

PATENT & PLUS



S3 SRC

Κωδικός	No	Κιβ.
067741133	41	1
067742133	42	1
067743133	43	1
067744133	44	1
067745133	45	1
067746133	46	1

* Τα υπόλοιπα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

Μεγέθη 36-48

ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ανθεκτικό στο νερό τεχνικό ύφασμα

ΦΟΔΡΑ

SmellStop με αντιβακτηριακή επεξεργασία και προστασία κατά των οσμών

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ

Fresh'n Flex

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

SlimCap

ΣΟΛΑ

Αντικραδασμική AirTech + TPU-Skin®

FORTREx



ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



FORTREX

B1610B

T-WALL TOP

Κωδικός	No	Κιβ.
161041133	41	1
161042133	42	1
161043133	43	1
161044133	44	1
161045133	45	1
161046133	46	1

* Τα υπόλοιπα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας



153€

PATENT & PLUS S3S HRO CI HI LG FO SR

Μεγέθη 40-47

ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αδιάβροχο κηρωμένο δέρμα

ΦΟΔΡΑ

SmellStop 100% αντιβακτηριακή

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ


Fortrex

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

SlimCap/ Συνθετικό

ΣΟΛΑ

Διπλής πυκνότητας Airtech PU/HRO



B1601B

T-WALL MID

Κωδικός	No	Κιβ.
160141133	41	1
160142133	42	1
160143133	43	1
160144133	44	1
160145133	45	1
160146133	46	1

* Τα υπόλοιπα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας



132€



PATENT & PLUS S3S HRO CI HI LG FO SR

Μεγέθη 41-47

CLASSIC PLUS



ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:
Η ΣΕΙΡΑ CLASSIC PLUS
ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΥΞΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



CLASSIC PLUS


B0888N

BE-UNIFORM TOP



115€

PATENT & PLUS



S3 HRO CI HI SRC

Κωδικός	No	Κιβ.
088841133	41	1
088842133	42	1
088843133	43	1
088844133	44	1
088845133	45	1
088846133	46	1

* Τα υπόλοιπα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

Μεγέθη 39-48

ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ
Αδιάβροχο δέρμα υψηλής ποιότητας
ΦΟΔΡΑ
SmellStop 100% αντιβακτηριακή
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ
Fresh'n Flex
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
SlimCap/ Συνθετικό
ΣΟΛΑ
Διπλής πυκνότητας σόλα AirTech PU/HRO
καστσούκ
Life Plus Τεχνολογία



BE-BROWNY

CLASSIC PLUS

B0883

BE-BROWNY TOP



93€

PATENT & PLUS

Μεγέθη 39-50

Κωδικός	Νο	Κιβ.
088341133	41	1
088342133	42	1
088343133	43	1
088344133	44	1
088345133	45	1
088346133	46	1

* Τα υπόλοιπα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

S3 CI SRC

ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ
Αδιάβροχο δέρμα υψηλής ποιότητας
ΦΟΔΡΑ
SmellStop 100% αντιβακτηριακή
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ
Fresh'n Flex
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
SlimCap/ Συνθετικό
ΣΟΛΑ
Σόλα AirTech +Tru-Skin
κατά της κόπωσης
4x4 Τεχνολογία



B0866

BE-BROWNY



90€

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μεγέθη 40-49

SMART EVO



ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΜΕ MINIMAL ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ





»»
OREN

SMART EVO

B0979B

OREN TOP ESD



S3 ESD SRC

Μεγέθη 36-48



89€

Κωδικός	Νο	Κιβ.
097941133	41	1
097942133	42	1
097943133	43	1
097944133	44	1
097945133	45	1
097946133	46	1

ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ
Αδιάβροχο τεχνικό ύφασμα
ΦΟΔΡΑ
SmellStop 100% αντιβακτηριακή
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ
Fresh'n Flex & πάτος Dry'n Air
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
SlimCap/ Συνθετικό
ΣΟΛΑ
Εύκαμπτη και ελαφριά AirTech
κατά της κόπωσης

* Τα υπόλοιπα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας



82,50€

B0978B

OREN ESD

S3 ESD SRC Μεγέθη 36-48



77€

B0978

OREN

S3 SRC Μεγέθη 37-47




SMART EVO

B0904

HALLEY



77€



S3L FO SR

Μεγέθη 36-48

Κωδικός	No	Κιβ.
090440133	40	1
090441133	41	1
090442133	42	1
090443133	43	1
090444133	44	1
090445133	45	1
090446133	46	1

* Τα υπόλοιπα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ
Τεχνικό ύφασμα
ΦΟΔΡΑ
SmellStop 100% αντιβακτηριακή
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ
Fresh'n Flex
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
SlimCap/ Συνθετικό
ΣΟΛΑ
Σόλα AirTech + Tru-Skin
κατά της κόπωσης

SMART EVO

B0951B

IZAR TOP



74€



S3 CI SRC

Μεγέθη 36-48

ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ
Αδιάβροχο μικροϊνών
ΦΟΔΡΑ
SmellStop 100% αντιβακτηριακή
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ
Fresh'n Flex
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
SlimCap/ Συνθετικό
ΣΟΛΑ
Σόλα AirTech κατά της κόπωσης,
μονής πυκνότητας

Κωδικός	No	Κιβ.
095140133	40	1
095141133	41	1
095142133	42	1
095143133	43	1
095144133	44	1
095145133	45	1
095146133	46	1

* Τα υπόλοιπα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

B0950B

IZAR



71€

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

S3 CI SRC

Μεγέθη 39-47



PULSAR

SMART EVO

B0952

PULSAR




71€



SIP SRC

Μεγέθη 40-48



Κωδικός	Νο	Κιβ.
095240133	40	1
095241133	41	1
095242133	42	1
095243133	43	1
095244133	44	1
095245133	45	1
095246133	46	1

* Τα υπόλοιπα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ
 Δέρμα σουέντ και τεχνικό ύφασμα
ΦΟΔΡΑ
 SmellStop 100% αντιβακτηριακή
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ
 Fresh'n Flex
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
 SlimCap/ Συνθετικό
ΣΟΛΑ
 Σόλα AirTech κατά της κόπωσης,
 μόνης πυκνότητας

SMART



Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΧΕΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΥΠΝΟ ΥΠΟΔΗΜΑ
ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ
ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ ΣΑΣ



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



SMART

B0136B

ARENAL



60€



S1PS LG FO SR

Κωδικός	Νο	Κιβ.
113640133	40	1
113641133	41	1
113642133	42	1
113643133	43	1
113644133	44	1
113645133	45	1
113646133	46	1

* Τα υπόλοιπα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

Μεγέθη 36-49

ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ
Δέρμα σουέντ και τεχνικό ύφασμα
ΦΟΔΡΑ
SmellStop 100% αντιβακτηριακή
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ
Fresh'n Flex
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
Μεταλλικό
ΣΟΛΑ
Σόλα AirTech κατά της κόπωσης,
μονής πυκνότητας

SMART

B0136A

MONTMARTRE



60€

SMART

B0175

HARLEM



67€




S3S LG FO SR

Κωδικός	No	Κιβ.
013640133	40	1
013641133	41	1
013642133	42	1
013643133	43	1
013644133	44	1
013645133	45	1
013646133	46	1

* Τα υπόλοιπα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

Μεγέθη 36-49

ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ
Αδιάβροχο δέρμα υψηλής ποιότητας
ΦΟΔΡΑ
SmellStop 100% αντιβακτηριακή
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ
Fresh'n Flex
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
Μεταλλικό
ΣΟΛΑ
Σόλα AirTech κατά της κόπωσης, μονής πυκνότητας



S1P SRC

Κωδικός	No	Κιβ.
017541133	41	1
017542133	42	1
017543133	43	1
017544133	44	1
017545133	45	1
017546133	46	1

* Τα υπόλοιπα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

Μεγέθη 41-46

ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ
Δέρμα σουέντ
ΦΟΔΡΑ
SmellStop 100% αντιβακτηριακή
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ
Fresh'n Flex
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
Μεταλλικό
ΣΟΛΑ
AirTech κατά της κόπωσης

SMART

B0168B

TOLEDO



62€

SMART

B0134C

BARISTA



55€



S1P SRC

Μεγέθη 36-49



Κωδικός	No	Κιβ.
016840133	40	1
016841133	41	1
016842133	42	1
016843133	43	1
016844133	44	1
016845133	45	1
016846133	46	1

* Τα υπόλοιπα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ

Δέρμα σουέντ

ΦΟΔΡΑ

SmellStop 100% αντιβακτηριακή

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ

Fresh'n Flex

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

Μεταλλικό

ΣΟΛΑ

Σόλα AirTech κατά της κόπωσης, μόνης πυκνότητας



Μεγέθη 36-49



Κωδικός	No	Κιβ.
13441133	41	1
13442133	42	1
13443133	43	1
13444133	44	1
13445133	45	1
13446133	46	1

* Τα υπόλοιπα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας

ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ

Τεχνικό ύφασμα

ΦΟΔΡΑ

SmellStop με αντιβακτηριακή

επεξεργασία και προστασία

κατά των οσμών

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ

Fresh'n Flex

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ

Steel

ΣΟΛΑ

Αντικραδασμική AirTech

SMART

B0169

GREENWICH



82,50€

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

S3 SRC

Μεγέθη 37-47

ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ανθεκτικό στο νερό ανάγλυφο
δέρμα Nubuk
ΦΟΔΡΑ
SmellStop με αντιβακτηριακή
επεξεργασία και προστασία
κατά των οσμών
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ
Fresh'n Flex
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
Αλουμινίου
ΣΟΛΑ
Αντικραδασμική AirTech

Dry'n Air³
COMFORT CUBE



B0166

ETOILE



65€

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

S3 SRC

Μεγέθη 40-47

B0177

CHESTER TOP



81€

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

S3L FO SR

Μεγέθη 38-47

Base
feel the comfort



FEEL THE COMFORT

Vector
WE CREATE VALUE

T: 210 9600750 - 780 E: info@vectorbrands.gr www.vectorbrands.gr

f baseprotectiongr

base_greece