

SOUDAL

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΣΕ ΑΦΡΟΥΣ PU, ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

στον τομέα των κατασκευών, της βιομηχανίας και της λιανικής αγοράς.

100%

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

>4.300

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

5

ΗΠΕΙΡΟΙ

>310.000.000

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

>130.000.000

ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

>2

ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΤΖΙΡΟΣ

Αποστολή με αξίες και υπευθυνότητα

Στη Soudal, λειτουργούμε με ασφάλεια, υπευθυνότητα και προσήλωση στην ποιότητα. Εστιάζουμε στη δημιουργία θετικού αντίκτυπου για τους ανθρώπους μας και τις τοπικές κοινωνίες, καλλιεργώντας μια εταιρική κουλτούρα σεβασμού, εξέλιξης και βιωσιμότητας.

Όραμα με καινοτομία και δέσμευση για το μέλλον

Στη Soudal, η καινοτομία δεν είναι επιλογή — είναι στάση ζωής. Εδώ και έξι δεκαετίες, επενδύουμε δυναμικά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και τομέων δραστηριότητας, προσαρμοσμένοι στις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς. Με σταθερό στόχο να είμαστε η πρώτη επιλογή στον επαγγελματικό και λιανικό κατασκευαστικό τομέα, χτίζουμε σήμερα τις λύσεις του αύριο — με πάθος για πρόοδο και δέσμευση για ένα βιώσιμο μέλλον.




ΑΦΡΟΙ PU



ΥΒΡΙΔΙΚΑ
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ



ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ PU



ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ



ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ


“



”

“Μπορείς πάντα να κάνεις περισσότερα
από όσα περιμένουν από εσένα.”

Baron Vic Swerts
Ιδρυτής & Πρόεδρος της Soudal



ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Απόλυτος έλεγχος. Από την ιδέα... έως το ράφι

Η Soudal είναι μία από τις λίγες εταιρείες του κλάδου που παράγει το 100% των βασικών προϊόντων της εσωτερικά, ελέγχοντας κάθε στάδιο της διαδικασίας με αυστηρά κριτήρια: από τη χημική σύνθεση και τις ποιοτικές δοκιμές, μέχρι την τελική παραγωγή.

Με δικές μας τεχνολογίες σφράγισης, για αφρούς και συγκολλητικά, διασφαλίζουμε σταθερή ποιότητα, αξιοπιστία και ανταγωνιστικότητα.

Το υπερσύγχρονο εργοστάσιο Plant 5 στο Turnhout αποτελεί παράδειγμα υψηλής αυτοματοποίησης και παραγωγικής αποτελεσματικότητας.



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η εξέλιξη είναι στο DNA μας

Η τεχνολογική πρόοδος αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της ανάπτυξής μας. Επενδύοντας συστηματικά στην έρευνα και ανάπτυξη, δημιουργούμε προϊόντα υψηλής απόδοσης με έξυπνες, προηγμένες φόρμουλες που οδηγούν την αγορά, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τόσο της επαγγελματικής αγοράς, όσο και των τελικών χρηστών και ενισχύουν τη συνεχή ανάπτυξη του ομίλου.

- ✔ 3.000+ δοκιμές προϊόντων καθημερινά
- ✔ 300+ νέα ερευνητικά έργα ετησίως
- ✔ +20% αύξηση στο εξειδικευμένο προσωπικό R&D

Παράλληλα, τα ίδια τα προϊόντα μας συμβάλλουν σε εξοικονόμηση ενέργειας στις εφαρμογές τους, ενισχύοντας τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε όλο τον κύκλο ζωής.



ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Καινοτομία με σεβασμό στο περιβάλλον

Η Soudal πρωτοπορεί και στον τομέα της βιωσιμότητας, με ολοκληρωμένη στρατηγική που επικεντρώνεται σε:

- ⚡ Ενέργεια – Επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές (ηλιακή, αιολική, θερμική)
- ♻️ Υλικά – Επιλογή πρώτων υλών με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα
- 📦 Συσκευασία – Βιώσιμο packaging με στόχο τη μείωση αποβλήτων

Παράλληλα, τα ίδια τα προϊόντα μας συμβάλλουν σε εξοικονόμηση ενέργειας στις εφαρμογές τους, ενισχύοντας τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε όλο τον κύκλο ζωής.




Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ



Η στρατηγική τοποθέτησης ανά τομέα χρήσης με τις αντίστοιχες εφαρμογές, καθιστά τα προϊόντα της Soudal τα πιο αναγνωρίσιμα στην ελληνική αγορά.

Ξεχώρισε με το δικό σου

SOUDAL
GENIUS STORE



... και γίνε πιστοποιημένος
συνεργάτης
SOUDAL

Premium σήμανση
στο διαδραστικό
χάρτη συνεργατών
της Vector Brands



Όχι ένα ακόμα σημείο πώλησης, αλλά ένας **Genius προορισμός!**

ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

GENIUS 11

ΑΦΡΟΙ ΡΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 12

SOUDAFOAM GUN 13

SOUDAFOAM X-TRA 13

SOUDAFOAM FR 14

SOUDABOND EPS 15

SOUDABOND EASY 15

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ ΡΥ 18

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

FIX ALL CRYSTAL 21

FIX ALL HIGH-TACK 22

FIX ALL TURBO 23

FIX ALL X-TREME POWER EXPRESS 24

MIRROR FIX 25

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΡΥ ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ

SOUDAFLEX 29

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 30

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 30

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ TURBO 31

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ 31

LIGHT FILLER 33

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ D2 34

ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ D3 34

ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ D4 35

T-REX HEAVY MATERIALS 37

T-REX CLEAR 37

T-REX HIGH-TACK 38

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ 40

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ 40

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ TURBO 41

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 42

GASKETSEAL 42

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΕΤ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ 44

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 44

ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ PROFESSIONAL 44

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΩΝ ΡΥ PROFESSIONAL 44

SWIPEX 45

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 45

CALOFER 47

ΤΑΙΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 47

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ FIX ALL 48

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ FIX ALL 48

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ T-REX 48

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ T-REX 48

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ GENIUS 49

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ GENIUS 49

GENIUS DEMOPANEL 49

FIX ALL DEMOPANEL 49

SOUDABOND EASY DEMOPANEL 49

WOBBLERS 50

ΡΕΓΚΛΕΤΕΣ 50

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 50

T-SHIRTS 51

ΣΤΥΛΟ 51

ΤΟΤΕ BAG 51

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 51

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 51

ΔΙΑΦΑΝΗ ΘΗΚΗ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 51



ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ



Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΑΦΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

1. ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ
ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ



Η εργονομική λαβή εφαρμόζει τέλεια για εύκολη και γρήγορη εφαρμογή με το ένα χέρι.

2. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΣ



Με το πατενταρισμένο, ειδικά σχεδιασμένο σύστημα λαβής και βαλβίδας εξασφαλίζεται άριστος έλεγχος δοσολογίας αφρού.

3. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ
ΕΩΣ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ



Το ενσωματωμένο σύστημα βαλβίδας και το κλείσιμο του καπακιού διασφαλίζουν ότι το δοχείο αφρού μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί έως και 6 εβδομάδες μετά το άνοιγμα.

GENIUS ΑΦΡΟΣ ΡΥ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού με ειδικά σχεδιασμένο και πατενταρισμένο σύστημα σκανδάλης, που εξασφαλίζει μεγάλη ακρίβεια στη δοσολογία κατά την εφαρμογή. Η εργονομικά σχεδιασμένη σκανδάλη είναι εξαιρετικά εύκολη στη χρήση ακόμα και με το ένα χέρι. Η δυνατότητα κλεισίματος της φιάλης έπειτα από κάθε χρήση, καθιστά τον αφρό επαναχρησιμοποιούμενο για διάστημα έως και 6 εβδομάδες. Χάρη στην πολύ καλή διόγκωση είναι ιδανικός για το γέμισμα κενών, καθώς χαρίζει στήριξη, ενώ παρέχει ακουστική και θερμική μόνωση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Διόγκωση έως και 30 φορές το μέγεθος της φιάλης
- Δημιουργία φλοιού σε 5-10 λεπτά, κόβεται μετά από 12 ώρες
- Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες από -40C έως και +90C
- Δεν είναι ανθεκτικός στην UV ακτινοβολία
- Λειάνεται, στοκάρεται και βάφεται
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C
- Ακατάλληλος για χρήση σε PE, PP, PTFE, σιλικονούχα υλικά



Δείτε
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ



GENIUS ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΡΥ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ψεκαζόμενος μονωτικός αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, διογκούμενος και έτοιμος προς χρήση. Εξοπλισμένος με πατενταρισμένο σύστημα εφαρμογής Genius Gun για μέγιστο έλεγχο, εφαρμογή με ένα χέρι και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης έπειτα από το αρχικό άνοιγμα. Είναι ιδανικός για χρήση σε μονωτικούς σωλήνες, σοφίτες, κελάρια, μπαλκόνια, γκαράζ και δεξαμενές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Καλή πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες (εκτός από PE, PP και PTFE)
- Ένα δοχείο αφρού καλύπτει έως και 1m² μόνωσης
- Κατάλληλος για κάθετες και οριζόντιες εφαρμογές
- Άριστη θερμομόνωση, συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ=0,036 W/m.K.
- Μειώνει τον κίνδυνο θερμογεφυρών
- Παραμένει εύκαμπτος, δεν θρυμματίζεται
- Λιγότερο από 0,1% περιεκτικότητα σε ελεύθερο δισοκυανικό
- Μόνωση όλων των ακανόνιστων, ανώμαλων επιφανειών ή δυσπρόσιτων χώρων σε κατασκευαστικές εφαρμογές
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Δείτε
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
160429142	Χειρός	Λευκό	700ml	12	672	16,00

ΑΦΡΟΙ ΡΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διογκούμενοι αφροί ενός συστατικού, με υψηλή απόδοση διόγκωσης. Παρέχουν πολύ καλή ακουστική και θερμική μόνωση και είναι ιδανικοί για γενικές εργασίες γεμίσματος οπών, κενών σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Πολύ καλή θερμική και ηχομονωτική ικανότητα
- Λειάνονται, στοκάρονται και βάφονται
- Δεν είναι ανθεκτικοί στη UV ακτινοβολία
- Εύκολοι στη χρήση
- Χρόνος ζωής 18 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C
- Ακατάλληλοι για χρήση σε PE, PP, PTFE, σιλικονούχα υλικά



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
122996142	Χειρός 42L	Σαμπανιζέ	750ml	12	672	5,70
122998142	Χειρός 15L	Σαμπανιζέ	300ml	12	936	3,90
122999142	Πιστολιού 45L	Σαμπανιζέ	750ml	12	672	5,90



ΣΟΥΔΑΦΟΑΜ GUN ΑΦΡΟΣ ΡΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού ενός συστατικού χαμηλής διόγκωσης. Χάρη στην επαναστατική νέου τύπου βαλβίδα DuraValve®, εξασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής εφαρμογή του αφρού χωρίς απώλειες στο πιστόλι. Αποτρέπει τις διαρροές αερίου και προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης της φιάλης έως και 2 χρόνια. Αποτελεί τον ιδανικό αφρό για επαγγελματική χρήση σε εφαρμογές γεμίσματος κενών και ανοιγμάτων σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τοποθετήσεις κουφωμάτων πορτών και παραθύρων, εγκαταστάσεις κλιματισμού κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χαμηλή διόγκωση, περισσότερα μέτρα εφαρμογής
- Πολύ καλή θερμική και ηχομονωτική ικανότητα
- Λειάνεται, στοκάρεται και βάφεται
- Δεν είναι ανθεκτικός στη UV ακτινοβολία
- Εύκολοι στη χρήση
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C
- Ακατάλληλος για χρήση σε PE, PP, PTFE, σιλικονούχα υλικά

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
106132142	Πιστολιού	Σαμπανιζέ	750ml	12	672	6,90



ΣΟΥΔΑΦΟΑΜ X-TRA ΑΦΡΟΣ ΡΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διογκούμενος αφρός χειρός ενός συστατικού, υψηλότερης απόδοσης έως και 75% σε σύγκριση με έναν κανονικό αφρό 750ml. Χάρη στο χαρακτηριστικό της χαμηλής και ταχείας διόγκωσης είναι ιδανικός για γέμισμα κενών, οπών και ενώσεων, αφού δε μεταβάλλει σημαντικά τον όγκο του κατά τη σκλήρυνση. Χρησιμοποιείται για μόνωση μεταξύ κουφωμάτων και τοικοποιίας, τοποθέτηση πορτών και παραθύρων, τοποθέτηση καλωδίων και αγωγών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Η φιάλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε θέση (360°)
- Πολύ καλή θερμική και ηχομονωτική ικανότητα
- Λειάνεται, στοκάρεται και βάφεται
- Δεν είναι ανθεκτικός στην UV ακτινοβολία
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C
- Ακατάλληλος για χρήση σε PE, PP, PTFE, σιλικονούχα υλικά

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
123000142	Χειρός	Σαμπανιζέ	750ml	12	624	7,50



ΣΟΥΔΑΦΟΑΜ FR ΗΥ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟΙ ΑΦΡΟΙ ΡΥ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Ανθεκτικοί στη φωτιά, διογκούμενοι αφροί πολυουρεθάνης ενός συστατικού. Χρησιμοποιούνται για τη τοποθέτηση πυρίμαχων πορτών και παραθύρων, για τη σφράγιση ανοιγμάτων σε οροφές και επιβραδυντικών αρμών σε τοίχους και οροφές όπου χρειάζονται πιστοποιήσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ταχεία σκλήρυνση
- Ανθεκτικοί στη φωτιά σε αρμούς (EN1366-4) για 240 λεπτά
- Εξαιρετικές θερμομονωτικές και ακουστικές ιδιότητες
- Διογκώνονται 35-40 φορές από τον αρχικό τους όγκο
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά
- Εφαρμογή ακουστικού διαφράγματος
- Χρόνος ζωής 15 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
146752142	Χειρός	Ροζ	750ml	12	672	12,40
146750142	Πιστολιού	Ροζ	750ml	12	672	14,00

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ

- ✓ Αντοχή σε φωτιά έως 240min
- ✓ Υψηλή ποιότητα αφρού
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Πολύ καλή ακουστική μόνωση

ΣΟΥΔΑΒΟΝΔ ΕΡS ΑΦΡΟΣ ΡΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμος προς χρήση, ταχείας ωρίμανσης συγκολλητικός αφρός πολυουρεθάνης. Εύκολη και γρήγορη συγκόλληση μονωτικών πλακών φελιζόλ (EPS, XPS) και ελαφρών στοιχείων σε τοίχους και στέγες, για εργασίες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες
- Εξοικονόμηση έως και 30% σε χρόνο εργασίας
- Εξαιρετική αρχική συγκόλληση, ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Ένα δοχείο καλύπτει έως και 12 m² μόνωσης
- Κατάλληλο για κάθετες εφαρμογές
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε θερμοκρασίες έως +5°C
- Άριστα χαρακτηριστικά μόνωσης με ενίσχυση της απόδοσης των μονωτικών πάνελ κατά την πλήρωση κενών (περίπου 0,037 W/(m.K)
- Παραμένει εύκαμπτο και αντέχει στον χρόνο
- Κατάλληλο για ανώμαλες επιφάνειες, καθώς γεμίζει κοιλότητες
- Σημαντική εξοικονόμηση χώρου και βάρους σε σύγκριση με τα συμβατικά κονιάματα συγκόλλησης κ.λπ.
- Γρήγορη σκλήρυνση. 1 ώρα μετά την εργασία εφαρμογής οι πλάκες μπορούν να σοβατιστούν
- Χωρίς διαλύτες
- Ανθεκτικό σε ποικιλία διαλυτών, χρωμάτων και χημικά
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
167868142	Πιστολιού	Γκρι	750ml	12	672	7,20



ΣΟΥΔΑΒΟΝΔ ΕΑΣΥ ΑΦΡΟΣ ΡΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμος προς χρήση, ταχείας ωρίμανσης συγκολλητικός αφρός πολυουρεθάνης. Η φόρμουλά του συνδυάζει ισχυρή πρόσφυση με χαρακτηριστικά πλήρωσης, καθιστώντας την κατάλληλη για τη συγκόλληση ανώμαλων επιφανειών. Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση πολλών οικοδομικών υλικών όπως μονωτικά πάνελ, γυψοσανίδες και ελαφριά δομικά στοιχεία σε μη φέρουσες εφαρμογές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εύκολη, γρήγορη, καθαρή, αποτελεσματική και οικονομική συγκόλληση πολλών τύπων μονωτικών πάνελ - πολυουρεθάνης, φαινόλης, αφρού ρητίνης
- Εξαιρετικός για γέμισμα κενών σε μονωτικά και δομικά υλικά
- Έως και 30% ταχύτερη από τις παραδοσιακές μεθόδους
- Αντικαθιστά τις παραδοσιακές κόλλες κονιάματος
- Γρήγορος και εύκολος στη χρήση - δεν απαιτείται ανάμειξη
- Κατηγορία πυραντίστασης Β1
- Συντελεστής θερμομόνωσης 0,035 W/(m.K)
- Εύκολος στη μεταφορά και στη χρήση
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
121734142	Πιστολιού	Πορτοκαλί	750ml	12	672	10,30



SOUDAL

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

30%




ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

40%



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ



12m²

750ml = 25kg



- Σκυρόδεμα
- Ξύλο
- Τούβλο
- EPS-XPS PUR
- Μέταλλο
- Ελαφρο-μετόν
- Πλαστικό
- Φυσική πέτρα

SOUDAL

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

100%



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

30%



ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



750ml = 25kg

1 ΦΙΑΛΗ
= 1 ΣΑΚΙ 25KG
ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ



- Σκυρόδεμα
- Ξύλο
- Τούβλο
- EPS-XPS PUR
- Μέταλλο
- Ελαφρο-μετόν
- Πλαστικό
- Φυσική πέτρα

Δείτε
TO BINTEO




ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ ΡΥ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ & ΣΠΡΕΪ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καθαριστικό πολυουρεθάνης, ιδανικό για τον εύκολο και γρήγορο καθαρισμό νωπών υπολειμμάτων πολυουρεθάνης από επιφάνειες και εργαλεία. Η φιάλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μορφή σπρέϊ και να εφαρμοστεί σε πιστόλι. Συνίσταται δοκιμή πριν από τη χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Περιέχει διαλύτες
- Χωρίς φρέον (δεν επιβαρύνει το στρώμα του όζοντος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου)
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
123001142	Πιστολιού	Διαφανές	500ml	12	780	4,70



Στόμιο πάντα καθαρό

Ελάχιστες απώλειες

Αποτελεσματικό ψέκασμα

DURAVALVE

Μοναδική πατενταρισμένη βαλβίδα DURAVALVE που κάνει τη διαφορά... **ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΑΨΟΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ**

✓ Αξιοπιστία

✓ 100% απόδοση προϊόντος



ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ





Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ



- ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ
- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ
- 100% ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ
- ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

	CRYSTAL	HIGH TACK	X-TREME POWER	TURBO
ΣΦΡΑΓΙΣΗ	●●●●●	●●●●●		●●
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ	●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ	●●	●●●●	●●●●●	●●●
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	●	●●	●●●●	●●●●●

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ



FIX ALL CRYSTAL ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπερδιάφανο σφραγιστικό, συγκολλητικό. Για όλες τις εφαρμογές συγκόλλησης και σφράγισης, όπου η διαφάνεια του τελικού αποτελέσματος είναι σημαντική. Ισχυρή συγκόλληση και σφράγιση κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες, στις περισσότερες επιφάνειες. Βαφόμενο ελαστομερές σφράγισμα και συγκόλληση σε κουζίνες, μπάνια, ντους κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- 100% κρυστάλλινο αποτέλεσμα, δεν κίτρινίζει
- Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς ασάτι στα περισσότερα δομικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων υγρών επιφανειών
- Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα
- Σχεδόν άοσμο
- Εξαιρετικά ευέλικτο
- Ανθεκτικό στη μούχλα - Μυκητοκτόνο XS1
- Ασφαλές για τα τρόφιμα
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Δοκιμασμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς FDA CFR 21 & 177.2600 (e)
- Χρόνος ζωής 15 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
122377142	Φύσιγγα	Υπερδιάφανο	290ml	12	1440	11,90
132293142	Σωληνάριο	Υπερδιάφανο	125ml	12	1584	7,80




FIX ALL HIGH-TACK ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολύ δυνατό σφραγιστικό, συγκολλητικό με υψηλή αρχική συγκράτηση φορτίων. Για όλες τις εφαρμογές συγκόλλησης και σφράγισης, όπου η αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης είναι σημαντική. Συγκόλληση και σφράγιση βαρέως τύπου σε όλες τις καιρικές συνθήκες και τις περισσότερες επιφάνειες. Βαθόμενο ελαστομερές για σφράγιση και συγκόλληση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων των υγρών επιφανειών
- Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα
- Δεν κίτρινίζει
- Είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Πολύ υψηλή τελική μηχανική αντοχή
- Άμεση συγκράτηση υψηλής αντοχής 320kg / 10cm²
- Ανθεκτικό στη μούχλα - Μικροκτόνο XS1
- Σχεδόν άοσμο
- Συμμορφώνεται με το ISO 11600 F 20 HM
- Χρόνος ζωής 15 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
122376142	Φύσιγγα	Λευκό	290ml	12	1440	10,40



HIGH TACK
ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ
ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ 320 kg/10cm²




FIX ALL TURBO ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 20'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολύ γρήγορη, ελαστομερής κόλλα. Ταχεία συσσώρευση δύναμης σε 20 λεπτά, φτάνοντας στην τελική αντοχή συγκόλλησης μετά από 3 ώρες. Υψηλή άμεση συγκράτηση. Για όλες τις εφαρμογές ελαστομερούς συγκόλλησης όπου η ταχύτητα είναι πολύ σημαντική. Συγκόλληση και σφράγιση βαρέως τύπου σε όλες τις καιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων υγρών επιφανειών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χωρίς διαλύτες ή οσμές
- Πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά
- Ταχεία ενδυνάμωση μετά από 20 λεπτά
- 3 ώρες - τελική αντοχή συγκόλλησης
- Σχεδόν άοσμο
- Χρόνος ζωής 15 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
122236142	Φύσιγγα	Λευκό	290ml	12	1488	11,40
131102142	Σωληνάριο	Λευκό	125ml	12	1584	8,30



TURBO
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΗ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 20min.




FIX ALL X-TREME POWER EXPRESS ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξαιρετικά υψηλής αντοχής ελαστομερής κόλλα συγκράτησης με ενισχυμένες μηχανικές ιδιότητες και ταχύτητα σκλήρυνσης. Πολύ μεγάλη άμεση συγκράτηση - 400 kg/m². Η κόλλα γρήγορης πήξης είναι πολύ σφικτή μετά από μόλις 30 λεπτά. Για όλες τις εφαρμογές συγκόλλησης όπου η μεγάλη αντοχή αρχικής και τελικής συγκόλλησης είναι σημαντική. Συγκόλληση βαρέως τύπου κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες, στις περισσότερες επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βαρέως τύπου συγκράτηση
- Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων των υγρών επιφανειών
- Πολύ υψηλή άμεση συγκράτηση - 400kg/m²
- Πολύ υψηλές τελικές μηχανικές ιδιότητες
- Γρήγορη δύναμη συγκόλλησης
- Σχεδόν άοσμη
- Χρόνος ζωής 15 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
127479142	Φύσιγγα	Λευκό	290ml	12	1440	11,40



X-TREME POWER EXPRESS
ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ



MIRROR FIX ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελαστικό συγκολλητικό και σφραγιστικό, υψηλής αντοχής, σχεδιασμένο για τη συγκόλληση και σφράγιση καθρεπτών όλων των τύπων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συνιστάται από την Saint-Gobain για τη συγκόλληση Miralite Natura και MiralitePure
- Άμεση συγκόλληση καθρεπτών στους περισσότερους τύπους επιφανειών, συμπεριλαμβανομένων ανώμαλων και υγρών επιφανειών
- Σφράγιση αρμών σε τοίχους καθρέφτη
- Μόνιμα ελαστικό
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Σχεδόν άοσμη
- Συμβατό με τους περισσότερους τύπους καθρεπτών
- Χρόνος ζωής 15 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
132437142	Φύσιγγα	Λευκό	290ml	6	1176	8,20



ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ
ΔΙΚΟ ΣΟΥ

Fix[®]
ALL

Point

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:

42 Φύσιγγες

24 Σωληνάρια

ΒΑΛΕ ΟΛΗ ΤΗ ΓΚΑΜΑ
Fix ALL
ΚΑΙ ΛΑΒΕ
ΔΩΡΕΑΝ
ΤΟΝ ΕΚΘΕΤΗ



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:

24 Φύσιγγες

SOUDAL

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΡΥ ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ





**ΤΟ ΠΙΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΡΥ ΥΨΗΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΠΛΗΘΩΡΑ ΥΛΙΚΩΝ**



Δομικές συγκολλήσεις σε υλικά με συστολές, διαστολές και δονήσεις

Εφαρμογές σφράγισης και συγκόλλησης σε κατασκευαστικές εφαρμογές και βιομηχανίες

Εφαρμογές στεγανοποίησης, συμπεριλαμβανομένων αρμών δαπέδων από σκυρόδεμα

SOUDAFLEX 42FX ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΡΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σφραγιστικό και συγκολλητικό πολυουρεθάνης υψηλού συντελεστή συγκόλλησης. Πολύ εύκολη εφαρμογή. Παραμένει ελαστικό μετά τη σκλήρυνση. Εξαιρετική αντίσταση σε πολλά χημικά. Μετά τη σκλήρυνση βάφεται με ορισμένους τύπους βαφών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εφαρμογές σφράγισης και συγκόλλησης σε κατασκευαστικές εφαρμογές και βιομηχανίες
- Δομικές συγκολλήσεις σε υλικά με μεγάλες συστολές, διαστολές και δονήσεις
- Εφαρμογές στεγανοποίησης, συμπεριλαμβανομένων αρμών δαπέδων από σκυρόδεμα
- Εξαιρετική πρόσφυση σε πληθώρα υλικών
- Υψηλή αντοχή συγκόλλησης
- Γρήγορη σκλήρυνση
- Σκληρότητα Shore A: 42
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
158275142	Φύσιγγα	Λευκό	300ml	12	1440	5,70
158276142	Φύσιγγα	Γκρι	300ml	12	1440	5,70
158277142	Φύσιγγα	Μαύρο	300ml	12	1440	5,70
146956142	Σακούλα	Λευκό	600ml	12	804	8,10
151950142	Σακούλα	Γκρι	600ml	12	804	8,10
146913142	Σακούλα	Μαύρο	600ml	12	804	8,10



**Το καλύτερο σε αναλογία
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ
προϊόν της αγοράς!!!**



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστοελαστικό, βαφόμενο ακρυλικό σφραγιστικό για τη στεγανοποίηση αρμών με περιορισμένη κινητικότητα, όπως περβάζια παραθύρων, σοβατεπί και δαπέδου, τοιχοποιία, μεταξύ γυψοσανίδων, μεταξύ τοίχου και οροφής, σκαλοπατιών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για όλες τις πορώδεις οικοδομικές επιφάνειες εκτός από τη φυσική πέτρα
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -20°C έως +80°C
- Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους
- Μπορεί να βαφεί με όλα τα χρώματα μετά τη σκλήρυνση
- Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βροχή και χαμηλές θερμοκρασίες
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
166345142	Φύσιγγα	Λευκό	280ml	24	1440	1,60
166348142	Σακούλα	Λευκό	600ml	12	804	3,80


ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστοελαστικό, βαφόμενο ακρυλικό σφραγιστικό για τη στεγανοποίηση αρμών από τον άνεμο και το νερό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση γύρω από όλους τους τύπους παραθύρων και πορτών κουφωμάτων, συμπεριλαμβανομένων PVC, ξυλείας, μετάλλου και αλουμινίου
- Πολύ καλή πρόσφυση σε πολλά πορώδη υλικά
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -20°C έως +80°C
- Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Μπορεί να βαφεί με όλα τα χρώματα μετά τη σκλήρυνση
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
166347142	Φύσιγγα	Λευκό	280ml	24	1440	2,10

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ TURBO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστοελαστικό, βαφόμενο ακρυλικό σφραγιστικό για τη στεγανοποίηση αρμών με περιορισμένη κινητικότητα, όπως περβάζια παραθύρων, σοβατεπί και δαπέδου, τοιχοποιία, μεταξύ γυψοσανίδων, μεταξύ τοίχου και οροφής, σκαλοπατιών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βάφεται μετά από 5 λεπτά
- Δημιουργία φλοιού μετά από 10-15 λεπτά
- Κατάλληλο για όλες τις πορώδεις οικοδομικές επιφάνειες εκτός από τη φυσική πέτρα
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -20°C έως +80°C
- Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους
- Μπορεί να βαφεί με όλα τα χρώματα μετά τη σκλήρυνση
- Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βροχή και χαμηλές θερμοκρασίες
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
113892142	Φύσιγγα	Λευκό	290ml	12	1560	3,50

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας πλαστοελαστικό ακρυλικό σφραγιστικό ενός συστατικού με βάση το νερό. Έτοιμο για χρήση. Πολύ εύκολο στην εφαρμογή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σύνδεση αρμών μεταξύ παρκέ δαπέδων, σοβατεπί και τοίχων
- Είναι κατάλληλο για ρωγμές σε ξύλινα πατώματα
- Δέχεται βερνίκι μετά τη σκλήρυνση
- Άριστη πρόσφυση σε πολλές, εξαιρετικά πορώδεις επιφάνειες
- Συμμορφώνεται με το ISO 11600 F 12,5 Π
- Χωρίς διαλύτες
- Σχεδόν άοσμο
- Χρήση κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες
- Χρόνος ζωής 18 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Το εύρος χρωμάτων ταιριάζει με διάφορα είδη ξύλου



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
125623142	Φύσιγγα	Πεύκο	300ml	6	1470	3,50
125621142	Φύσιγγα	Δρυς	300ml	6	1470	3,50
125622142	Φύσιγγα	Ανοιχτός Δρυς	300ml	6	1470	3,50
125619142	Φύσιγγα	Merbau	300ml	6	1470	3,50
145803142	Φύσιγγα	Σκούρο Γκρι	300ml	6	1470	3,50
145799142	Φύσιγγα	Ανοιχτό Γκρι	300ml	6	1470	3,50

LIGHT FILLER ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Soudafill Light είναι ένα έτοιμο προς χρήση υψηλής ποιότητας υλικό για γέμισμα και σφράγιση. Εύκολη, γρήγορη και χωρίς συρρίκνωση αποκατάσταση ή πλήρωση ρωγμών, οπών και κοιλιοτήτων σε τοίχους και οροφές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βάφεται μετά από 10 λεπτά
- Μπορεί να τριφτεί μετά από 30 λεπτά
- Ομαλό φινιρίσμα
- Πολύ γρήγορη σκλήρυνση
- Δε συρρικνώνεται
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
123315142	Δοχείο	Λευκό	900ml	6	480	10,90



ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ



ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ D2 ΡVΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλλα ξύλου κατάλληλη για εφαρμογές εσωτερικού χώρου με μικρή έκθεση στο τρεχούμενο και στάσιμο νερό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Γρήγορο στέγνωμα και υψηλή αντοχή
- Για τη συγκόλληση όλων των κοινών συνδέσεων ξύλου / προϊόντων ξύλου και χαρτιού
- Συγκόλληση ξύλου, σανίδας, μορισσανίδας, καπλαμά
- Συγκολλήσεις σε μαλακό ξύλο
- Ανοιχτός χρόνος: περ. 5 λεπτά
- Χρόνος πίεσης: 60 λεπτά
- Σχεδόν διαφανής μετά τη σκλήρυνση
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
117835142	Δοχείο	Διαφανής	750gr	6	720	6,90
117834142	Δοχείο	Διαφανής	250gr	12	1848	4,10

ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ D3 ΡVΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλλα ξύλου έτοιμη προς χρήση. Στεγνώνει γρήγορα και έχει υψηλή αντοχή στο νερό, τύπου D3.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Υψηλή αντοχή συγκόλλησης και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
- Για εφαρμογές εσωτερικού χώρου όπου η συγκόλληση έρχεται σε επαφή με τρεχούμενο νερό και υψηλή υγρασία
- Για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους όπου η συγκόλληση προστατεύεται από τις άμεσες καιρικές επιρροές
- Ανοιχτός χρόνος επεξεργασίας: 10 λεπτά
- Χρόνος πίεσης: περίπου 2 ώρες
- Σχεδόν διαφανής μετά τη σκλήρυνση
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
117842142	Δοχείο	Διαφανής	750gr	6	720	6,40
117841142	Δοχείο	Διαφανής	250gr	12	1848	3,60

ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ D4 ΡV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμη και αδιάβροχη κόλλα ξύλου ΡV με υψηλή αντοχή στο νερό, η οποία προσκολλάται σε υγρό και σκληρό ξύλο, τύπου D4.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κολλάει σε υγρό και σκληρό ξύλο
- Για εφαρμογές εσωτερικού χώρου όπου η συγκόλληση εκτίθεται σε υψηλή υγρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Για εφαρμογές εξωτερικού χώρου όπου απαιτείται συγκόλληση
- Χρόνος επεξεργασίας: 15 λεπτά
- Χρόνος πίεσης: 3 ώρες
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
117836142	Δοχείο	Μελί	750gr	6	720	10,30
117838142	Δοχείο	Μελί	250gr	12	1848	4,20



SOUDAL

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΕΣ



ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

SOUDAL


T-REX HEAVY MATERIALS ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ 80% ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η T-Rex® Heavy materials είναι κόλλα υψηλής αντοχής, άμεσης συγκράτησης ενισχυμένη με ίνες από 80% ανακυκλωμένες πρώτες ύλες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλη για συγκόλληση βαρέων φορτίων, σε εσωτερικούς χώρους
- Πολύ καλή πρόσφυση σε όλες τις συνήθεις πορώδεις επιφάνειες
- Κατάλληλη για συγκόλληση πάνελ, σοβατεπί από ξύλο και PVC, δίσκο καλωδίων και τα πιο συνηθισμένα υλικά διακόσμησης
- 80% ανακυκλωμένο υλικό
- Σύνθεση από βιολογικά υλικά
- Άμεση συγκράτηση 250 kg/m² (συγκόλληση πλήρους επιφάνειας)
- Κατάλληλη για συγκόλληση σε ανώμαλες επιφάνειες
- Άμεση εφαρμογή στο υπόστρωμα
- Κατάλληλη για εσωτερική χρήση
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
157637142	Φύσιγγα	Μπέζ	310ml	12	1440	5,00


T-REX CLEAR ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΝΕΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η T-Rex® Clear είναι μία εξαιρετικά ισχυρή κόλλα στερέωσης με βάση το νερό ενισχυμένη με υαλονήματα για αόρατη συγκόλληση υψηλής απόδοσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλη για την αόρατη συγκόλληση όλων των τύπων υλικών πάνω σε πορώδεις επιφάνειες
- Κατάλληλη για συγκόλληση πάνελ, σοβατεπί από ξύλο και PVC, κανάλια καλωδίων και τα πιο συνηθισμένα υλικά διακόσμησης
- Αρχική συγκράτηση 125 kg/m²
- Λευκή κατά την εφαρμογή, ημιδιάφανη όταν στεγνώσει
- Ενισχυμένη με υαλονήματα
- Μπορεί να βαφεί
- Συγκόλληση σε ανώμαλες επιφάνειες
- Απαιτείται τουλάχιστον μία πορώδης επιφάνεια για συγκόλληση
- Διάρκεια ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
126892142	Φύσιγγα	Διαφανές	310ml	12	1560	8,00


T-REX HIGH-TACK ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΝΕΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η T-Rex® High Tack είναι μία εξαιρετικά ισχυρή κόλλα στερέωσης με βάση το νερό και ενισχυμένη με υαλονήματα για άμεση συγκράτηση βαρέων φορτίων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλη για συγκόλληση βαρέων φορτίων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Αρχική συγκράτηση 300 kg/m²
- Συγκόλληση σε ανώμαλες επιφάνειες
- Ενισχυμένη με υαλονήματα
- Μπορεί να βαφεί
- Απαιτείται τουλάχιστον μία πορώδης επιφάνεια για συγκόλληση
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
126894142	Φύσιγγα	Λευκό	310ml	12	1440	6,80



ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μόνιμα ελαστικό σφραγιστικό οξικής σιλικόνης για σφράγιση αρμών σε χώρους υγιεινής και περιβάλλον με υγρασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εξαιρετικά κατάλληλο για αρμούς σε μπάνια, ντους, κουζίνες, τουαλέτες κ.λπ.
- Ιδανικό για παρατεταμένη και μόνιμη επαφή με το νερό
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις κοινές παραδοσιακές επιφάνειες, όπως κεραμικά, σμάλτο, πορσελάνη, γυαλί, αλουμίνιο κλπ.
- Ακατάλληλο για χρήση σε πλαστικά PVC, ακρυλικά
- Δε μουχλιάζει
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -60°C έως +120°C
- Δεν μπορεί να βαφεί
- Χρόνος ζωής 18 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
122991142	Φύσιγγα	Διαφανές	280ml	12	1440	3,50
122990142	Φύσιγγα	Λευκό	280ml	12	1440	3,50
122989142	Φύσιγγα	Μαύρο	280ml	12	1440	4,00



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μόνιμα ελαστικό σφραγιστικό ουδέτερης σιλικόνης για σφράγιση αρμών σε χώρους υγιεινής. Ιδανικό όπου υπάρχει μακροχρόνια χρήση και μόνιμη επαφή με το νερό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εξαιρετικά κατάλληλο για αρμούς σε μπάνια, ντους, κουζίνες, τουαλέτες κ.λπ.
- Ακατάλληλο για χρήση σε φυσική πέτρα.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες, ακόμα και σε επιφάνειες, όπως ακρυλικό και σε πολλά πλαστικά είδη
- Δε μουχλιάζει
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -50°C έως +120°C
- Δεν μπορεί να βαφεί
- Ελάχιστη συρρίκνωση κατά τη σκλήρυνση
- Χρόνος ζωής 18 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
122992142	Φύσιγγα	Διαφανές	280ml	12	1440	5,10
122993142	Φύσιγγα	Λευκό	280ml	12	1440	5,10



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ TURBO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οξικό σφραγιστικό σιλικόνης για σφράγιση αρμών σε χώρους υγιεινής με υγρασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Οι αρμοί παραμένουν αδιάβροχοι μετά από 2 ώρες
- Σχηματισμός μεμβράνης μετά από 5-7 λεπτά
- Χρόνος σκλήρυνσης: περίπου 4 mm/24 ώρες
- Εξαιρετικά κατάλληλο για αρμούς σε μπάνια, ντους, κουζίνες, τουαλέτες κ.λπ.
- Ιδανικό για παρατεταμένη και μόνιμη επαφή με το νερό
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις κοινές παραδοσιακές επιφάνειες, όπως κεραμικά, σμάλτο, πορσελάνη, γυαλί, αλουμίνιο κλπ.
- Ακατάλληλο για χρήση σε πλαστικά PVC, ακρυλικά
- Δε μουχλιάζει
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -60°C έως +180°C
- Δεν μπορεί να βαφεί
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
120564142	Φύσιγγα	Λευκό	290ml	12	1440	4,80



ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αφαιρετικό σιλικόνης για σκληρυμένα υπολείμματα σιλικόνης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση όλων των σκληρυμένων σφραγιστικών σιλικόνης, ειδικά σε μη πορώδεις επιφάνειες.
- Γρήγορο και αποτελεσματικό
- Ταχεία δράση
- Δεν στάζει
- Ειδικό για σιλικόνες και υβριδικά σφραγιστικά συγκολλητικά
- Χρόνος ζωής 5 χρόνια σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
102853142	Δοχείο	Διαφανές	100ml	6	2976	7,50

GASKETSEAL ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής θερμοκρασίας στεγανοποιητικό φλάντζας και σφραγιστικό οξικής σιλικόνης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


- Για τη σφράγιση αρμών που απαιτούν φλάντζα υψηλής αντοχής στη θερμοκρασία
- Αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες έως 285°C
- Εξαιρετικά ευέλικτο και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
- Αντικαθιστά φλάντζες από φελλό, τσόχα, ίνες, χαρτόνι και καουτσούκ σε όλα τα μεγέθη και διαστάσεις
- Παραμένει ελαστικό μετά τη σκλήρυνση
- Ανθεκτικό σε πολλές χημικές ουσίες
- Υψηλή ικανότητα κίνησης
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
103460142	Φύσιγγα	Κόκκινο	310ml	12	1152	6,80
123008142	Φύσιγγα	Μαύρο	310ml	12	1440	6,80



Σκυρόδεμα Τούβλο Μέταλλο Φυσική πέτρα

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι χειρός για υλικά σε σακούλα (λουκάνικα) έως 600ml. Περιλαμβάνει 2 σωλήνες. Διάφανο και αλουμίνιο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μεταλλική κατασκευή βαρέως τύπου
- Κατάλληλο για όλους τους τύπους των σφραγιστικών



Κωδικός	Περιγραφή	Κιβ.	Παλέτα	€
112802142	1 τεμ. (2 σωλήνες)	2	160	46,40

ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ PROFESSIONAL



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι χειρός ανοικτού τύπου υψηλής ποιότητας για φύσιγγα έως 310ml. Εξοπλισμένο με σύστημα «χωρίς σταγόνες» που δεν επιτρέπει στο υλικό να στάζει όταν τελειώσετε την εργασία σας. Σε πρακτική συσκευασία Blister.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μεταλλικός σκελετός βαρέως τύπου
- Για χρήση με σφραγιστικά, υβριδικά σφραγιστικά συγκολλητικά, σφραγιστικά συγκολλητικά PU
- Αυτόματο σταμάτημα
- Εργονομική λαβή



Κωδικός	Περιγραφή	Κιβ.	Παλέτα	€
119357142	1 τεμ. Blister	6	144	19,60

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΩΝ PU PROFESSIONAL



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό πιστόλι πολυουρεθάνης για χρήση με κάθε τύπο αφρών πιστολιού για την εφαρμογή αφρού και καθαριστικού PU.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εύκολο στη χρήση
- Υψηλής ποιότητας
- Ακρίβεια στη ρύθμιση και στη δοσομέτρηση



Κωδικός	Περιγραφή	Κιβ.	Παλέτα	€
137930142	1 τεμ. σε κουτί	5	320	22,70

ΣΕΤ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΡΜΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σετ σπάτουλες 4 τεμαχίων για φινιρίσμα αρμών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ευκόλη χρήση
- Άψογο φινιρίσμα σε κάθε τύπου εφαρμογή
- Πρακτική συσκευασία
- Εύκολος καθαρισμός



Κωδικός	Περιγραφή	Κιβ.	Παλέτα	€
153314142	1 Σετ 4 τεμαχίων	10	2500	12,90

SWIPEX ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μη υφασμένα μαντηλάκια εμποτισμένα με μείγμα βιοαποδομήσιμων διαλυτών για άμεσο καθαρισμό και μαλακτικά συστατικά για προστασία του δέρματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σχεδιασμένα για γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση συγκολλητικών, σφραγιστικών, λαδιών, χρωμάτων και γράσων από χέρια, εργαλεία και μη πορώδεις επιφάνειες.

- Μαντηλάκια καθαρισμού βαρέως τύπου
- Αφαιρούν πολλούς τύπους ρύπων
- Φιλικά με το δέρμα
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Κιβ.	Παλέτα	€
113551142	100τεμ	Λευκό	6	396	9,30

SWIPEX XXL ROCKET ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μη υφασμένα μαντηλάκια εμποτισμένα με μείγμα βιοαποδομήσιμων διαλυτών για άμεσο καθαρισμό και μαλακτικά συστατικά για προστασία του δέρματος σε πρακτική συσκευασία τσέπης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σχεδιασμένα για γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση συγκολλητικών, σφραγιστικών, λαδιών, χρωμάτων και γράσων από χέρια, εργαλεία και μη πορώδεις επιφάνειες.

- Μαντηλάκια καθαρισμού βαρέως τύπου
- Αφαιρούν πολλούς τύπους ρύπων
- Φιλικά με το δέρμα
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Κιβ.	Παλέτα	€
120874142	20τεμ	Λευκό	6	1440	4,10

SWIPEX MEGA PACK ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μη υφασμένα μαντηλάκια εμποτισμένα με μείγμα βιοαποδομήσιμων διαλυτών για άμεσο καθαρισμό και μαλακτικά συστατικά για προστασία του δέρματος σε μεγάλη οικονομική συσκευασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σχεδιασμένα για γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση συγκολλητικών, σφραγιστικών, λαδιών, χρωμάτων και γράσων από χέρια, εργαλεία και μη πορώδεις επιφάνειες.

- Μαντηλάκια καθαρισμού βαρέως τύπου
- Αφαιρούν πολλούς τύπους ρύπων
- Φιλικά με το δέρμα
- Πρακτική συσκευασία με δύο τρόπους ανοίγματος
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Κιβ.	Παλέτα	€
158898142	300τεμ	Λευκό	6	220	20,60

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανταλλακτικά ακροφύσια για φύσιγγες σφραγιστικών (ακρυλικά, σιλικόνη κλπ).



Κωδικός	Περιγραφή	Κιβ.	Παλέτα	€
108762142	1 Σετ 5 τεμαχίων	12	1800	1,70

SWIPEX

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ



✓ Για βαθύ καθαρισμό χεριών, εργαλείων και επιφανειών

✓ Καθαρίζουν υπολείμματα υλικών, αφρού PU και συγκολλητικών

✓ Εύκολος, γρήγορος & ασφαλής καθαρισμός

100
ΤΕΜ.

300
ΤΕΜ.

20
ΤΕΜ.

CALOFER 1500°C ΣΤΟΚΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σφραγιστικός στόκος υψηλών θερμοκρασιών 1500°C, ιδανικός για χώρους που υπόκεινται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για όλους τους αρμούς και τα ανοίγματα μεταξύ τοικοποιίας, σκυροδέματος και μετάλλου και όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όπως σόμπες, φούρνοι κ.λπ.
- Χωρίς διαλύτες
- Καθόλου ελαστικός μετά την σκλήρυνση
- Δε θρυμματίζεται ή ραγίζει
- Ανθεκτικός στη θερμότητα έως +1500°C
- Χωρίς αμίαντο
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
122995142	Φύσιγγα	Ανθρακί	280ml	12	1440	4,70

ΤΑΙΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αδιάβροχη, αυτοκόλλητη ταινία για σφράγιση των αρμών σε μπανιέρες, ντους και νιπτήρες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χρησιμοποιείται σε όλες τις παραδοσιακές εφαρμογές σφράγισης σε είδη υγιεινής, αντί για τα κοινά σφραγιστικά, π.χ. στα μπάνια σε πλακάκια τοίχου
- Για σφράγιση γύρω από το ντους, σε πάγκους κουζίνας, τουαλέτες κλπ.
- Ανθεκτική σε παρατεταμένη επαφή με νερό
- Εύκολη στην εφαρμογή
- Προσκολλάται στα περισσότερα υλικά ειδών υγιεινής
- Εναλλακτική στα παραδοσιακά σφραγιστικά ειδών υγιεινής
- Δεν μπορεί να βαφεί
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Κιβ.	Παλέτα	€
122995142	Ταινία 22mm x 3.35m	Λευκό	6	864	6,80
134028142	Ταινία 38mm x 3.35m	Λευκό	6	864	9,30



Επιδαπέδιος εκθέτης Fix All
38 D x 157 H cm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 42 ΦΥΣΙΓΓΕΣ & 24 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ
κωδ. 157211142



Επιτραπέζιος εκθέτης Fix All
37,5 D x 32 H cm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 24 ΦΥΣΙΓΓΕΣ
κωδ. 166522142



Επιδαπέδιος εκθέτης Genius
38 D x 157 H cm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 36 ΦΥΣΙΓΓΕΣ
κωδ. 146156142



Επιτραπέζιος εκθέτης Genius
37,5 L x 32 P x 55 H cm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 12 ΦΥΣΙΓΓΕΣ
κωδ. 146988142



Επιδαπέδιος εκθέτης T-Rex
38 D x 157 H cm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 62 ΦΥΣΙΓΓΕΣ
κωδ. 166523142



Επιτραπέζιος εκθέτης T-Rex
37,5 D x 32 H cm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 24 ΦΥΣΙΓΓΕΣ
κωδ. 166521142



Genius Sprayable Demopanel
13,5 W x 37 H x 7,5 D cm

κωδ. 160413142



Fix All Demopanel
15 W x 50 H x 5 D cm

κωδ. 146326142



Soudabon Easy Demopanel
11W x 37 H x 1.5 D cm


κωδ. 146326142



Wobblers



Ρεγκλέτες



Αυτοκόλλητα Δαπέδου



T-Shirts



Στυλό



Tote Bags



Κόκκινος πλαστικός εκθέτης
60 W x 160 H x 40 D cm
κωδ. 120165142



Πλαστική θήκη φυσιγγίων
κωδ. 120305142



Διάφανη θήκη φυσιγγίων
κωδ. 155475142



ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

#madewithsoudal

Θέτιδος 12 & Α. Παπανδρέου
16675 Γλυφάδα

info@vectorbrands.gr
210 9600750 – 780

www.vectorbrands.gr
www.b2b.vectorbrands.gr

Για περισσότερες
πληροφορίες
επισκεφθείτε
το website

