SOUDAL

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΦΡΩΝ PU
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ



SOUDAL

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΑΦΡΟΥΣ PU, ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

στον τομέα των κατασκευών, της βιομηχανίας και της λιανικής αγοράς.

100% ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

>4.300 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

5 ΗΠΕΙΡΟΙ

>310.000.000 ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

>130.000.000 ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

>2 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΤΖΙΡΟΣ



Αποστολή με αξίες και υπευθυνότητα

Στη Soudal, λειτουργούμε με ασφάλεια, υπευθυνότητα και προσήλωση στην ποιότητα. Εστιάζουμε στη δημιουργία θετικού αντίκτυπου για τους ανθρώπους μας και τις τοπικές κοινωνίες, καλλιεργώντας μια εταιρική κουλτούρα σεβασμού, εξέλιξης και βιωσιμότητας.


Όραμα με καινοτομία και δέσμευση για το μέλλον

Στη Soudal, η καινοτομία δεν είναι επιλογή — είναι στάση ζωής. Εδώ και έξι δεκαετίες, επενδύουμε δυναμικά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και τομέων δραστηριότητας, προσαρμοσμένοι στις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς. Με σταθερό στόχο να είμαστε η πρώτη επιλογή στον επαγγελματικό και λιανικό κατασκευαστικό τομέα, χτίζουμε σήμερα τις λύσεις του αύριο — με πάθος για πρόοδο και δέσμευση για ένα βιώσιμο μέλλον.



"Μπορείς πάντα να κάνεις περισσότερα από όσα περιμένουν από εσένα."

Baron Vic Swerts
Ιδρυτής & Πρόεδρος της Soudal






ΑΦΡΟΙ PU



ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ PU

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ





ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ



ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Απόλυτος έλεγχος. Από την ιδέα… έως το ράφι

Η Soudal είναι μία από τις λίγες εταιρείες του κλάδου που παράγει το 100% των βασικών προϊόντων της εσωτερικά, ελέγχοντας κάθε στάδιο της διαδικασίας με αυστηρά κριτήρια: από τη χημική σύνθεση και τις ποιοτικές δοκιμές, μέχρι την τελική παραγωγή.

Με δικές μας τεχνολογίες σφράγισης, για αφρούς και συγκολλητικά, διασφαλίζουμε σταθερή ποιότητα, αξιοπιστία και ανταγωνιστικότητα.

Το υπερσύγχρονο εργοστάσιο Plant 5 στο Turnhout αποτελεί παράδειγμα υψηλής αυτοματοποίησης και παραγωγικής αποτελεσματικότητας.





ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η εξέλιξη είναι στο DNA μας

Η τεχνολογική πρόοδος αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της ανάπτυξής μας. Επενδύοντας συστηματικά στην έρευνα και ανάπτυξη, δημιουργούμε προϊόντα υψηλής απόδοσης με έξυπνες, προηγμένες φόρμουλες που οδηγούν την αγορά, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τόσο της επαγγελματικής αγοράς, όσο και των τελικών χρηστών και ενισχύουν τη συνεχή ανάπτυξη του ομίλου.

- ☑ 3.000+ δοκιμές προϊόντων καθημερινά
- ☑ 300+ νέα ερευνητικά έργα ετησίως
- ☑ +20% αύξηση στο εξειδικευμένο προσωπικό R&D

Παράλληλα, τα ίδια τα προϊόντα μας συμβάλλουν σε εξοικονόμηση ενέργειας στις εφαρμογές τους, ενισχύοντας τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε όλο τον κύκλο ζωής.



ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Καινοτομία με σεβασμό στο περιβάλλον

Η Soudal πρωτοπορεί και στον τομέα της βιωσιμότητας, με ολοκληρωμένη στρατηγική που επικεντρώνεται σε:

- Ενέργεια – Επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές (ηλιακή, αιολική, θερμική)
- Υλικά – Επιλογή πρώτων υλών με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα
- Συσκευασία – Βιώσιμο packaging με στόχο τη μείωση αποβλήτων

Παράλληλα, τα ίδια τα προϊόντα μας συμβάλλουν σε εξοικονόμηση ενέργειας στις εφαρμογές τους, ενισχύοντας τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε όλο τον κύκλο ζωής.




Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ



Η στρατηγική τοποθέτησης ανά τομέα χρήσης με τις αντίστοιχες εφαρμογές, **καθιστά τα προϊόντα της Soudal τα πιο αναγνωρίσιμα στην ελληνική αγορά.**

Ξεχώρισε με το δικό σου

SOUDAL
GENIUS STORE







… και γίνε πιστοποιημένος συνεργάτης

SOUDAL

Premium σήμανση στο διαδραστικό χάρτη συνεργατών της Vector Brands



Όχι ένα ακόμα σημείο πώλησης, αλλά ένας Genius προορισμός!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

GENIUS 11
ΑΦΡΟΙ PU ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 12
SOUDAFOAM GUN STANDARD 12
SOUDAFOAM GUN 13
SOUDAFOAM X-TRA 13
SOUDAFOAM FR 14
SOUDABOND EPS 15
SOUDABOND EASY 15
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ PU 18

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

FIX ALL CRYSTAL 21
FIX ALL HIGH-TACK 22
FIX ALL TURBO 23
FIX ALL X-TREME POWER EXPRESS 24
MIRROR FIX 25

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ PU ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ

SOUDAFLEX 29
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 30
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 30
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ TURBO 31
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ 31
LIGHT FILLER 32

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ D2 34
ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ D3 34
ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ D4 35
T-REX HEAVY MATERIALS 37
T-REX CLEAR 37
T-REX HIGH-TACK 38

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ 40
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ 40
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ TURBO 41
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 42
GASKETSEAL 42

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΩΝ PU STANDARD 45
ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΩΝ PU PREMIUM 45
ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΩΝ PU PROFESSIONAL 45
ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 45
ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ PROFESSIONAL 46
ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ PREMIUM 46
ΣΕΤ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ 46
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 46
SWIPEX 47
CALOFER 49
ΤΑΙΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 49

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ FIX ALL 50
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ FIX ALL 50
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ T-REX 50
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ T-REX 50
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ GENIUS 51
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ GENIUS 51
GENIUS DEMOPANEL 51
FIX ALL DEMOPANEL 51
SOUDABON EASY DEMOPANEL 51
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ FIX ALL 52
WOBBLERS 52
ΡΕΓΚΛΕΤΕΣ 52
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 52
T-SHIRTS 53
ΣΤΥΛΟ 53
TOTE BAG 53
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 53
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 53
ΔΙΑΦΑΝΗ ΘΗΚΗ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 53

SOUDAL

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ





Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΑΦΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

1. ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ



Η εργονομική λαβή εφαρμόζει τέλεια για εύκολη και γρήγορη εφαρμογή με το ένα χέρι.

2. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ



Με το πατενταρισμένο, ειδικά σχεδιασμένο συστήμα λαβής και βαλβίδας εξασφαλίζεται άριστος έλεγχος δοσολογίας αφρού.

3. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΕΩΣ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ



Το ενσωματωμένο σύστημα βαλβίδας και το κλείσιμο του καπακιού διασφαλίζουν ότι το δοχείο αφρού μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί έως και 6 εβδομάδες μετά το άνοιγμα.

GENIUS ΑΦΡΟΣ PU ΧΕΙΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού με ειδικά σχεδιασμένο και πατενταρισμένο σύστημα σκανδάλης, που εξασφαλίζει μεγάλη ακρίβεια στη δοσολογία κατά την εφαρμογή. Η εργονομικά σχεδιασμένη σκανδάλη είναι εξαιρετικά εύκολη στη χρήση ακόμα και με το ένα χέρι. Η δυνατότητα κλεισίματος της φιάλης έπειτα από κάθε χρήση, καθιστά τον αφρό επαναχρησιμοποιούμενο για διάστημα έως και 6 εβδομάδες. Χάρη στην πολύ καλή διόγκωση είναι ιδανικός για το γέμισμα κενών, καθώς χαρίζει στήριξη, ενώ παρέχει ακουστική και θερμική μόνωση.



Εύκολος Έλεγχος · SOUDAL · Εύκολα στη χρήση
GENIUS GUN

Δείτε ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Διόγκωση έως και 30 φορές το μέγεθος της φιάλης
- Δημιουργία φλοιού σε 5-10 λεπτά, κόβεται μετά από 12 ώρες
- Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες από -40C έως και +90C
- Δεν είναι ανθεκτικός στην UV ακτινοβολία
- Λειαίνεται, στοκάρεται και βάφεται
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C
- Ακατάλληλος για χρήση σε PE, PP, PTFE, σιλικονούχα υλικά

Σκυρόδεμα · Ξύλο · Τούβλο · Πλαστικό

EPS-XPS PUR · Φυσική πέτρα · Ελαφρο-μπετόν · Μέταλλο

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
124254142	Χειρός	Σαμπανιζέ	600ml	12	624	9,10

GENIUS ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ PU ΧΕΙΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ψεκαζόμενος μονωτικός αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, διογκούμενος και έτοιμος προς χρήση. Εξοπλισμένος με πατενταρισμένο σύστημα εφαρμογής Genius Gun για μέγιστο έλεγχο, εφαρμογή με ένα χέρι και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης έπειτα από το αρχικό άνοιγμα. Είναι ιδανικός για χρήση σε μονωτικούς σωλήνες, σοφίτες, κελάρια, μπαλκόνια, γκαράζ και δεξαμενές.



Εύκολος Έλεγχος · SOUDAL · Εύκολα στη χρήση
GENIUS GUN

Δείτε ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Καλή πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες (εκτός από PE, PP και PTFE)
- Ένα δοχείο αφρού καλύπτει έως και 1m² μόνωσης
- Κατάλληλος για κάθετες και οριζόντιες εφαρμογές
- Άριστη θερμομόνωση, συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ=0,036 W/m.K.
- Μειώνει τον κίνδυνο θερμογεφυρών
- Παραμένει εύκαμπτος, δεν θρυμματίζεται
- Λιγότερο από 0,1% περιεκτικότητα σε ελεύθερο διισοκυανικό
- Μόνωση όλων των ακανόνιστων, ανώμαλων επιφανειών ή δυσπρόσιτων χώρων σε κατασκευαστικές εφαρμογές
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C

Σκυρόδεμα · Ξύλο · Τούβλο

EPS-XPS PUR · Φυσική πέτρα · Ελαφρο-μπετόν

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
160429142	Χειρός	Λευκό	700ml	12	672	17,60

ΑΦΡΟΙ PU ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διογκούμενοι αφροί ενός συστατικού, με υψηλή απόδοση διόγκωσης. Παρέχουν πολύ καλή ακουστική και θερμική μόνωση και είναι ιδανικοί για γενικές εργασίες γεμίσματος οπών, κενών σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Πολύ καλή θερμική και ηχομονωτική ικανότητα
- Λειαίνονται, στοκάρονται και βάφονται
- Δεν είναι ανθεκτικοί στη UV ακτινοβολία
- Εύκολοι στη χρήση
- Χρόνος ζωής 18 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C
- Ακατάλληλοι για χρήση σε PE, PP, PTFE, σιλικονούχα υλικά



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
122996142	Χειρός 42L	Σαμπανιζέ	750ml	12	672	6,40
122998142	Χειρός 15L	Σαμπανιζέ	300ml	12	936	4,50
122999142	Πιστολιού 45L	Σαμπανιζέ	750ml	12	672	6,70

ΑΦΡΟΣ PU ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ – STANDARD

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού ενός συστατικού, χαμηλής διόγκωσης, κατάλληλος για πλήρωση κενών, μόνωση και τοποθέτηση κουφωμάτων. Η χαμηλή διόγκωσή του επιτρέπει καλύτερο έλεγχο της ποσότητας αφρού κατά την εφαρμογή, περιορίζοντας την υπερπλήρωση των κενών και την ποσότητα υλικού που χρειάζεται να απομακρυνθεί μετά τη σκλήρυνση. Η μειωμένη πίεση που ασκεί κατά τη διόγκωση συμβάλλει επίσης στη μείωση του κινδύνου παραμόρφωσης πιο ευαίσθητων υλικών και κατασκευών, όπως ξύλινα στοιχεία και κουφώματα. Εφαρμόζεται με πιστόλι αφρού, προσφέροντας εύκολη και ελεγχόμενη δοσομέτρηση. Αποτελεί μία οικονομική και αξιόπιστη λύση για καθημερινές εφαρμογές πλήρωσης και μόνωσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χαμηλή διόγκωση
- Οικονομικότερη χρήση χάρη στον περιορισμό της υπερπλήρωσης και των υπολειμμάτων αφρού
- Μειωμένη πίεση στα υλικά κατά τη διόγκωση
- Μικρότερος κίνδυνος παραμόρφωσης ευαίσθητων υλικών
- Εύκολη και ακριβής δοσομέτρηση με πιστόλι
- Κατάλληλος για γέμισμα αρμών, οπών και κενών
- Κατάλληλος για μόνωση και εγκατάσταση κουφωμάτων, πορτών και παραθύρων
- Κατάλληλος για συγκόλληση και μόνωση πάνελ και άλλων δομικών στοιχείων
- Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +30°C



VALUE ΛΥΣΗ

ΝΕΑ ΑΦΙΞΗ



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
179519142	Πιστολιού	Σαμπανιζέ	750ml	12	672	6,90

SOUDAFOAM GUN ΑΦΡΟΣ PU ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού ενός συστατικού χαμηλής διόγκωσης. Χάρη στην επαναστατική νέου τύπου βαλβίδα DuraValve*, εξασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής εφαρμογή του αφρού χωρίς απώλειες στο πιστόλι. Αποτρέπει τις διαρροές αερίου και προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης της φιάλης έως και 2 χρόνια. Αποτελεί τον ιδανικό αφρό για επαγγελματική χρήση σε εφαρμογές γεμίσματος κενών και ανοιγμάτων σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τοποθετήσεις κουφωμάτων πορτών και παραθύρων, εγκαταστάσεις κλιματισμού κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χαμηλή διόγκωση, περισσότερα μέτρα εφαρμογής
- Πολύ καλή θερμική και ηχομονωτική ικανότητα
- Λειαίνεται, στοκάρεται και βάφεται
- Δεν είναι ανθεκτικός στη UV ακτινοβολία
- Εύκολος στη χρήση
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C
- Ακατάλληλος για χρήση σε PE, PP, PTFE, σιλικονούχα υλικά



DURAVALVE™ REVOLUTIONARY NEW VALVE

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ DURAVALVE

24 ΜΗΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΡΙΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
106132142	Πιστολιού	Σαμπανιζέ	750ml	12	672	7,70

SOUDAFOAM X-TRA ΑΦΡΟΣ PU ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διογκούμενος αφρός χειρός ενός συστατικού, υψηλότερης απόδοσης έως και 75% σε σύγκριση με έναν κανονικό αφρό 750ml. Χάρη στο χαρακτηριστικό της χαμηλής και ταχείας διόγκωσης είναι ιδανικός για γέμισμα κενών, οπών και ενώσεων, αφού δε μεταβάλλει σημαντικά τον όγκο του κατά τη σκλήρυνση. Χρησιμοποιείται για μόνωση μεταξύ κουφωμάτων και τοιχοποίας, τοποθέτηση πορτών και παραθύρων, τοποθέτηση καλωδίων και αγωγών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Η φιάλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε θέση (360°)
- Πολύ καλή θερμική και ηχομονωτική ικανότητα
- Λειαίνεται, στοκάρεται και βάφεται
- Δεν είναι ανθεκτικός στην UV ακτινοβολία
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C
- Ακατάλληλος για χρήση σε PE, PP, PTFE, σιλικονούχα υλικά



+75% ΑΠΟΔΟΣΗ

360°

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
123000142	Χειρός	Σαμπανιζέ	750ml	12	624	8,60

SOUDAFOAM FR HY ΠΥΡΑΝΤΟΧΟΙ ΑΦΡΟΙ PU ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανθεκτικοί στη φωτιά, διογκούμενοι αφροί πολυουρεθάνης ενός συστατικού. Χρησιμοποιούνται για τη τοποθέτηση πυρίμαχων πορτών και παραθύρων, για τη σφράγιση ανοιγμάτων σε οροφές και επιβραδυντικών αρμών σε τοίχους και οροφές όπου χρειάζονται πιστοποιήσεις.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ταχεία σκλήρυνση
- Ανθεκτικοί στη φωτιά σε αρμούς (EN1366-4) για 240 λεπτά
- Εξαιρετικές θερμομονωτικές και ακουστικές ιδιότητες
- Διογκώνονται 35-40 φορές από τον αρχικό τους όγκο
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά
- Εφαρμογή ακουστικού διαφράγματος
- Χρόνος ζωής 15 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ


Σκυρόδεμα Ξύλο Τούβλο


Μέταλλο Ελαφρο-μπετόν

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
146752142	Χειρός	Ροζ	750ml	12	672	14,70
146750142	Πιστολιού	Ροζ	750ml	12	672	16,20



SOUDABOND EPS ΑΦΡΟΣ PU ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμος προς χρήση, ταχείας ωρίμανσης συγκολλητικός αφρός πολυουρεθάνης. Εύκολη και γρήγορη συγκόλληση μονωτικών πλακών φελιζόλ (EPS, XPS) και ελαφρών στοιχείων σε τοίχους και στέγες, για εργασίες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες
- Εξοικονόμηση έως και 30% σε χρόνο εργασίας
- Εξαιρετική αρχική συγκόλληση, ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Ένα δοχείο καλύπτει έως και 12 m² μόνωσης
- Κατάλληλο για κάθετες εφαρμογές
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε θερμοκρασίες έως +5°C
- Άριστα χαρακτηριστικά μόνωσης με ενίσχυση της απόδοσης των μονωτικών πάνελ κατά την πλήρωση κενών (περίπου 0,037 W/(m.K)
- Παραμένει εύκαμπτο και αντέχει στον χρόνο
- Κατάλληλο για ανώμαλες επιφάνειες, καθώς γεμίζει κοιλότητες
- Σημαντική εξοικονόμηση χώρου και βάρους σε σύγκριση με τα συμβατικά κονιάματα συγκόλλησης κ.λπ.
- Γρήγορη σκλήρυνση. 1 ώρα μετά την εργασία εφαρμογής οι πλάκες μπορούν να σοβατιστούν
- Χωρίς διαλύτες
- Ανθεκτικό σε ποικιλία διαλυτών, χρωμάτων και χημικά
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
167868142	Πιστολιού	Γκρι	750ml	12	672	8,00

DURAVALVE™ REVOLUTIONARY NEW VALVE
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ DURAVALVE

24 ΜΗΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΑΡΙΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Σκυρόδεμα Ξύλο Τούβλο Μέταλλο


EPS-XPS PUR Φυσική πέτρα Ελαφρο-μπετόν Πλαστικό

SOUDABOND EASY ΑΦΡΟΣ PU ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμος προς χρήση, ταχείας ωρίμανσης συγκολλητικός αφρός πολυουρεθάνης. Η φόρμουλά του συνδυάζει ισχυρή πρόσφυση με χαρακτηριστικά πλήρωσης, καθιστώντας την κατάλληλη για τη συγκόλληση ανώμαλων επιφανειών. Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση πολλών οικοδομικών υλικών όπως μονωτικά πάνελ, γυψοσανίδες και ελαφριά δομικά στοιχεία σε μη φέρουσες εφαρμογές.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εύκολη, γρήγορη, καθαρή, αποτελεσματική και οικονομική συγκόλληση πολλών τύπων μονωτικών πάνελ - πολυουρεθάνης, φαινόλης, αφρού ρητίνης
- Εξαιρετικός για γέμισμα κενών σε μονωτικά και δομικά υλικά
- Έως και 30% ταχύτερη από τις παραδοσιακές μεθόδους
- Αντικαθιστά τις παραδοσιακές κόλλες κονιάματος
- Γρήγορος και εύκολος στη χρήση - δεν απαιτείται ανάμειξη
- Κατηγορία πυραντίστασης B1
- Συντελεστής θερμομόνωσης 0,035 W/(m.K)
- Εύκολος στη μεταφορά και στη χρήση
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C

Δείτε ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

DURAVALVE™ REVOLUTIONARY NEW VALVE
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ DURAVALVE

24 ΜΗΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΑΡΙΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Σκυρόδεμα Ξύλο Τούβλο EPS-XPS PUR


Μέταλλο Ελαφρο-μπετόν Πλαστικό Φυσική πέτρα

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
121734142	Πιστολιού	Πορτοκαλί	750ml	12	672	11,90

SOUDAL

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ


ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

30%

ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

40% €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ





Σκυρόδεμα · Ξύλο · Τούβλο · EPS-XPS PUR · Μέταλλο · Ελαφρο-μπετόν · Πλαστικό · Φυσική πέτρα

SOUDAL

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

100%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

30%

ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



1 ΦΙΑΛΗ
= 1 ΣΑΚΙ 25KG
ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ



Δείτε
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Σκυρόδεμα · Ξύλο · Τούβλο · EPS-XPS PUR · Μέταλλο · Ελαφρο-μπετόν · Πλαστικό · Φυσική πέτρα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ PU ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ & ΣΠΡΕΪ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καθαριστικό πολυουρεθάνης, ιδανικό για τον εύκολο και γρήγορο καθαρισμό νωπών υπολειμμάτων πολυουρεθάνης από επιφάνειες και εργαλεία. Η φιάλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μορφή σπρέι και να εφαρμοστεί σε πιστόλι. Συνίσταται δοκιμή πριν από τη χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Περιέχει διαλύτες
- Χωρίς φρέον (δεν επιβαρύνει το στρώμα του όζοντος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου)
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



DURAVALVE™ REVOLUTIONARY NEW VALVE

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ DURAVALVE


Σκυρόδεμα Ξύλο Τούβλο


Μέταλλο Ελαφρο-μπετόν

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα		Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
123001142	Πιστολιού	Διαφανές	☐	500ml	12	780	5,40



DURAVALVE

Μοναδική πατενταρισμένη βαλβίδα DURAVALVE που κάνει τη διαφορά… ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΑΨΟΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ

- ✓ **Αξιοπιστία**
- ✓ **100% απόδοση προϊόντος**

SOUDAL
ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ





	ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ		ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ	
	CRYSTAL	HIGH TACK	X-TREME POWER	TURBO
ΣΦΡΑΓΙΣΗ	●●●●●	●●●●●		●●
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ	●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ	●●	●●●●	●●●●●	●●●
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	●	●●	●●●●	●●●●●

FIX ALL CRYSTAL ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπερδιάφανο σφραγιστικό, συγκολλητικό. Για όλες τις εφαρμογές συγκόλλησης και σφράγισης, όπου η διαφάνεια του τελικού αποτελέσματος είναι σημαντική. Ισχυρή συγκόλληση και σφράγιση κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες, στις περισσότερες επιφάνειες. Βαφόμενο ελαστομερές σφράγισμα και συγκόλληση σε κουζίνες, μπάνια, ντους κ.λπ.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- 100% κρυστάλλινο αποτέλεσμα, δεν κιτρινίζει
- Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων υγρών επιφανειών
- Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα
- Σχεδόν άοσμο
- Εξαιρετικά ευέλικτο
- Ανθεκτικό στη μούχλα - Μυκητοκτόνο XS1
- Ασφαλές για τα τρόφιμα
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Δοκιμασμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς FDA CFR 21 & 177.2600 (e)
- Χρόνος ζωής 15 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα		Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
122377142	Φύσιγγα	Υπερδιά-φανο	☐	290ml	12	1440	12,50
132293142	Σωληνάριο	Υπερδιά-φανο	☐	125ml	12	1584	8.20







CRYSTAL
ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

FIX ALL HIGH-TACK ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολύ δυνατό σφραγιστικό, συγκολλητικό με υψηλή αρχική συγκράτηση φορτίων. Για όλες τις εφαρμογές συγκόλλησης και σφράγισης, όπου η αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης είναι σημαντική. Συγκόλληση και σφράγιση βαρέως τύπου σε όλες τις καιρικές συνθήκες και τις περισσότερες επιφάνειες. Βαφόμενο ελαστομερές για σφράγιση και συγκόλληση.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων των υγρών επιφανειών
- Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα
- Δεν κιτρινίζει
- Είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Πολύ υψηλή τελική μηχανική αντοχή
- Άμεση συγκράτηση υψηλής αντοχής 320kg / 10cm²
- Ανθεκτικό στη μούχλα - Μυκητοκτόνο XS1
- Σχεδόν άοσμο
- Συμμορφώνεται με το ISO 11600 F 20 HM
- Χρόνος ζωής 15 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C

Δείτε TO BINTEO

80% RECYCLED PACKAGING MATERIAL

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

SMX TECHNOLOGY



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα		Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
122376142	Φύσιγγα	Λευκό	☐	290ml	12	1440	10,90







FIX ALL TURBO ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 20'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολύ γρήγορη, ελαστομερής κόλλα. Ταχεία συσσώρευση δύναμης σε 20 λεπτά, φτάνοντας στην τελική αντοχή συγκόλλησης μετά από 3 ώρες. Υψηλή άμεση συγκράτηση. Για όλες τις εφαρμογές ελαστομερούς συγκόλλησης όπου η ταχύτητα είναι πολύ σημαντική. Συγκόλληση και σφράγιση βαρέως τύπου σε όλες τις καιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων υγρών επιφανειών.





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χωρίς διαλύτες ή οσμές
- Πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά
- Ταχεία ενδυνάμωση μετά από 20 λεπτά
- 3 ώρες - τελική αντοχή συγκόλλησης
- Σχεδόν άοσμο
- Χρόνος ζωής 15 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C

Δείτε TO BINTEO

80% RECYCLED PACKAGING MATERIAL

SMX TECHNOLOGY



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα		Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
122236142	Φύσιγγα	Λευκό	☐	290ml	12	1488	12,00
131102142	Σωληνάριο	Λευκό	☐	125ml	12	1584	8,70







FIX ALL X-TREME POWER EXPRESS ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξαιρετικά υψηλής αντοχής ελαστομερής κόλλα συγκράτησης με ενισχυμένες μηχανικές ιδιότητες και ταχύτητα σκλήρυνσης. Πολύ μεγάλη άμεση συγκράτηση - 400 kg/m². Η κόλλα γρήγορης πήξης είναι πολύ σφιχτή μετά από μόλις 30 λεπτά. Για όλες τις εφαρμογές συγκόλλησης όπου η μεγάλη αντοχή αρχικής και τελικής συγκόλλησης είναι σημαντική. Συγκόλληση βαρέως τύπου κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες, στις περισσότερες επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βαρέως τύπου συγκράτηση
- Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων των υγρών επιφανειών
- Πολύ υψηλή άμεση συγκράτηση - 400kg/m²
- Πολύ υψηλές τελικές μηχανικές ιδιότητες
- Γρήγορη δύναμη συγκόλλησης
- Σχεδόν άοσμη
- Χρόνος ζωής 15 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



80% RECYCLED PACKAGING MATERIAL

Δείτε ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

SMX TECHNOLOGY

Σκυρόδεμα Ξύλο Τούβλο EPS-XPS PUR Γυαλί

Καθρέφτες Μέταλλο Κεραμικά Πλαστικό Φυσική πέτρα

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα		Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
127479142	Φύσιγγα	Λευκό	☐	290ml	12	1440	12,00







X-TREME POWER EXPRESS
ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ

MIRROR FIX ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελαστικό συγκολλητικό και σφραγιστικό, υψηλής αντοχής, σχεδιασμένο για τη συγκόλληση και σφράγιση καθρεπτών όλων των τύπων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συνιστάται από την Saint-Gobain για τη συγκόλληση Miralite Natura και MiralitePure
- Άμεση συγκόλληση καθρεπτών στους περισσότερους τύπους επιφανειών, συμπεριλαμβανομένων ανώμαλων και υγρών επιφανειών
- Σφράγιση αρμών σε τοίχους καθρέφτη
- Μόνιμα ελαστικό
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Σχεδόν άοσμο
- Συμβατό με τους περισσότερους τύπους καθρεπτών
- Χρόνος ζωής 15 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

SMX TECHNOLOGY

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα		Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
132437142	Φύσιγγα	Λευκό	☐	290ml	6	1176	8,60

Σκυρόδεμα Ξύλο Πλαστικό Καθρέφτες Μέταλλο



ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ
ΔΙΚΟ ΣΟΥ

Fix ALL®

Point



κωδ. 166522142

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
10 ΚΙΒΩΤΙΑ
8 ΚΙΒΩΤΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ
2 ΚΙΒΩΤΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ

FIX ALL ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
DELUXE DISPLAY

- ΝΕΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
- ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
- ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩΝΤΑΣ ΧΩΡΟ
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
- ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

SOUDAL

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ PU ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ



SOUDAL

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΟ ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ PU ΥΨΗΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΠΛΗΘΩΡΑ ΥΛΙΚΩΝ



Δομικές συγκολλήσεις σε υλικά με συστολές, διαστολές και δονήσεις

Εφαρμογές σφράγισης και συγκόλλησης σε κατασκευαστικές εφαρμογές και βιομηχανίες

Εφαρμογές στεγανοποίησης, συμπεριλαμβανομένων αρμών δαπέδων από σκυρόδεμα

SOUDAFLEX 42FX ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ PU

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σφραγιστικό και συγκολλητικό πολυουρεθάνης υψηλού συντελεστή συγκόλλησης. Πολύ εύκολη εφαρμογή. Παραμένει ελαστικό μετά τη σκλήρυνση. Εξαιρετική αντίσταση σε πολλά χημικά. Μετά τη σκλήρυνση βάφεται με ορισμένους τύπους βαφών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εφαρμογές σφράγισης και συγκόλλησης σε κατασκευαστικές εφαρμογές και βιομηχανίες
- Δομικές συγκολλήσεις σε υλικά με μεγάλες συστολές, διαστολές και δονήσεις
- Εφαρμογές στεγανοποίησης, συμπεριλαμβανομένων αρμών δαπέδων από σκυρόδεμα
- Εξαιρετική πρόσφυση σε πληθώρα υλικών
- Υψηλή αντοχή συγκόλλησης
- Γρήγορη σκλήρυνση
- Σκληρότητα Shore A: 42
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C







Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
158275142	Φύσιγγα	Λευκό	300ml	12	1440	6,50
158276142	Φύσιγγα	Γκρι	300ml	12	1440	6,50
158277142	Φύσιγγα	Μαύρο	300ml	12	1440	6,50
146956142	Σακούλα	Λευκό	600ml	12	804	9,30
151950142	Σακούλα	Γκρι	600ml	12	804	9,30
146913142	Σακούλα	Μαύρο	600ml	12	804	9,30



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστοελαστικό, βαφόμενο ακρυλικό σφραγιστικό για τη στεγανοποίηση αρμών με περιορισμένη κινητικότητα, όπως περβάζια παραθύρων, σοβατεπί και δαπέδου, τοιχοποιία, μεταξύ γυψοσανίδων, μεταξύ τοίχου και οροφής, σκαλοπατιών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για όλες τις πορώδεις οικοδομικές επιφάνειες εκτός από τη φυσική πέτρα
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -20°C έως +80°C
- Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους
- Μπορεί να βαφεί με όλα τα χρώματα μετά τη σκλήρυνση
- Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βροχή και χαμηλές θερμοκρασίες
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C





Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα		Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
166345142	Φύσιγγα	Λευκό	☐	280ml	24	1440	1,80
166348142	Σακούλα	Λευκό	☐	600ml	12	804	4,00

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστοελαστικό, βαφόμενο ακρυλικό σφραγιστικό για τη στεγανοποίηση αρμών από τον άνεμο και το νερό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση γύρω από όλους τους τύπους παραθύρων και πορτών κουφωμάτων, συμπεριλαμβανομένων PVC, ξυλείας, μετάλλου και αλουμινίου
- Πολύ καλή πρόσφυση σε πολλά πορώδη υλικά
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -20°C έως +80°C
- Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Μπορεί να βαφεί με όλα τα χρώματα μετά τη σκλήρυνση
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C





Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα		Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
166347142	Φύσιγγα	Λευκό	☐	280ml	24	1440	2,30

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ TURBO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστοελαστικό, βαφόμενο ακρυλικό σφραγιστικό για τη στεγανοποίηση αρμών με περιορισμένη κινητικότητα, όπως περβάζια παραθύρων, σοβατεπί και δαπέδου, τοιχοποιία, μεταξύ γυψοσανίδων, μεταξύ τοίχου και οροφής, σκαλοπατιών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βάφεται μετά από 5 λεπτά
- Δημιουργία φλοιού μετά από 10-15 λεπτά
- Κατάλληλο για όλες τις πορώδεις οικοδομικές επιφάνειες εκτός από τη φυσική πέτρα
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -20°C έως +80°C
- Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους
- Μπορεί να βαφεί με όλα τα χρώματα μετά τη σκλήρυνση
- Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βροχή και χαμηλές θερμοκρασίες
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



TURBO 5min.

ANTI CRACK
ΧΩΡΙΣ ΡΩΓΜΕΣ



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα		Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
113892142	Φύσιγγα	Λευκό	☐	290ml	12	1560	3,80

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας πλαστοελαστικό ακρυλικό σφραγιστικό ενός συστατικού με βάση το νερό. Έτοιμο για χρήση. Πολύ εύκολο στην εφαρμογή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σύνδεση αρμών μεταξύ παρκέ δαπέδων, σοβατεπί και τοίχων
- Είναι κατάλληλο για ρωγμές σε ξύλινα πατώματα
- Δέχεται βερνίκι μετά τη σκλήρυνση
- Άριστη πρόσφυση σε πολλές, εξαιρετικά πορώδεις επιφάνειες
- Συμμορφώνεται με το ISO 11600 F 12,5 Π
- Χωρίς διαλύτες
- Σχεδόν άοσμο
- Χρήση κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες
- Χρόνος ζωής 18 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα		Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
125623142	Φύσιγγα	Πεύκο		300ml	6	1470	3,85
125621142	Φύσιγγα	Δρυς		300ml	6	1470	3,85
125622142	Φύσιγγα	Ανοιχτός Δρυς		300ml	6	1470	3,85
125619142	Φύσιγγα	Merbau		300ml	6	1470	3,85
145803142	Φύσιγγα	Σκούρο Γκρι		300ml	6	1470	3,85
145799142	Φύσιγγα	Ανοιχτό Γκρι		300ml	6	1470	3,85



Το εύρος χρωμάτων ταιριάζει με διάφορα είδη ξύλου



LIGHT FILLER ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Soudafill Light είναι ένα έτοιμο προς χρήση υψηλής ποιότητας υλικό για γέμισμα και σφράγιση. Εύκολη, γρήγορη και χωρίς συρρίκνωση αποκατάσταση ή πλήρωση ρωγμών, οπών και κοιλοτήτων σε τοίχους και οροφές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βάφεται μετά από 10 λεπτά
- Μπορεί να τριφτεί μετά από 30 λεπτά
- Ομαλό φινίρισμα
- Πολύ γρήγορη σκλήρυνση
- Δε συρρικνώνεται
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα		Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
123315142	Δοχείο	Λευκό	☐	900ml	6	480	11,50



SOUDAL

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ



ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ D2 PVA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλλα ξύλου κατάλληλη για εφαρμογές εσωτερικού χώρου με μικρή έκθεση στο τρεχούμενο και στάσιμο νερό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Γρήγορο στέγνωμα και υψηλή αντοχή
- Για τη συγκόλληση όλων των κοινών συνδέσεων ξύλου / προϊόντων ξύλου και χαρτιού
- Συγκόλληση ξύλου, σανίδας, μοριοσανίδας, καπλαμά
- Συγκολλήσεις σε μαλακό ξύλο
- Ανοιχτός χρόνος: περ. 5 λεπτά
- Χρόνος πίεσης: 60 λεπτά
- Σχεδόν διαφανής μετά τη σκλήρυνση
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Ανθεκτικό στο νερό D2

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα		Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
117835142	Δοχείο	Διαφανής		750gr	6	720	7,95
117834142	Δοχείο	Διαφανής		250gr	12	1848	4,70

Ξύλο

ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ D3 PVA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλλα ξύλου έτοιμη προς χρήση. Στεγνώνει γρήγορα και έχει υψηλή αντοχή στο νερό, τύπου D3.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Υψηλή αντοχή συγκόλλησης και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
- Για εφαρμογές εσωτερικού χώρου όπου η συγκόλληση έρχεται σε επαφή με τρεχούμενο νερό και υψηλή υγρασία
- Για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους όπου η συγκόλληση προστατεύεται από τις άμεσες καιρικές επιρροές
- Ανοιχτός χρόνος επεξεργασίας: 10 λεπτά
- Χρόνος πίεσης: περίπου 2 ώρες
- Σχεδόν διαφανής μετά τη σκλήρυνση
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Ανθεκτικό στο νερό D3

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα		Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
117842142	Δοχείο	Διαφανής		750gr	6	720	7,40
117841142	Δοχείο	Διαφανής		250gr	12	1848	4,15

Ξύλο

ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ D4 PU

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμη και αδιάβροχη κόλλα ξύλου PU με υψηλή αντοχή στο νερό, η οποία προσκολλάται σε υγρό και σκληρό ξύλο, τύπου D4.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κολλάει σε υγρό και σκληρό ξύλο
- Για εφαρμογές εσωτερικού χώρου όπου η συγκόλληση εκτίθεται σε υψηλή υγρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Για εφαρμογές εξωτερικού χώρου όπου απαιτείται συγκόλληση
- Χρόνος επεξεργασίας: 15 λεπτά
- Χρόνος πίεσης: 3 ώρες
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Ανθεκτικό στο νερό D4

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα		Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
117836142	Δοχείο	Μελί		750gr	6	720	11,90
117838142	Δοχείο	Μελί		250gr	12	1848	4,85

Ξύλο





SOUDAL

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΕΣ



T-REX HEAVY MATERIALS ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ 80% ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η T-Rex® Heavy materials είναι κόλλα υψηλής αντοχής, άμεσης συγκράτησης ενισχυμένη με ίνες από 80% ανακυκλωμένες πρώτες ύλες.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλη για συγκόλληση βαρέων φορτίων, σε εσωτερικούς χώρους
- Πολύ καλή πρόσφυση σε όλες τις συνήθεις πορώδεις επιφάνειες
- Κατάλληλη για συγκόλληση πάνελ, σοβατεπί από ξύλο και PVC, δίσκο καλωδίων και τα πιο συνηθισμένα υλικά διακόσμησης
- 80% ανακυκλωμένο υλικό
- Σύνθεση από βιολογικά υλικά
- Άμεση συγκράτηση 250 kg/m² (συγκόλληση πλήρους επιφάνειας)
- Κατάλληλη για συγκόλληση σε ανώμαλες επιφάνειες
- Άμεση εφαρμογή στο υπόστρωμα
- Κατάλληλη για εσωτερική χρήση
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C

80% RECYCLED PACKAGING MATERIAL

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ

Σκυρόδεμα · Ξύλο · Τούβλο · EPS-XPS PUR · Γυαλί

Καθρέφτες · Μέταλλο · Κεραμικά · Πλαστικό · Φυσική πέτρα

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
157637142	Φύσιγγα	Μπέζ	310ml	12	1440	5,30

T-REX CLEAR ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΝΕΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η T-Rex® Clear είναι μία εξαιρετικά ισχυρή κόλλα στερέωσης με βάση το νερό ενισχυμένη με υαλονήματα για αόρατη συγκόλληση υψηλής απόδοσης.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλη για την αόρατη συγκόλληση όλων των τύπων υλικών πάνω σε πορώδεις επιφάνειες
- Κατάλληλη για συγκόλληση πάνελ, σοβατεπί από ξύλο και PVC, κανάλια καλωδίων και τα πιο συνηθισμένα υλικά διακόσμησης
- Αρχική συγκράτηση 125 kg/m²
- Λευκή κατά την εφαρμογή, ημιδιάφανη όταν στεγνώσει
- Ενισχυμένη με υαλονήματα
- Μπορεί να βαφεί
- Συγκόλληση σε ανώμαλες επιφάνειες
- Απαιτείται τουλάχιστον μία πορώδης επιφάνεια για συγκόλληση
- Διάρκεια ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C

80% RECYCLED PACKAGING MATERIAL

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ

Σκυρόδεμα · Ξύλο · Τούβλο · EPS-XPS PUR · Γυαλί

Καθρέφτες · Μέταλλο · Κεραμικά · Πλαστικό · Φυσική πέτρα

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
126892142	Φύσιγγα	Διαφανές	310ml	12	1560	8,00

T-REX HIGH-TACK ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΝΕΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η T-Rex® High Tack είναι μία εξαιρετικά ισχυρή κόλλα στερέωσης με βάση το νερό και ενισχυμένη με υαλονήματα για άμεση συγκράτηση βαρέων φορτίων.




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


- Κατάλληλη για συγκόλληση βαρέων φορτίων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Αρχική συγκράτηση 300 kg/m²
- Συγκόλληση σε ανώμαλες επιφάνειες
- Ενισχυμένη με υαλονήματα
- Μπορεί να βαφεί
- Απαιτείται τουλάχιστον μία πορώδης επιφάνεια για συγκόλληση
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C

80% RECYCLED PACKAGING MATERIAL

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΦΩΤΑ





Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα		Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
126894142	Φύσιγγα	Λευκό	☐	310ml	12	1440	7,30





SOUDAL

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μόνιμα ελαστικό σφραγιστικό οξικής σιλικόνης για σφράγιση αρμών σε χώρους υγιεινής και περιβάλλον με υγρασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εξαιρετικά κατάλληλο για αρμούς σε μπάνια, ντους, κουζίνες, τουαλέτες κ.λπ.
- Ιδανικό για παρατεταμένη και μόνιμη επαφή με το νερό
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις κοινές παραδοσιακές επιφάνειες, όπως κεραμικά, σμάλτο, πορσελάνη, γυαλί, αλουμίνιο κλπ.
- Ακατάλληλο για χρήση σε πλαστικά PVC, ακρυλικά
- Δε μουχλιάζει
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -60°C έως +120°C
- Δεν μπορεί να βαφεί
- Χρόνος ζωής 18 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

Δείτε ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα		Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
122991142	Φύσιγγα	Διαφανές		280ml	12	1440	3,90
122990142	Φύσιγγα	Λευκό		280ml	12	1440	3,90
122989142	Φύσιγγα	Μαύρο		280ml	12	1440	4,40

Ξύλο Μέταλλο Κεραμικά Γυαλί

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μόνιμα ελαστικό σφραγιστικό ουδέτερης σιλικόνης για σφράγιση αρμών σε χώρους υγιεινής. Ιδανικό όπου υπάρχει μακροχρόνια χρήση και μόνιμη επαφή με το νερό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εξαιρετικά κατάλληλο για αρμούς σε μπάνια, ντους, κουζίνες, τουαλέτες κ.λπ.
- Ακατάλληλο για χρήση σε φυσική πέτρα.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες, ακόμα και σε επιφάνειες, όπως ακρυλικό και σε πολλά πλαστικά είδη
- Δε μουχλιάζει
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -50°C έως +120°C
- Δεν μπορεί να βαφεί
- Ελάχιστη συρρίκνωση κατά τη σκλήρυνση
- Χρόνος ζωής 18 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

Δείτε ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα		Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
122992142	Φύσιγγα	Διαφανές		280ml	12	1440	5,40
122993142	Φύσιγγα	Λευκό		280ml	12	1440	5,40

Ξύλο Μέταλλο Κεραμικά Γυαλί

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ TURBO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οξικό σφραγιστικό σιλικόνης για σφράγιση αρμών σε χώρους υγιεινής με υγρασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Οι αρμοί παραμένουν αδιάβροχοι μετά από 2 ώρες
- Σχηματισμός μεμβράνης μετά από 5-7 λεπτά
- Χρόνος σκλήρυνσης: περίπου 4 mm/24 ώρες
- Εξαιρετικά κατάλληλο για αρμούς σε μπάνια, ντους, κουζίνες, τουαλέτες κ.λπ.
- Ιδανικό για παρατεταμένη και μόνιμη επαφή με το νερό
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις κοινές παραδοσιακές επιφάνειες, όπως κεραμικά, σμάλτο, πορσελάνη, γυαλί, αλουμίνιο κλπ.
- Ακατάλληλο για χρήση σε πλαστικά PVC, ακρυλικά
- Δε μουχλιάζει
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -60°C έως +180°C
- Δεν μπορεί να βαφεί
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

TURBO 2H

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα		Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
120564142	Φύσιγγα	Λευκό		290ml	12	1440	5,30

Ξύλο Μέταλλο Κεραμικά Γυαλί



ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αφαιρετικό σιλικόνης για σκληρυμένα υπολείμματα σιλικόνης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση όλων των σκληρυμένων σφραγιστικών σιλικόνης, ειδικά σε μη πορώδεις επιφάνειες.
- Γρήγορο και αποτελεσματικό
- Ταχεία δράση
- Δεν στάζει
- Ειδικό για σιλικόνες και υβριδικά σφραγιστικά συγκολλητικά
- Χρόνος ζωής 5 χρόνια σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
102853142	Δοχείο	Διαφανές	100ml	6	2976	8,65

GASKETSEAL ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Υψηλής θερμοκρασίας στεγανοποιητικό φλάντζας και σφραγιστικό οξικής σιλικόνης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για τη σφράγιση αρμών που απαιτούν φλάντζα υψηλής αντοχής στη θερμοκρασία
- Αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες έως 285°C
- Εξαιρετικά ευέλικτο και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
- Αντικαθιστά φλάντζες από φελλό, τσόχα, ίνες, χαρτόνι και καουτσούκ σε όλα τα μεγέθη και διαστάσεις
- Παραμένει ελαστικό μετά τη σκλήρυνση
- Ανθεκτικό σε πολλές χημικές ουσίες
- Υψηλή ικανότητα κίνησης
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
103460142	Φύσιγγα	Κόκκινο	310ml	12	1152	7,60
123008142	Φύσιγγα	Μαύρο	310ml	12	1440	7,60



SOUDAL

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



SOUDAL

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ



- ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
- ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
- ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ

SOUDAL

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΩΝ PU STANDARD



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης της Soudal για τις καθημερινές ανάγκες εφαρμογής αφρού πιστολιού. Μια πρακτική και εύχρηστη λύση για εργασίες πλήρωσης κενών, στερέωσης και μόνωσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προσαρμογέας γενικής χρήσης, εύκολος στον καθαρισμό
- Ανοξείδωτη προέκταση 170 mm
- Σκανδάλη προοδευτικής λειτουργίας
- Λαβή με επένδυση

Κωδικός	Περιγραφή	Κιβ.	Παλέτα	€
156945142	1 τεμ. σε κουτί	1	960	16,80

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΩΝ PU PREMIUM



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης της Soudal για απαιτητικές εφαρμογές, με έμφαση στην ακρίβεια και τον έλεγχο της ροής. Προσφέρει άνεση στη χρήση και ευκολία στη συντήρηση, για εργασίες πλήρωσης, στερέωσης και μόνωσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ρυθμιστής ακριβείας από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα
- Προσαρμογέας γενικής χρήσης, εύκολος στον καθαρισμό
- Ανοξείδωτη προέκταση, 170 mm
- Διαμορφωμένο ακροφύσιο
- Σκανδάλη προοδευτικής λειτουργίας
- Ενσωματωμένο Wondertip: εξάρτημα καθαρισμού της βαλβίδας

Κωδικός	Περιγραφή	Κιβ.	Παλέτα	€
172873142	1 τεμ. σε κουτί	1	640	39,00

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΩΝ PU PROFESSIONAL



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό πιστόλι πολυουρεθάνης για χρήση με κάθε τύπο αφρών πιστολιού για την εφαρμογή αφρού και καθαριστικού PU.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εύκολο στη χρήση
- Υψηλής ποιότητας
- Ακρίβεια στη ρύθμιση και στη δοσομέτρηση

Κωδικός	Περιγραφή	Κιβ.	Παλέτα	€
137930142	1 τεμ. σε κουτί	5	320	23,80

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι χειρός για υλικά σε σακούλα (λουκάνικα) έως 600ml. Περιλαμβάνει 2 σωλήνες: Διάφανο και αλουμινίου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μεταλλική κατασκευή βαρέως τύπου
- Κατάλληλο για όλους τους τύπους των σφραγιστικών

Κωδικός	Περιγραφή	Κιβ.	Παλέτα	€
112802142	1 τεμ. (2 σωλήνες)	2	160	48,00

ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ PROFESSIONAL



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι χειρός ανοιχτού τύπου υψηλής ποιότητας για φύσιγγα έως 310ml. Εξοπλισμένο με σύστημα «χωρίς σταγόνες» που δεν επιτρέπει στο υλικό να στάζει όταν τελειώσετε την εργασία σας. Σε πρακτική συσκευασία Blister.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μεταλλικός σκελετός βαρέως τύπου
- Για χρήση με σφραγιστικά, υβριδικά σφραγιστικά συγκολλητικά, σφραγιστικά συγκολλητικά PU
- Αυτόματο σταμάτημα
- Εργονομική λαβή

Κωδικός	Περιγραφή	Κιβ.	Παλέτα	€
119357142	1 τεμ. Blister	6	144	20,60

ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ PREMIUM



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό πιστόλι φυσιγγίων έως 310ml με μηχανισμό πολλαπλασιασμού δύναμης για ξεκούραστη εφαρμογή, ακόμη και των πιο παχύρρευστων υλικών, με ακριβή έλεγχο της ροής. Ιδανικό για κόλλες και σφραγιστικά ιδιαίτερα υψηλού ιξώδους και παστώδους σύστασης. Εξασφαλίζει αξιοπιστία και σταθερή απόδοση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μηχανισμός πολλαπλασιασμού δύναμης για ξεκούραστη εφαρμογή
- Ακριβής έλεγχος ροής
- Εργονομική λαβή

Κωδικός	Περιγραφή	Κιβ.	Παλέτα	€
176318142	1 τεμ. σε σακούλα	10	360	68,00

SWIPEX ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μη υφασμένα μαντηλάκια εμποτισμένα με μείγμα βιοαποδομήσιμων διαλυτών για άμεσο καθαρισμό και μαλακτικά συστατικά για προστασία του δέρματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σχεδιασμένα για γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση συγκολλητικών, σφραγιστικών, λαδιών, χρωμάτων και γράσων από χέρια, εργαλεία και μη πορώδεις επιφάνειες.

- Μαντηλάκια καθαρισμού βαρέως τύπου
- Αφαιρούν πολλούς τύπους ρύπων
- Φιλικά με το δέρμα
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Κιβ.	Παλέτα	€
113551142	100τεμ	Λευκό ☐	6	396	9,80

SWIPEX MEGA PACK ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μη υφασμένα μαντηλάκια εμποτισμένα με μείγμα βιοαποδομήσιμων διαλυτών για άμεσο καθαρισμό και μαλακτικά συστατικά για προστασία του δέρματος σε μεγάλη οικονομική συσκευασία.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σχεδιασμένα για γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση συγκολλητικών, σφραγιστικών, λαδιών, χρωμάτων και γράσων από χέρια, εργαλεία και μη πορώδεις επιφάνειες.

- Μαντηλάκια καθαρισμού βαρέως τύπου
- Αφαιρούν πολλούς τύπους ρύπων
- Φιλικά με το δέρμα
- Πρακτική συσκευασία με δύο τρόπους ανοίγματος
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Κιβ.	Παλέτα	€
158898142	300τεμ	Λευκό ☐	6	220	21,60

ΣΕΤ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΡΜΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σετ σπάτουλες 4 τεμαχίων για φινίρισμα αρμών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ευκόλη χρήση
- Άψογο φινίρισμα σε κάθε τύπου εφαρμογή
- Πρακτική συσκευασία
- Εύκολος καθαρισμός

Κωδικός	Περιγραφή	Κιβ.	Παλέτα	€
153314142	1 Σετ 4 τεμαχίων	10	2500	13,60

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανταλλακτικά ακροφύσια για φύσιγγες σφραγιστικών (ακρυλικά, σιλικόνη κλη).

Κωδικός	Περιγραφή	Κιβ.	Παλέτα	€
108762142	1 Σετ 5 τεμαχίων	12	1800	1,80

SWIPEX XXL POCKET ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μη υφασμένα μαντηλάκια εμποτισμένα με μείγμα βιοαποδομήσιμων διαλυτών για άμεσο καθαρισμό και μαλακτικά συστατικά για προστασία του δέρματος σε πρακτική συσκευασία τσέπης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σχεδιασμένα για γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση συγκολλητικών, σφραγιστικών, λαδιών, χρωμάτων και γράσων από χέρια, εργαλεία και μη πορώδεις επιφάνειες.

- Μαντηλάκια καθαρισμού βαρέως τύπου
- Αφαιρούν πολλούς τύπους ρύπων
- Φιλικά με το δέρμα
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Κιβ.	Παλέτα	€
120874142	20τεμ	Λευκό ☐	6	1440	4,30

SOUDAL

SWIPEX

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ



CALOFER 1500°C ΣΤΟΚΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σφραγιστικός στόκος υψηλών θερμοκρασιών 1500°C, ιδανικός για χώρους που υπόκεινται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για όλους τους αρμούς και τα ανοίγματα μεταξύ τοιχοποιίας, σκυροδέματος και μετάλλου και όπου αναπτύσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όπως σόμπες, φούρνοι κ.λπ.
- Χωρίς διαλύτες
- Καθόλου ελαστικός μετά την σκλήρυνση
- Δε θρυμματίζεται ή ραγίζει
- Ανθεκτικός στη θερμότητα έως +1500°C
- Χωρίς αμίαντο
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
122995142	Φύσιγγα	Ανθρακί	280ml	12	1440	4,95

Σκυρόδεμα · Τούβλο · Μέταλλο · Φυσική πέτρα

ΤΑΙΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αδιάβροχη, αυτοκόλλητη ταινία για σφράγιση των αρμών σε μπανιέρες, ντους και νιπτήρες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χρησιμοποιείται σε όλες τις παραδοσιακές εφαρμογές σφράγισης σε είδη υγιεινής, αντί για τα κοινά σφραγιστικά, π.χ. στα μπάνια σε πλακάκια τοίχου
- Για σφράγιση γύρω από το ντους, σε πάγκους κουζίνας, τουαλέτες κλπ.
- Ανθεκτική σε παρατεταμένη επαφή με νερό
- Εύκολη στην εφαρμογή
- Προσκολλάται στα περισσότερα υλικά ειδών υγιεινής
- Εναλλακτική στα παραδοσιακά σφραγιστικά ειδών υγιεινής
- Δεν μπορεί να βαφεί
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα		Κιβ.	Παλέτα	€
134029142	Ταινία 22mm x 3.35m	Λευκό		6	864	7,15
134028142	Ταινία 38mm x 3.35m	Λευκό		6	864	9,80



Επιδαπέδιος εκθέτης Fix All

38 D x 157 H cm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 42 ΦΥΣΙΓΓΕΣ & 24 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ

κωδ. 157211142



Επιτραπέζιος εκθέτης Fix All

37,5 D x 32 H cm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 24 ΦΥΣΙΓΓΕΣ

κωδ. 166522142



Επιδαπέδιος εκθέτης Genius

38 D x 157 H cm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 36 ΦΥΣΙΓΓΕΣ

κωδ. 146156142



Επιτραπέζιος εκθέτης Genius

37,5 L x 32 P x 55 H cm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 12 ΦΥΣΙΓΓΕΣ

κωδ. 146988142



Επιδαπέδιος εκθέτης T-Rex

38 D x 157 H cm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 62 ΦΥΣΙΓΓΕΣ

κωδ. 166523142



Επιτραπέζιος εκθέτης T-Rex

37,5 D x 32 H cm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 24 ΦΥΣΙΓΓΕΣ

κωδ. 166521142



Genius Sprayable Demopanel

13,5 W x 37 H x 7,5 D cm

κωδ. 160413142



Fix All Demopanel

15 W x 50 H x 5 D cm

κωδ. 146326142



Soudabon Easy Demopanel

11W x 37 H x 1.5 D cm

κωδ. 146326142



Μεταλλικός επιδαπέδιος εκθέτης Fix All
30 D x 200 H cm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 96 ΦΥΣΙΓΓΕΣ & 24 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ
κωδ. 156166142



Wobblers



Ρεγκλέτες



Αυτοκόλλητα Δαπέδου

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



T-Shirts



Στυλό



Tote Bags



Κόκκινος πλαστικός εκθέτης
60 W x 160 H x 40 D cm
κωδ. 120165142



Πλαστική Θήκη φυσιγγίων
κωδ. 120305142



Διάφανη Θήκη φυσιγγίων
κωδ. 155475142

SOUDAL

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

#madewithsoudal

Θέτιδος 12 & Α. Παπανδρέου
16675 Γλυφάδα

info@vectorbrands.gr
210 9600750 – 780

www.vectorbrands.gr
www.b2b.vectorbrands.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το website